kmkayalar
Since 1956



#kmkayalarmutfak



Factory
Fabrika

Head Office
Genel Merkez

KAYALAR GROUP

kayalar.com.tr

OUR BRANDS
MARKALARIMIZ

kmkayalar

kayalarmutfak.com

KAYALAR MED

kayalarmed.com.tr

KAYAPLAS

kayalarplastik.com

ELECTROMAX



Since 1956, we have been working diligently to produce products that will provide added value to the work of industrial kitchen professionals.

I am honored to be the founder of a company that produces high-standard products for our country and our industry.

Our goal is to carry our knowledge and experience to the next generations, to be a leading brand in the industrial kitchen sector with our customer-oriented, technological, high-quality and innovative products that will meet customer expectations in the best way with the support of all our employees.

Mustafa Kaya
Chairman of the Group

1956 yılından beri endüstriyel mutfak profesyonellerinin işlerine katma değer sağlayacak, ürünler üretmek için özenle çalışıyoruz.

Ülkemiz ve sektörümüz için yüksek standartlı ürünler üreten bir şirketin kurucusu olmanın onurunu yaşıyorum.

Amacımız, bilgi ve deneyimlerimizi gelecek nesillere taşımak, tüm çalışanlarımızın desteği ile müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak, müşteri odaklı, teknolojik, kaliteli ve yenilikçi ürünlerimizle, endüstriyel mutfak sektöründe lider bir marka olmak.

Mustafa Kaya
Yönetim Kurulu Başkanı

With more than 66 years of experience, professional R&D team, technical engineers, more than 500 employees, we produce more than 3000 kinds of industrial kitchen equipments.

We have been setting up turnkey kitchen projects in many countries of the world, with our expert project sales team and installation technicians and we have done more than 5000 turnkey projects in more than 80 countries.

We are happy to bring our products together with our customers through our dealers in 33 countries and our sales points located in 52 countries around the world.

66 yılı aşkın tecrübemiz, profesyonel Ar-Ge ekibimiz, teknik mühendislerimiz, 500'ü aşkın çalışanımız ile 3000'den fazla çeşit endüstriyel mutfak ekipmanları üretiyoruz.

Uzman proje satış ekibimiz ve montaj teknisyenlerimiz ile dünyanın birçok ülkesinde anahtar teslim mutfak projeleri kuruyoruz, 80'den fazla ülkede 5000'den fazla anahtar teslim projeler yaptık.

Dünya genelinde, 33 ülkede ki bayilerimiz ve 52 ülkede bulunan satış noktalarımız aracılığı ile ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

ANNIVERSARY
66th
SINCE 1956

kayalarmutfak.com



kmkayalar

AVUSTURYA	AUSTRIA
AVUSTRALYA	AUSTRALIA
AZERBAYCAN	AZERBAIJAN
ALMANYA	GERMANY
BULGARİSTAN	BULGARIA
ETİYOPYA	ETHIOPIA
FAS	MOROCCO
GANA	GHANA
GÜRCİSTAN	GEORGIA
IRAK	IRAQ
ISRAİL	ISRAEL
KAZAKİSTAN	KAZAKHISTAN
KIRGIZISTAN	KYRGYZSTAN
LİBYA	LIBYA
MADAGASKAR	MADAGASCAR
MORİTANYA	MAURITANIA
ÖZBEKİSTAN	UZBEKISTAN
KATAR	QATAR
SENEGAL	SENEGAL
SUDAN	SUDAN
TACİKİSTAN	TAJIKISTAN
TANZANYA	TANZANIA
TÜRKMENİSTAN	TURKMENISTAN
UGANDA	UGANDA
YUNANİSTAN	GREECE



What we are doing?
Ne yapıyoruz?

The needs of each kitchen are different...
KM supports you every step of the way from the beginning of your project to the use stage. Therefore, it is also a great satisfaction for us that you start your business in a perfectly designed Commercial Kitchen.

KM offers you the layout plan options that are according to your needs. KM produces and supplies commercial kitchen and laundry equipment and furniture to production facilities in Istanbul according to the finalized plan.

From advice to installation... Design, layout, production, installation, operation training, after-sales service...

Our after-sales service, ensures that your kitchen equipment is protected and used for a long time.

For more than 66 years, KM & its team, which are experts in their field, have been producing and providing high-quality commercial kitchen equipment to our valued customers thanks to their continuous suppliers.

Thank you for your interest and trust in our company.

Her mutfağın ihtiyacı farklıdır...
KM, projenizin başlangıcından, kullanım aşamasına kadar size her adımda destek olur. Bu nedenle, işinize mükemmel tasarlanmış bir endüstriyel mutfakta başlamanız bizim için de büyük bir memnuniyet.

KM, ihtiyacınıza göre olan, yerleşim planı seçeneklerini size sunar. KM kesinleşen plana göre endüstriyel mutfak, çamaşırhane ekipmanlarını ve mobilyalarını İstanbul'da ki üretim tesislerinde üretir ve tedarik eder.

Tavsiyeden kuruluma... Projelendirme, yerleşim, üretim, kurulum, kullanma eğitimi, satış sonrası servis...

Satış sonrası servisimiz, mutfak ekipmanlarınızın uzun süre korunup kullanılmasını sağlar. 66 Yılı aşkın süredir, alanında uzman olan KM ve ekibi sürekli tedarikçileri sayesinde, siz değerli müşterilerimize yüksek kaliteli endüstriyel mutfak ekipmanları üretmekte ve sunmaktadır.

Firmamıza gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.


Everything is created by our own in-house team, taking you from your vision to reality, with our in-house projects team and installation teams fully involved from the start.

Hayalinizde ki mutfağı gerçeğe dönüştüren proje ve kurulum ekibimiz baştan itibaren tüm süreçlerde yanınızda.



Planning and Drawing
Planlama ve Çizim

Turnkey commercial kitchen layout planning, 3D project drawing and preparation of gas, water and electrical installation plans.
Anahtar teslim endüstriyel mutfak yerleşim planlaması, 3D proje çizimi ve gaz, su, elektrik tesisat planlarını hazırlama.




Manufacture
Üretim

Producing standard and special production products.
Standart ve özel üretim ürünleri üretme.



Installation
Montaj

Assembly and installation.
Montaj ve kurulum.



Instruction
Eğitim

Training on using devices.
Cihazları kullanma eğitimi.



Service & Maintenance
Servis ve Bakım

After-sales service.
Satış sonrası servis.

Industry Solutions
Endüstri Çözümleri


Restaurants / Restoranlar

Hotels / Oteller

Pubs & Cafes / Barlar ve Kafeler

Marine Kitchen / Gemi Mutfağı

Business, Transport & Industry / İşletmeler, Ulaşım ve Sanayi



Turnkey Projects
Anahtar Teslim Projeler

KM Kayalar Mutfak provides technical support and consulting services to customers through the design of floor plans and equipment distribution In terms of space across the best design programs.

Our website for more / Daha fazlası için;
www.kayalarmutfak.com


kmkayalar

DESIGN AWARD

DESIGN TURKEY 2019 İyi Tasarım Ödülü

POLE SERIES cooking units connected to the pole units offer a flexible construction system without sacrificing their hygienic design. POLE SERIES can be combined in various and continuous structures to provide different architectural installation possibilities for different kitchen interiors.


Kutup ünitelerine bağlanan POLE SERIES pişirme üniteleri, hijyenik tasarımından ödün vermeden esnek bir yapı sistemi sunar. POLE SERIES farklı mutfak iç mekanları için, farklı mimari kurulum imkanı sunmak üzere, çeşitli ve sürekli yapılarda birleştirilebilir






POLE SERIES
700|900

Pole Central




Pole Wall




Pole Cantilever



Pole Twins



U Type





THE LARGE MODULES HAVE INFINITE MODULE COMBINATIONS

POLE PLUS MODÜLER PİŞİRME SERİSİ

A range of cookers with infinite possibilities and combinations, capable of satisfying the needs of compact professional kitchens in small spaces, to large format professional kitchens with a large production capacity...

Sonsuz kombinasyonlara sahip modüler pişirme serileri dar alanların ve profesyonel mutfakların ihtiyaçlarına hizmet edebilen, çok fonksiyonlu ve büyük üretim kapasitesine sahip çözümler...

kayalarmutfak.com



PRESTIGE IN YOUR KITCHEN

There are so many easy-to-buy combinations that the hardest thing will be choosing your favourite.

Sonsuz kombinasyon imkanı, zor olan favorinizi seçmek.

Multifunctional Cooker

Offers maximum flexibility use as fry top, braising pan or boiling pan.

Çok Yönlü kullanım, kızartma, kaynatma, pişirme tavası.



Gas Boiling Top

Exclusive highly efficient system. High thickness cast iron grids.

Yüksek verimli brülörlü. Kalın dökme demir ızgaralar.

Ovens

Possibility of adding standard ovens in all series,.

Tüm serilere standart fırın ekleme imkanı.

Hygenic Modules Connection System

Model has side to allow flush fitting joints between units, eliminating gaps and possible dirt traps.

Üniteleri, aynı hizada vidalama özelliği sayesinde olası boşluk ve kiri önler.

Electric Boiling Top

Cast iron hot plates with safety thermostat.

Su geçirmez, emniyet termostatlı dökme demir pleytler.

Chip Scuttle

an excellent appliance for maintaining your fried foods at the ideal temperature for serving.

Kızarmış yiyecekleri servis için istenilen ısıda koruma.



Gas Solid Top

Cooking surface with differentiated temperature zones.

Farklı sıcaklık yüzeyleri.

Cooking Surface

Different surface finishes, smooth, grooved.

Farklı pişirme yüzeyleri, düz/oluklu.

Vapor Grill Top

Water reservoir under cast cooking surface, vaporization is provided during cooking process and dehydration of food being cooked is prevented.

Izgara döküm altında su tankı ile buharlı pişirme.



GAS RANGES & BOILING TOPS

GAZLI KUZİNELER ve OCAKLAR

Main Features

• All range and Gas Boiling Tops in stainless steel,
• Deep drawn 1.5 mm table top (suitable press 2 mm thickness),
• 7 mm depth, deep drawing mold removable drip-collection trays designed for overflows and drips,
• Burner Power can be adapted from 4 kW to 12 kW for 700 series cookers 5 kW for 900 series cookers, 4, 6, 8 ,10, 12 kW,
• 80 mm burners with continuous power regulation from 4 kW to 12 kW for 700 serie and 900 series cookers,
• Gas appliance suitable for natural or LPG gas using,
• Top grids are in cast iron,
• Flame failure device on each burner protects against gas leakage when accidental extinguishing of the flame occurs,
• Special brass burners provide efficient high combustion and low gas emission values,
• Pilot flamed valve tap for igniting the gas burner,
• Flame failure device as standard on burners to protect against accidental extinguishing,
• Piezo lighter in gas ovens ignition is available,
• Electric magnetic ignition,

Teknik Özellikler

• Tüm kuzine ve gazlı set üstü ocaklar; paslanmaz çelik,
• Pres baskı kalıp 1.5 mm üst tabla (2mm basılabilir),
• Taşma ve damlaları toplamak için tasarlanmış 7 mm derinliğinde derin çekme kalıp damla toplama tepsileri,
• Brülör güçleri, 4 kW -12 kW arası uyarlanabilir.700 seri pişiriciler için 5kW 900 seri pişiriciler için 4, 6, 8, 10, 12 kW olabilir
• 80 mm brülör yerleşimi ile 70 seri ve 90 seri için 4 kW'dan -12kW'a kadar enerji gücü kullanılabilir,
• Doğal veya LPG gazı ile kullanım için uygun,
• Dökme demir üst ızgaralar,
• Her brülörde bulunan alev kesme cihazı, alevin kazara sönmesi durumunda gaz sızıntısına karşı koruma sağlar,
• Özel pirinç brülörler, verimli yüksek yanış ve düşük gaz emisyon değerleri sağlar,
• Gaz brülörünü ateşlemek için pilot alevli valf musluğu,
• Kazara söndürmeye karşı koruma sağlamak için brülörlerde standart olarak alev arıza cihazı,
• Gazlı fırınlarda piezo çakmaklı ateşleme mevcuttur,
• Elekrikli manyetik ateşleme,
• Su sızdırmaz kontrol düğmesi sistemi,
• Su korumalı tertibat.



ELECTRIC RANGES & BOILING TOPS

ELEKTRİKLİ KUZİNELER ve OCAKLAR

Main Features

• 6 position switch for optimal temperature regulation,
• 2,4 or 6 square and circle hotplates,
• 2.5 kW round 5 kW square cast iron plates mounted on a monoblock pressed table,
• All hot plates have safety switch against over heat,
• All electric ranges and boilingtops have laser cutted 1,5 mm thick deep drawn monoblock tops to ensure easy cleaning and extra strenght,
• Work top in AISI 304 stainless steel with watertight anti-overflow so as avoid infiltration of dirt,
• Each plate has an excess of thermic heat,
• Waterproof, cast iron plates are hermeticaly sealed to the monoblock one piece top,
• Electric oven thermostat adjustable from 50 °C to 300°C.
• 3-stage Ego Thermostat
• Electric oven to have separate thermostats for top and bottom heating elements
• Electric oven thermostat adjustable from 50°C to 300°C.
• The inside of the oven is completely stainless steel,
• Stainless steel oven chamber with 3 levels of runners to accomodate 2/1 GN shelves,
• Rails suitable for 2/1 GN shelves,
• Cast iron oven base plate.

Teknik Özellikler

• Optimum sıcaklık regülasyonu sağlamak için 6 konumlu anahtar,
• 2,4 veya 6 kare ve yuvarlak pleytlidir,
• Monoblok tablaya monte edilmiş 2,5 kW yuvarlak 5 kW kare dökme demir pleytler,
• Sızdırmazlık sağlayan pres baskı üst tabla ya bağlı döküm pleytler,
• Tüm sıcak plakaların aşırı ısınmaya karşı emniyet şalteri vardır,
• Tüm elektrikli kuzine ve set üstü ocaklarda özel kalıplar ile pres baskı yöntemi kullanılarak üretilmiş 1.5 mm kalınlığında 304 kalite paslanmaz çelik monoblok dayanıklı ve kolay temizlenir üst tablalar,
• Kir sızmasını önlemek için su geçirmez taşma önleyici AISI 304 paslanmaz çelikten monoblok üst tabla,
• Her pleytde aşırı ısı termiği vardır,
• Su geçirmez, dökme demir plakalar, monoblok tek parça üst tablaya hermetikal olarak monte edilmiştir,
• Elektrikli fırın için 50-300°C dereceye ayarlanabilir termostatlar,
• 3 kademeli Ego Termostat,
• Elektrikli fırın içi ayrı termostatlara sahip üst ve alt ısıtma elemanları,
• Paslanmaz çelik fırın haznesi,
• 3 seviyeli paslanmaz çelik fırın haznesi 2/1 GN rafları barındıracak raylar,
• 2/1 GN raflara uygun raylar,
• Döküm fırın taban plakası.



GAS SOLID TOPS

KAPALI DÖKÜM OCAKLAR

Main Features

• Durable cast iron cooking surface which is 20 mm thick for maximizing unit heat retantion,
• The cooking surface creates differentiated temperature zones with a maximum temperature in the center of 500°C and gradually decreasing to 200 °C at the perimeter,
• Single ring cast iron central burner with optimized combustion equipped with flame failure device,
• Protected pilot light and piezo ignition for added safety,
• Central insert which can be removed by using plated solid steel hook,
• Heating provided by circular burner in high-performance stainless steel for 13,9 kW.

Teknik Özellikler

• Maksimum verim ve ısı transferi sağlayan 20 mm dayanıklı ve pik döküm pişirme yüzeyi,
• Pişirme yüzeyinde farklı sıcaklık bölmeleri merkezde 500°C çevre kısımlarda kademeli olarak 200°C'ye düşen ısı imkanı ile farklı ısıda pişirme imkanı,
• Cihaz merkezinde yüksek tek yanışlı döküm brülör,
• Emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupl,
• Çelik kanca kullanılarak çıkarılabilen merkezi kapak,
• 13,9 kW yüksek performanslı paslanmaz çelikten dairesel brülörlü tarafından sağlanan ısıtma.



GAS WOK RANGES

WOK OCAKLAR

Main Features

• Wok ranges are suitable for the use of wok pans with fast roasting and saute on high heat,
• High powered cast iron burners covering greater heat expactations,
• Durable and strong cast iron cooking ring designed to meet heavy load,
• Removable cooking ring ensures easier cleaning on the top,
• Pilot flame and flame failure device is avaliable for added safety,
• Valve tap with pilot flame for burner ignition,
• Vertical flame burner in vitrified cast iron with burner cap in brass with double ring and stabilized flame (12 kW),
• Control panel which can be quickly removed for easy cleaning and maintenance,
• Ring support for wok cooking in thick vitrified cast iron.

Teknik Özellikler

• Wok ocaklar, wok tava kullanarak yüksek ısıda hızlı kavurma ve sote yapmak için uygundur,
• Yüksek sıcaklık sağlayan yüksek güçlü pik (vitrifiye) döküm brülörler,
• Yoğun kullanıma uygun döküm malzemeden üretilmiş yuvarlak ocak dökümü,
• Kolay sökülüp temizlenebilen yuvarlak ocak dökümü,
• Güvenliği arttırmak için emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokulp,
• Brülörü ateşlemek için pilot alevli valf musluğu,
• Vitrifiye dökme demirden dikey alevli brülör, pirinç brülör kapaklı, çift halkalı ve stabilize alevli (12 kW),
• Hızlı temizlik ve bakım için ocak altındaki tank ve kontrol paneli kolayca çıkarılabilir,
• Yuvarlak kalın dökme demir wok ızgara.



INDUCTION WOK
İNDÜKSİYONLU WOK

Main Features
• Glass ceramic cooking surface with 1 or 2 independently controlled induction zones with a power of 3.5 kW per zone,
• Ceramic plate surface can be used without dead spots,
• Each induction plate is equipped with overheating safety device for added safety,
• The ceramic smooth cooking top is easy to clean and provides maximum hygiene,
• Maximum Energy efficiency and electrical savings Pan detection system (which swiches the zone on and off automatically),
• Heavy duty glass-ceramic wok bowl,
• High efficiency (up to 90%) induction heating system maximizes the heat transferred to the food and reduces energy consumption in stand-by mode,
• Pots diameter to be used: min 12cm, max 28 cm in order to obtain maximum heating efficiency,
• Power level settings from 1 to 10,
• Thanks to induction technology, only the part of the pan or pot used is heated up to the bottom.Thus generates energy efficiency equivalent to %90 of,
• Work tops, stainless steel.

Teknik Özellikler
• Seramik camlı ısıtma yüzeyine sahip indüksiyonlu ocak bölümünün gücü 3,5 KW'tır ayrıca 1 veya 2 ocaklı ürünlerin her bölümü ayrı anahtar ile kontrol edilebilmektedir,
• Seramik cam yüzeyin tamamı hiç ölü bölge olmadan kullanılabilir,
• Güvenliği arttırmak için her ocakta aşırı ısı koruma sistemi vardır,
• Seramik cam yüzey kolay temizlenebilir hijyen sağlar Maksimum Enerji verimliliği ve elektik tasarruf imkanı Tava algılama sistemi (ısınan bölgeyi otomatik olarak açıp kapatma),
• Yoğun hizmet tipi cam seramik wok kase,
• Yüksek verimli (%90'a kadar) indüksiyonlu ısıtma sistemi, gıdaya aktarılan ısıyı maksimuma çıkarır ve bekleme modunda enerji tüketimini azaltır,
• Kullanılacak tencere çapı: Maksimum ısıtma verimi elde etmek için min 12 cm, max 28 cm,
• 1'den 10'a kadar güç seviyesi ayarları,
• İndüksiyon teknolojisi sayesinde kullanılan tava veya tencerenin sadece tabanı kadar olan bölüm ısınmaktadır; böylece %90'a eşdeğer enerji verimliliği elde edilir,
• Paslanmaz çelikten çalışma tablası.



INFRARED COOKING TOP RANGE
İNFRARED ISITICILI SET ÜSTÜ OCAKLAR

Main Features
• Each part can be controlled by a separate switch,
• For added safety there is a warning light to indicate residual surface heat,
• Infrared, heating system provides immediate heat transfer from cooking ceramic top to pan.
• Ceramic glass top cooking surface with 1,2,3,4 infrared heating zones 6 mm thick,
• The circular concentric heating sections measuring from 180 to 300 mm give uniform heat also to the largest pan,
• Immediate heat transfer from cooking top to pan,
• The smooth glass-ceramic surface can be quickly and easily cleaned, thus providing maximum hygiene,
• IPX5 water protection,
• Suitable for countertop installation,
• 2 cooking zones (each one subdivided into 2 indipendent zones) regulate from a minimum of 1.3 kW to a maximum 3.4 kW,
• Adjustable stainless steel feet.

Teknik Özellikler
• Her bölümü ayrı anahtar ile kontrol edilebilmektedir,
• Güvenliği arttırmak için her ocak için aşırı ısı sinyal lambası mevcuttur,
• İnfrared ısıtma sistemi seramik cam yüzeyden tencere veya tavaya hızlı ısı transferini sağlamaktadır,
• 6 mm kalınlığında 1,2,3,4 inferad ısıtma bölgeli seramik cam üst pişirme yüzeyi,
• 180 ila 300 mm arasında değişen dairesel merkezli ısıtma bölümleri, en büyük tavaya da homojen ısı dağıtır,
• Ocaktan tavaya anında ısı transferi,
• Pürüzsüz cam-seramik yüzey hızlı ve kolay temizlenebilir, böylece maksimum hijyen sağlanır,
• IPX5 su koruması,
• Tezgah üstü montaja uygundur,
• 2 pişirme bölgesi (her biri 2 bağımsız bölgeye ayrılmıştır) minimum 1,3 kW'dan maksimum 3,4 kW'a kadar düzenleme yapar,
• Ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar.



MULTIFUNCTION BRATT PANS

ÇOK FONSİYONLU TAVALAR

Main Features

• The comfort of multi-use in a single device,
• Multifunctional bratt pan has one wide diameter discharge hole and at the bottom of the pan has 1/1 gastronorm bowl. You can use it with semi-solid or liquid products. From the wide diameter discharge hole, which inside the pan you can easily transfer the semi-solid or liquid foods which you have cooked to a food transport container or GN container which is under the pan,
• Multifunctional brat pans can also be fried meat, fish, vegetables, as well as eggs, sauces, slops can be cooked. In a frying pan, you can do whatever you want to do in this pan,
• Its uniform lines enable great production levels using all the spacious surface,
• 304 stainless steel surfaces, 10 mm bottom thickness pan,
• Stainless steel micro-perforated burners for gas models. Electric models are also equipped with resistive steel resistors with uniform heat dissipation,
• Thermostatic temperature control between 120 °C - 300°C on gas models and 100°C - 300°C on electric models.

Teknik Özellikler

• Tek bir cihazda çoklu kullanım konforu,
• Çok fonksiyonlu tavanın geniş çaplı bir boşaltma deliği vardır ve tavanın alt kısmında 1/1 gastronorm kabı bulunur. Yarı katı veya sıvı ürünlerle kullanabilirsiniz. Geniş çaplı boşaltma deliğinden, pişirdiğiniz yarı katı veya sıvı gıdaları, tavanın altındaki bir gıda taşıma kabına veya GN kabına kolayca aktarabilirsiniz,
• Çok fonksiyonlu pişirme tavalarında et, balık, sebze kızartılabilir ayıca yumurta, sos, sulu yemekte pişirilebilir. Bir tava da ne yapmak istediğniz hepsini bu tavada yapabilirsiniz,
• Tüm geniş yüzeyleri kullanarak mükemmel üretim seviyeleri sağlar,
• Paslanmaz çelik yüzey, tava/taban kalınlığı 10 mm,
• Gazlı modeller de paslanmaz çelik mikro delikli brülörler ile, Elektrikli modeller de dirençli çelik rezistanslar ile eşit ısı dağılımı,
• Gazlı modellerde 120°C - 300°C sıcaklıklar arasında ayar imkanı vardır. Elektrikli modellerde ise 100°C - 300°C arası sıcaklık ayarı yapılabilir.



BAIN-MARIES

BEN-MARILER

Main Features

• Bain Maries used for keeping cooked food at serving temperatures using hot water,
• Manual water filling,
• Continuous seal of the monoblock water basin to the top by robotic welding,
• Thermostatic regulation of water up to a minimum 30°C maximum of 90°C with safety thermostat on electric models
• Stainless steel burner located under the water basin for efficient and rapid heating on gas models,
• Water drainage with rotary control on front panel allows quick and effective emptying,
• Filling water level is plate-marked on the side of the well,
• Special insulation beneath cooking surface keeps heat on the plate without dispersion to the base,
• 40 module: tub dimensions 3xGN1/3 or 1xGN 1/1,
• 80 module: tub dimensions 6xGN1/3 or 2xGN 1/1,
• Stable flame burners adjusted via thermostatic valve,
• Electric models have silicone heating elements with thermal cutout positioned under the base of water basin,
• Stainless steel burner located under the water basin for efficient and rapid heating on gas models,

Teknik Özellikler

• Ben-Mariler sıcak su buharı ile pişmiş yiyecekleri servis sıcaklığında bekletmek için kullanılır,
• Su havuza manuel olarak ilave edilir,
• Ön panelde bulunan tahliye vanası sayesinde suyu hızlı boşaltma imkanı sağlanmaktadır,
• Elektrikli modellerde 30-90°C arası sıcaklık kontrolü yapan termostat mevcuttur; aşırı ısınmayı önlemek için emniyet termostatı kullanılmıştır,
• Gazlı modellerde paslanmaz çelik brülör su havuzunun altına yerleştirilmiştir ve yüksek verimli brülör suyu hızlı ısıtma imkanı sağlar,
• Tahliye vanası sayesinde suyu hızlı boşaltma imkanı sağlamaktadır,
• Su dolum seviyesi haznede işaret ile belirtilmiştir,
• Pişirme yüzeyinin altında özel izolasyon ısıyı dağılmadan plaka üzerinde tutar,
• 40 modül için kullanılan küvetler 3xGN1/3 veya 1xGN 1/1
• 80 modül için kullanılan küvetler 6xGN1/3 veya 2xGN 1/1
• Termostatik valfle ayarlı brülör,
• Elektrikli modeller de su havzası tabana altına yerleştirilmiş termal kesimli silikon ısıtma elemanları,
• Gazlı modellerde verimli ve hızlı ısıtma için su havzasının altında bulunan paslanmaz çelik brülör.



FRYERS
FRİTÖZLER

Main Features
• AISI 304 Stainleess steel monobloc deep drawn wells,
• Well capacity of 18+18 lt, 24+24,
• Thermostatic regulation of oil temperature to a maximum of 190°C well is equipped with limit thermostat to avoid over heating,
• Fire-proof safety thermostat (230°C),
• Safety thermostat with manual reset unit,
• Oil drain valves,
• Pilot burner, piezo-electric ignition,
• High-efficiency direct heating technology, heat distribution over a larger surface protects the oil from damage caused by overheating,
• Armored heating elements with low power density ensures optimum service life for the oil,
• The special download form located on the user side of the fryer chamber prevents overflow,
• Conveniently located drainage under the well provides an easy and safe discharge operation of used oil,
• Support for baskets and lids,
• Supplied with 1 full size basket per each tank,
• “All major compartments located in front of unit for ease of maintenance”,
• Frying well is monoblock with rounded corners for ease of cleaning and increased hygiene,
• Overheat protection thermostat as standard on all units.

Teknik Özellikler
• Paslanmaz çelik monoblok pres baskı yağ hazneleri,
• Hazne kapasitesi 18+18 lt, 24+24,
• Yağ sıcaklığı maksimum 190° C’ye kadar ayalanabilir, aşırı ısınmayı önlemek için limit termostatı ile termostatik regülasyon sağlar,
• Yangına dayanıklı emniyet termostatı (230°C),
• Manuel sıfırlama emniyet termostat ünitesi,
• Yağ tahliye vanaları,
• Pilot brülörlü, piezo-elektrikli ateşleme,
• Yüksek verimli doğrudan ısıtma teknolojisi, daha geniş bir yüzey üzerinde ısı dağılımı, yağı aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarlardan korur,
• Korumalı düşük güç ısıtıcılar yağın uzun süre kullanılması sağlar,
• Fritöz haznesinin kullanıcı tarafında bulunan özel indirme formu taşmayı engeller,
• Yağ havuzunun altına yerleştirilen tahliye vanası sayesinde kolay ve güvenli yağ tahliye imkanı sağlanmıştır,
• Sepetler ve kapaklar için destek,
• Standart olarak her haznede bir adet geniş sepet mevcuttur,
• Bakım kolaylığı için tüm ana bölmeler ünitenin önüne yerleştirilmiştir,
• Yuvarlatılmış köşeler ve monoblok baskı fritöz küvetleri kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.



CHIP SCUTTLE
PATATES DİNLENDİRME

Main Features
• Chip scuttles are typically used in combination with a deep fryers to allow fried potatoes warm by means of a porcelain infrared heater,
• The appliance is used to keep servings warm until ready to be served to customer,
• It allows the excess oil remaining on the fried potatoes to be filtered into the GN,
• Pocelain Infrared heating element (800 W power) positioned on the back side of the unit increases holding time,
• Lower heating resistance underneath the tub,
• Adjustable temperature from 30°C to 90°C via thermostat,
• The perforated false bottom makes easier food collection,
• Removable Tank capacity: GN 1/1,

Teknik Özellikler
• Patates dinlendirme ünitesi genellikle fritözlerle birlikte kullanılır kızarmış patateslerin porselen infrared ısıtıcı vasıtasıyla sıcak kalması sağlanır,
• Cihaz, müşteriye servis edilmeye hazır olana kadar servisleri sıcak tutmak için kullanılır,
• Kızarmış patatesler üzerinde kalan fazla yağın hazne içine süzülmesini sağlar,
• Cihazın arka bölümüne yerleştirilmiş porselen (800 W gücünde) infrared ısıtıcı bekletme süresini arttırmaktadır,
• Konteyner altı rezistans ısıtma,
• Termostat aracılığıyla 30°C ila 90°C arasında ayarlanabilir sıcaklık,
• Cihaz içindeki delikli oval saç sayesinde patatesler merkeze toplanmakta ve kolayca alınabilmektedir,
• Çıkartılabilir GN 1/1 kapasiteli gastronom küvet.



PASTA COOKERS

MAKARNA PİŞİRMELER

Main Features

• In addition to cooking pasta, the appliance can be used for noodles of every kind, rice, dumplings and vegetables,
• Stainless steel deep drawned one piece water basin,
• High efficiency 10.5 kW stainless steel burners,
• Cold water inlet provided with solenoid valve and a spout,
• Large drain with manual ball valve ensures fast emptying of well,
• On gas models high efficient micro perfograted stainless steel burners with flame failure device,
• On electrical models armoured efficient heating elements inside the water basin provides rapid heating,
• Water cock for filling and emptying,
• 10 & 20 liters water basin.

Teknik Özellikler

• Makarna pişirmeye ek olarak cihaz, her çeşit sebze, erişte ve noodle pişirebilir,
• Paslanmaz çelik pess kalıp monoblok havuz,
• Paslanmaz çelikten yüksek verimli 10,5 kW brülörler,
• Selenoid valf ile kontrol edilen soğuk su girişi ile havuza su doldurulabilir,
• Ön panelde bulunan tahliye vanası ile havuz hızlı şekilde boşaltılır,
• Gazlı modellerde paslanmaz çelik mikro delikli brülör maksimum verim sağlamaktadır,
• Gazlı modellerde brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihaz hızlı ve kolay kullanma imkanı,
• Elektirikli modellerde güç yoğunluğu düşük paslanmaz çelik ısıtıcılar sayesinde ısıtıcı ömrü maksimuma çıkar,
• Paslanmaz çelik verimli rezistans ısıtıcılar sayesinde su sıcaklığı hızlı şekilde artar,
• Doldurma ve boşaltma için su musluğu
• 10 ve 20 litre su haznesi.



LAVA STONE GRILLS

LAVATAŞLI IZGARALAR

Main Features

• Stainless steel body and cast iron grills,
• Grid, easily removable,
• Removable fat collecting drawer
• Burners in stainless steel with stabilized flame,
• Valve tap with pilot flame for gas burner ignition,
• Electronic pilot ignition,
• Heat is radiated uniformly onto the layer of volcanic rock placed on a special wire support in special steel and this males it incandescent,
• To ensure oil flow and control flare-ups inclined oil groove on each grate,
• Waste oil reservoir drawer is the cooking compartment of the device is located below the surface,
• “Control panel which can be quickly removed for easy cleaning and maintenance reversible cast iron grids for self-cleaning and level broiling”

Teknik Özellikler

• Paslanmaz çelik gövde ve dökme demir ızgaralar,
• Izgara kolayca çıkarılabilir,
• Çıkarılarılabilir yağ toplama çekmecesi,
• Stabilize alevli paslanmaz çelik brülörler,
• Gaz brülörünü ateşlemek için pilot alevli valf musluğu,
• Elektronik pilot ateşleme,
• Isı, özel çelikten yapılmış özel bir tel destek üzerine yerleştirilmiş volkanik kaya tabakası (lav taş) üzerine eşit olarak yayılır ve bu akkor haline gelir,
• Yağ akışını sağlamak ve alevlenmeleri kontrol etmek için her ızgarada eğimli yağ oluğu,
• Atık yağ hazne çekmecesi cihazın pişirme yüzeyinin altında yer almaktadır
• Kolay temizlik ve bakım için hızla çıkarılabilen kontrol paneli. Pişirme yüzeyindeki döküm ızgaralar kolay çıkarılabildiği için temizlik ve bakım da kolaylık sağlar,



FRY TOPS

IZGARALAR

Main Features

• All grills are designed to provide peak productivity, outstanding performance and uniform temparature,
• 15mm thick stainless steel cooking surface plate,
• Large drain hole on cooking surface permits draining of fat in to a large 1.5 litres collector placed under the cooking surface,
• Removable fat collecting drawer,
• Stainless steel high splash guards on the rear and sides of cooking surface avoids oil splashes which increase safety and operational comfort,
• Electric models pleyt grills have special designed heating elements under the cooking surface, provides faster heat recovery times on the surface,
• Cooking surface temperature is adjustable between 50-300°C with thermostatic control,
• On full size modules temparature can be controlled seperately by individual thermostats for each cooking surface zone,
• All flat, all ribbed or half ribbed cooking surfaces are availible for various kind of cooking styles,
• All gas models have stainless steel burners,
• Safety thermostat and thermostatic control.

Teknik Özellikler

• Tüm pleyt ızgaralar maksimum pişirme performansının yanında homojen pişirme yüzey sıcaklığı sağlar,
• 15 mm kalınlığında paslanmaz çelik pişirme yüzeyi,
• Geniş yağ tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 1,5 litre hacmindeki yağ haznesine kolayca akmaktadır. Yağ haznesi cihazın ön tarafından kolayca alınabilmektedir,
• Çıkarılabilir yağ toplama çekmecesi,
• Elektrikli ızgaralarda pişirme yüzeyinin altında özel tasarım paslanmaz çelikten yapılmış çelik rezistanslar, ısıtıcılar hızlı şekilde yüzey sıcaklığını istenilen sıcaklık seviyesine ulaştırmaktadır,
• Yağ sıçramasını önleyen yağ koruma saçları güvenli kullanım sağlar,
• Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir,
İkili modellerde pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilebilir,
• Düz, oluklu veya düz ile oluklu birlikte modeller ile çeşili pişirme seçeneği,
• Gazlı modeller de stabilize alevli paslanmaz çelik brülörler,
• Güvenlik temostatlı kontrol.



VAPOR GRILLS

SULU IZGARALAR

• Vapour grid steamer cabinet provides fertle steam cooking,
• Fish grid or meat grid in cast iron grill,
• Stainless steel body,
• Using with LPG or Natural gas,
• Burners in stainless steel with stabilized flame,
• Valve tap with pilot flame for gas burner ignition,
• Piezo electric ignition system for each burner,
• Perfect transfer heat by small V dome-shaped set above burners,
• Grids easily removable for easy cleaning and maintenance,
• Electric models special designed heating elements under the cooking surface ensures even heat distribution and provides faster heat recovery times on the surface,
• Two seperate heating zones,
• Water basin tray.

Teknik Özellikler

• Sulu ızgara, verimli, yumuşak buharlı pişirme sağlar,
• Pik döküm ızgara balık ızgarası ve et ızgarası,
• Paslanmaz çelik gövde,
• LPG ve doğalgaz ile kullanılabilir,
• Stabilize alevli paslanmaz çelik brülörler,
• Gazlı modellerde gaz brülörünü ateşlemek için pilot alevli valf musluğu,
• Her brülör için piezo çakmak ile kontrol,
• Brülörlerin üzerinde ki V şeklindeki set ile mükemmel ısı aktarımı,
• Kolay temizlik ve bakım için kolayca çıkarılabilir ızgaralar,
• Elektrik modellerde pişirme yüzeyinin altında özel tasarım paslanmaz çelikten yapılmış ısıtıcılar mevcuttur. Özel tasarım ısıtıcılar sayesinde homojen sıcaklığa sahip pişirme yüzeyi sağlanmıştır. Isıtıcılar hızlı şekilde yüzey sıcaklığını istenilen sıcaklık seviyesine ulaştırmaktadır,
• Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma,
• Su haznesi tepsisi.



BRATT PANS
DEVRİLİR TAVALAR

Main Features
• Bratt pan ideal for cooking sautéing, grill pan,
• 8 mm stainless steel thick bottom prevents damage from high heat,
• Gas models equipped with robust micro perforated stainless burners with flame failure device for added safety,
• Gas models have for safety gas valfe and thermocouple,
• Thermostatic temperature control between 120-300°C on gas models and 50-300°C on electric models,
• Manual lifting mechanism of the lid,
• Connection of cold water,
• The appliance is fitted with solenid valve for operates cold water and chromed spout for filling the pan,
• Electric Models have safety thermostat with manual restart,
• On electrical models armoured heating element placed underneath cooking surface.

Teknik Özellikler
• Devrilir Tava; Sote ve ızgara tava yapmak için kullanılanır,
• Yüksek ısıdan zarar görmemesi için 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik pişirme tavası,
• Gazlı modellerde paslanmaz çelik mikro delikli brülörler maksimum verim sağlamaktadır,
• Güvenliği arttırmak için emniyet tertibatlı gaz musluğu ve alev denetleme için termokupl,
• Gazlı modellerde 120-300 °C, elektrikli modellerde 50-300 °C arası sıcaklık,
• Manuel kaldırma mekanizması kapak,
• Soğuk su bağlantısı,
• Soğuk suyu çalıştırmak için solenid valf ve tavayı doldurmak için krom musluk,
• Elektrikli modellerde manuel emniyet termostatı ile yeniden başlatma,
• Pişirme tavasının altında özel tasarım paslanmaz çelik ısıtıcılar



BOILING PANS
KAYNATMA TENCERESİ

Main Features
• Round or rectangular kettles are suitable to cook saute or poach all kinds of food products,
• Double skin lid which increase isolation of the cooking vessel has hinged and counterbalanced mechanism for easy opening-closing,
• Indirect boiling pans provides a uniform heated base and side wells of the kettle by an indirect heating system that uses integrally generated saturated steam at a temparature of 110 °C in the double jacket,
• Manometer allows to correctly control the functioning of the vessel,
• External valve allows to manually evacuate excess air accumulated in the jacket during heating phase,
• Honeywell automatic reset ignition equipped card system,
• Electronic ignition system,
• The appliance is fitted with solenoid valves for cold-hot water and chromed spout located on top for filling the vessel,
• Gas models equipped with robust micro perforated stainless burners with flame failure device for added safety.

Teknik Özellikler
• Yuvarlak veya dikdörtgen kazana sahip kaynatma tencereleri birçok farklı yemek, çorba ve sos yapma imkanı sağlar,
• Çift cidarlı kapak izolasyon seviyesini arttırmaktadır. Ayarlanabilir yaylı kapak kaldırma mekanizması kapağın kolay açılıp kapanmasını sağlar,
• İndirekt pişirme sisteminde çift cidar kazan içinde 110 °C'lik 0,4 bar basınçlı doymuş buhar oluşturulmaktadır ve bu sayede kaynatma tencerelerinin kazan içi, yan ve taban bölümlerinde homojen ısı dağılımı sağlanmaktadır,
• Manometre göstergesi kullanıcının cidar iç basıncını görmesini sağlar,
• Basınç emniyet valfi ile cihaz çalışırken buhar manuel olarak buhar tahliye edilebilir,
• Honeywell otomatik resetli ateşleme donanımlı kart sistemli,
• Elektronik ateşleme sistemi kolay çalıştırma imkanı sağlanmıştır,
• Sıcak ve soğuk su giriş ventilleri ön panelden selenoid valf ile kontrol edilebilir. Cihazların üst tablasında bulunan krom kaplı batarya ile kazan suları doldurulabilir,
• Gazlı modellerde paslanmaz çelik mikro delikli brülörler maksimum verim sağlamaktadır.

Our production process efficiency has the following certifications.
Üretim süreci verimliliğimiz aşağıdaki sertifikalara sahiptir.

Contents
İçindekiler


Pole 900 Series Cooking Equipments
Pole 900 Serisi Pişirme Ekipmanları 24


Pole 700 Series Cooking Equipments
Pole 700 Serisi Pişirme Ekipmanları 44


Ovens
Fırınlar 62


Other Cookers
Diğer Pişiriciler 86


The Helper Cooking
Yardımcı Pişiriciler 100


Preparation Equipments
Hazırlık Ekipmanları 116


Drink Equipments
İçecek Ekipmanları 132


Cold Units
Soğuk Üniteler 146


Dishwashing Equipments
Bulaşıkhane Ekipmanları 170


Service Units & Trolleys
Servis Üniteleri & Arabaları 180


Neutral Units
Nötr Üniteler 212


Kitchen Equipments
Mutfak Ekipmanları 242


Laundry Equipments
Çamaşırhane Ekipmanları 276


Marine Line
Gemi Mutfağı 288





COOKING APPLIANCES & EQUIPMENTS

PİŞİRME CİHAZLARI VE EKİPMANLARI

Pole Series 900

• The perfect 900 Serie is completely modular for limitless combinations and has been specially designed for needs.
• All devices and equipment are manufactured from AISI 304 grade stainless steel.
• Connection between side to side models has been specially designed to avoid dirtiness.
• Gas and electric versions available all equipped with safety pilots and thermocouple/ flame failure device.
• All models have CE standards.
• Highest international standards are achieved.

• Tüm cihazlar modüler olup, kombinasyonlar oluşturulabilir.
• AISI304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
• Tüm modeller aralarında kirin birikmesini önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
• Gazlı modeller alev emniyet sistemli, elektrikli modeller ise emniyet termostatlıdır.
• Tüm modeller CE standartlarına sahiptir.
• Cihazların hat şeklinde birbirlerine bağlanmalarına imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KOG4090

152.25.118



Half Module 2 Burners Gas Boiling
Yarım Modül, Gazlı, 2 Brülörlü Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 16 kW
Weight	Ağırlık	: 38 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KOG8090

152.25.129



Full Module 4 Burners Gas Boiling
Tam Modül, Gazlı, 4 Brülörlü Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 32 kW
Weight	Ağırlık	: 76 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KOG12090

152.25.254



1,5 Module 6 Burners Gas Boiling
1,5 Modül, Gazlı, 6 Brülörlü Ocak

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 48 kW
Weight	Ağırlık	: 110 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KOE4090

152.61.004



Half Module 2 Hot Plates Electric Boiling
Yarım Modül, Elektrikli, 2 Pleytli Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 8 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KOE8090

152.61.026



Full Module 4 Hot Plates Electric Boiling
Tam Modül, Elektrikli, 4 Pleytli Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 16 kW
Weight	Ağırlık	: 81 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KOE12090

152.25.145



1,5 Module 6 Hot Plates Electric Boiling
1,5 Modül, Elektrikli, 6 Pleytli Ocak

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 24 kW
Weight	Ağırlık	: 121 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE
Price	Fiyat	:

KKDO4090
152.25.039



Half Module Gas Solid
Yarım Modül, Gazlı, Kapalı Döküm Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 8 kW
Weight	Ağırlık	: 55 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KKDO8090
152.25.040



Full Module Gas Solid
Tam Modül, Gazlı, Kapalı Döküm Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 16 kW
Weight	Ağırlık	: 90 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KIWO4090
152.25.057



Half Module Electric Induction Wok
Yarım Modül, Elektrikli, İndüksiyonlu Wok Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 3,5 kW
Weight	Ağırlık	: 25 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KIO4090
152.25.021



Half Module 1 Zone Induction Electric Cooking
Yarım Modül, Elektrikli, Tekli, İndüksiyonlu Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 32 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 230 V - NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KIO8090
152.25.019



Half Module 2 Zone Induction Electric Cooking
Yarım Modül, Elektrikli, İkili, İndüksiyonlu Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 54 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KKEGKF12090
152.75.020



6 Plates Electric Boiling Top on Large Gas Oven
6 Pleytli, Kuzine 1,5 Modül Gazlı, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 48 (Electric) + 12 (Gas) kW
Weight	Ağırlık	: 190 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KSOE4090

152.25.220



2 Zone Electric Infrared Cooking Range

2 Zonlu, Elekrikli, Infrared Isıtıcılı Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 32 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KSOE8090

152.25.268



4 Zone Electric Infrared Cooking Range

4 Zonlu, Elekrikli, Infrared Isıtıcılı Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 54 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KWOG4090

152.25.190



Half Module 1 Burner Gas Wok Range

Yarım Modül, Gazlı, 1 Brulörlü Wok Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KWOG8090

152.25.132



Full Module 2 Burners Gas Wok Range

Tam Modül, Gazlı, 2 Brulörlü Wok Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 36 kW
Weight	Ağırlık	: 80 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KSOG4090

152.25.223



Half Module Gas Show Boiling Range

Yarım Modül, Gazlı Show Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KSOG8090

152.25.265



Full Module Gas Show Boiling Range

Tam Modül, Gazlı Show Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 28 kW
Weight	Ağırlık	: 70 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KKG8090

152.75.003



4 Burners Gas Range on Gas Oven

4 Brülörlü, Kuzine Gazlı, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 42 kW
Weight	Ağırlık	: 115 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGOEF8090

152.75.030



4 Burners Gas Range on Electric Oven

4 Brülörlü, Kuzine Elektirikli, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 32 (Gas) + 6 (Electric) kW
Weight	Ağırlık	: 110 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KKE8090

152.35.137



4 Plates Electric Boiling Top Range on Electric Oven

4 Pleytli, Kuzine Elektrikli, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 16+6 kW
Weight	Ağırlık	: 108 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDGOKGF8090

152.75.029



Full Module Gas Solid Top on Gas Oven

Tam Modül, Gazlı, Kapalı Döküm Ocak, Kuzine Gazlı, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 16+8 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDGOKGFD12090

152.75.028



2 Burners Gas Boiling Top 1 Module Gas Solid Top on Gas Oven with 1/2 Cabinet

2 Brülörlü, Gazlı Ocak, Tam Modül, Gazlı, Kapalı Döküm Ocak Kuzine Gazlı, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 16+16+10 kW
Weight	Ağırlık	: 185 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KKGFD12090

152.75.008



6 Burners Gas Range on Gas Oven with 1/2 Cabinet

6 Brülörlü, Kuzine Gazlı, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 58 kW
Weight	Ağırlık	: 175 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KGOEFD12090
152.75.027



6 Burners Gas Range on Electric Oven with 1/2 Cupboard
6 Brülörlü, Kuzine Elektrikli, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 48 (Gas) +6 (Electric) kW
Weight	Ağırlık	: 170 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KKGKF12090
152.75.018



6 Burners Gas Range on Large Gas Oven
6 Brülörlü, Kuzine Gazlı, 1,5 Modül Gazlı Fırın

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 60 kW
Weight	Ağırlık	: 180 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KG0EF12090
152.75.026



6 Burners Gas Range on Large Electric Oven
6 Brülörlü, Kuzine Gazlı, 1,5 Modül Elektrikli Fırın

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 48 (Gas) +10 (Electric) kW
Weight	Ağırlık	: 175 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KKEFD12090
152.75.011



6 Plates Electric Boiling Top Range on Electric Oven 1/2 Cupboard
6 Pleytli, Kuzine Elektrikli, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 24 + 6 kW
Weight	Ağırlık	: 190 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KKEKF12090
152.75.021



6 Plates Electric Boiling Top on Large Electric Oven
6 Pleytli, Kuzine 1,5 Modül Elektrikli, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 24 + 10 kW
Weight	Ağırlık	: 190 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KPDE4090
152.60.258



Electric Chip Scuttle Top
Elektrikli, Set Üstü Patates Dinlendirme

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 230 V - NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KFE4090
152.45.040



One Well Electric Fryer, 24 Lt
Elektrikli, 1 Hazneli Fritöz, 24 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 60-190°C
Price	Fiyat	:

KFE8090
152.45.052



Two Wells Electric Fryer, 24 Lt + 24 Lt
Elektrikli, 2 Hazneli, Fritöz, 24 Lt + 24 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 36 kW
Weight	Ağırlık	: 80 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 60-190°C
Price	Fiyat	:

KFG4090
152.45.047



One Well Gas Fryer, 24 Lt
Gazlı, 1 Hazneli Fritöz, 24 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 110-190°C
Price	Fiyat	:

KFG8090
152.45.013



Two Wells Gas Fryer, 24 Lt + 24 Lt
Gazlı, 2 Hazneli, Fritöz, 24 Lt + 24 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 40 kW
Weight	Ağırlık	: 100 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 110-190°C
Price	Fiyat	:

KIDE4090
152.62.007



Half Module Electric Fry Smooth Plate
Yarım Modül Elektrikli, Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 52 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIDE8090
152.60.426



Full Module Electric Fry Smooth Plate
Tam Modül Elektrikli, Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KIDE12090

152.60.087



1,5 Module Electric Fry Smooth Plate

1,5 Modül Elektrikli, Düz Pleytli Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 150 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIDG4090

152.60.238



Half Module Gas Fry Smooth Plate

Yarım Modül Gazlı, Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 65 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIDG8090

152.60.174



Full Module Gas Fry Smooth Plate

Tam Modül Gazlı, Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIDG12090

152.60.455



1,5 Module Gas Fry Smooth Plate

1,5 Modül Gazlı, Düz Pleytli Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 27 kW
Weight	Ağırlık	: 145 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE4090

152.62.009



Half Module Electric Fry Ribbed Plate

Yarım Modül Elektrikli, Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 58 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE8090

152.62.008



Full Module Electric Fry Ribbed Plate

Tam Modül Elektrikli, Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE12090
152.60.147



1,5 Module Electric Fry Ribbed Plate
1,5 Modül Elektrikli, Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 150 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIYOE8090
152.60.202



Full Module Electric Fry 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate
Tam Modül Elektrikli, Yarı Düz/Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIYOE12090
152.60.180



1,5 Module Electric Fry 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate
1,5 Modül Elektrikli, Yarı Düz/Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 145 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOG4090
152.60.334



Half Module Gas Fry Ribbed Plate
Yarım Modül Gazlı, Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 65 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIOG8090
152.60.280



Full Module Gas Fry Ribbed Plate
Tam Modül Gazlı, Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIOG12090
152.60.249



1,5 Module Gas Fry Ribbed Plate
1,5 Modül Gazlı, Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 27 kW
Weight	Ağırlık	: 145 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KIYOG8090
152.62.010



Full Module Gas Fry 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate
Tam Modül Gazlı, Yarı Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIYOG12090
152.60.456



1,5 Module Gas Fry 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate
1,5 Modül Gazlı, Yarı Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 27 kW
Weight	Ağırlık	: 145 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KILG4090
152.60.299



Half Module Gas Lava Stone Grill
Yarım Modül Gazlı, Lavataşlı Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 15 kW
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KILG8090
152.60.279



Full Module Gas Lava Stone Grill
Tam Modül Gazlı, Lavataşlı Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KILG12090
152.60.342



1.5 Module Gas Lava Stone Grill
1,5 Modül Gazlı, Lavataşlı Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 45 kW
Weight	Ağırlık	: 125 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KISE4090
152.60.308



Half Module Electric Vapor Grill
Yarım Modül Elektrikli, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 5 kW
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KISE8090
152.60.309



Full Module Electric Vapor Gril
Tam Modül Elektrikli, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 10 kW
Weight	Ağırlık	: 79 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KISE12090
152.60.313



1,5 Module Electric Vapor Grill
1,5 Modül Elektrikli, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 15 kW
Weight	Ağırlık	: 119 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KISG4090
152.60.483



Half Module Gas Vapor Grill
Yarım Modül Gazlı, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 15 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KISG8090
152.60.383



Full Module Gas Vapor Grill
Tam Modül Gazlı, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 89 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KISG12090
152.60.386



1,5 Module Gas Vapor Grill
1,5 Modül Gazlı, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 45 kW
Weight	Ağırlık	: 134 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KEB4090
152.60.246



Half Module Electric Bain Marie
Yarım Modül Elektrikli, Benmari

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-90°C
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KEB8090
152.60.320



Full Module Electric Bain Marie
Tam Modül Elektrikli, Benmari

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 2 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-90°C
Price	Fiyat	:

KBG4090
152.60.436



Half Module Gas Bain Marie
Yarım Modül Gazlı, Benmari

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 2 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KBG8090
152.60.438



Full Module Gas Bain Marie
Tam Modül Gazlı, Benmari

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KMHE4090
152.45.060



Half Module One Well Electric Pasta Cooker, 20 Lt
Yarım Modül Elektrikli, 1 Hazneli, Makarna Pişirme, 20 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-110°C
Price	Fiyat	:

KMHE8090
152.45.061



Full Module Two Wells Electric Pasta Cooker, 20 Lt + 20 Lt
Tam Modül Elektrikli, 2 Hazneli, Makarna Pişirme, 20 Lt + 20 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 24 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-110°C
Price	Fiyat	:

KMHG4090
152.45.043



Half Module One Well Gas Pasta Cooker, 20 Lt
Yarım Modül Gazlı, 1 Hazneli, Makarna Pişirme, 20 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KMHG8090
152.45.044



Full Module Two Wells Gas Pasta Cooker, 20 Lt + 20 Lt
Tam Modül Gazlı, 2 Hazneli, Makarna Pişirme, 20 Lt + 20 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 36 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KTCF4090
152.60.355



Half Module Electric Multifunction Bratt Pan
Yarım Modül Elektrikli, Çok Fonsiyonlu Tava

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 5 kW
Weight	Ağırlık	: 63 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KTCF8090
152.60.356



Full Module Electric Multifunction Bratt Pan
Tam Modül Elektrikli, Çok Fonsiyonlu Tava

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 10,5 kW
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDTE8090
152.70.002



Electric Bratt Pan 80 Lt
Elektrikli Devrilir Tava 80 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 140 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDTE12090
152.60.332



Electric Bratt Pan 120 Lt
Elektrikli Devrilir Tava 120 Lt

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 210 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDTE205
152.60.307



Electric Bratt Pan 205 Lt
Elektrikli Devrilir Tava, 205 Lt

Dimensions	Boyut	: 1600x900x850 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 290 kg
Volume	Hacim	: 1,22 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KDTG8090
152.70.004



Gas Bratt Pan 80 Lt
Gazlı Devrilir Tava, 80 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 140 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDTG12090
152.60.329



Gas Bratt Pan 120 Lt
Gazlı Devrilir Tava, 120 Lt

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 26 kW
Weight	Ağırlık	: 210 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDTG205
152.60.306



Gas Bratt Pan 205 Lt
Gazlı Devrilir Tava, 205 Lt

Dimensions	Boyut	: 1600x900x850 mm
Power	Güç	: 40 kW
Weight	Ağırlık	: 290 kg
Volume	Hacim	: 1,22 m³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC 3N-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KKTE8090
152.60.256



Electric Boiling Pan 150 Lt Indirect Heat
Elektrikli Kaynatma Tenceresi 150 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 22 kW
Weight	Ağırlık	: 150 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KKTE12090
152.60.332



Electric Boiling Pan 250 Lt / Indirect Heat
Elektrikli Kaynatma Tenceresi 250 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 1000x1000x950 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 210 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KKTG8090
152.60.305



Gas Boiling Pan 150 Lt / Indirect Heat
Gazlı Kaynatma Tenceresi 150 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 22 kW
Weight	Ağırlık	: 150 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KKTG12090

152.60.253



Gas Boiling Pan 250 Lt / Indirect Heat

Gazlı Kaynatma Tenceresi 250 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 1000x1000x950 mm
Power	Güç	: 33 kW
Weight	Ağırlık	: 170 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KTA4090

152.17.102



Worktop Neutral Unit - 400mm

Ara Tezgah - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 8 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Price	Fiyat	:

KTA8090

152.17.491



Worktop Neutral Unit - 800mm

Ara Tezgah - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 16 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Price	Fiyat	:

KTA12090

152.17.103



Worktop Neutral Unit - 1200mm

Ara Tezgah - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 24 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Price	Fiyat	:

KTADK4090

152.17.110



Freestanding Worktop Neutral Unit - 400mm

Ara Tezgah Dolaplı/Kapılı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m³
Price	Fiyat	:

CE

KTADK8090

152.17.676



Freestanding Worktop Neutral Unit - 800mm

Ara Tezgah Dolaplı/Kapılı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m³
Price	Fiyat	:

KTADK12090

152.17.330



Freestanding Worktop Neutral Unit - 1200mm

Ara Tezgah Dolaplı/Kapılı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 60 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m³
Price	Fiyat	:

KTADA4090

152.17.507



Worktop Neutral Unit on Open Base - 400mm

Ara Tezgah Açık Dolaplı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 18 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m³
Price	Fiyat	:

KTADA8090

152.17.105



Worktop Neutral Unit on Open Base - 800mm

Ara Tezgah Açık Dolaplı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 36 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m³
Price	Fiyat	:

KTADA12090

152.17.108



Worktop Neutral Unit on Open Base - 1200mm

Ara Tezgah Açık Dolaplı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 54 kg
Volume	Hacim	: 1,13m³
Price	Fiyat	:

KTADKE4090
152.17.652



Work Sink Unit - 400mm
Evyeli Ara Tezgah - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 10 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Price	Fiyat	:

KTADKE8090
152.17.648



Work Sink Unit - 800mm
Evyeli Ara Tezgah - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Price	Fiyat	:

KTADKE12090
152.17.680



Work Sink Unit - 1200mm
Evyeli Ara Tezgah - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 28 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Price	Fiyat	:

KSATK4090
152.17.679



Half Module Base with Door - 400mm
Yarım Modül Cihaz Altı, Dolaplı/Kapılı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 10 kg
Volume	Hacim	: 0,27 m³
Price	Fiyat	:

KSATK8090
152.17.687



Full Module Base with Door - 800mm
Tam Modül Cihaz Altı, Dolaplı/Kapılı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,53m³
Price	Fiyat	:

KSATK12090
152.17.686



1,5 Module Base with Door - 1200mm
1,5 Modül Cihaz Altı, Dolaplı/Kapılı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m³
Price	Fiyat	:

CE

KSATA4090

152.17.789



Half Module Open Base Cupboards No Doors - 400mm

Yarım Modül Cihaz Altı, Açık Dolaplı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 8 kg
Volume	Hacim	: 0,27 m³
Price	Fiyat	:

KSATA8090

152.17.678




Full Module Open Base Cupboards No Doors - 800mm

Tam Modül Cihaz Altı, Açık Dolaplı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 16 kg
Volume	Hacim	: 0,53 m³
Price	Fiyat	:

KSATA12090

152.17.895



1,5 Module Open Base Cupboards No Doors - 1200mm

1,5 Modül Cihaz Altı, Açık Dolaplı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 24 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m³
Price	Fiyat	:

KCAT2C4090

152.17.728



Base With Door, 2 Drawers - 400mm

2 Çekmeceli Cihaz Altı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Volume	Hacim	: 0,27 m³
Price	Fiyat	:

KCAT4C8090

152.17.726



Base With Door, 4 Drawers - 800mm

4 Çekmeceli Cihaz Altı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Volume	Hacim	: 0,53 m³
Price	Fiyat	:

KCAT6C12090

152.17.788



Base With Door, 6 Drawers - 1200mm

6 Çekmeceli Cihaz Altı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m³
Price	Fiyat	:

Accessories
Aksesuarlar



1



2




3




4



5



6



7



8



9

	Code - Kod	**Appliance** - Cihaz	**Type** - Tip	**Price** - Fiyat
1	**KAMH1**	**Pasta Cooker 900** / Makarna Pişirme 900	**Basket** / Sepet	
2	**KAMH2**	**Pasta Cooker 700** / Makarna Pişirme 700	**Basket** / Sepet	
3	**KAFS1**	**Fryer 900** / Fritöz 900	**Basket** / Sepet	
4	**KAFS2**	**Fryer 700** / Fritöz 700	**Basket** / Sepet	
5	**KAFD1**	**Fryer 700** / Fritöz 700	**Basket Base** / Sepet Desteği	
6	**KAFD2**	**Fryer 900** / Fritöz 900	**Basket Base** / Sepet Desteği	
7	**KATI6040**	**Gas-Electric Range** / Gazlı-Elektirikli Kuzine	**Wire Grid** / Tel Raf 600x400	
8	**KATI5332**	**Gas-Electric Range** / Gazlı-Elektirikli Kuzine	**Wire Grid** / Tel Raf GN1/1	
9	**KATI6553**	**Gas-Electric Range** / Gazlı-Elektirikli Kuzine	**Wire Grid** / Tel Raf GN2/1	


OFF
ON
kmkayalar
1956



COOKING APPLIANCES & EQUIPMENTS

PİŞİRME CİHAZLARI VE EKİPMANLARI

Pole Series 700

• The perfect 700 Serie is completely modular for limitless combinations and has been specially designed for needs.
• All devices and equipment are manufactured from AISI 304 grade stainless steel.
• Connection between side to side models has been specially designed to avoid dirtiness.
• Gas and electric versions available all equipped with safety pilots and thermocouple/ flame failure device.
• All models have CE standards.
• Highest international standards are achieved.

• Tüm cihazlar modüler olup, kombinasyonlar oluşturulabilir.
• AISI304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
• Tüm modeller aralarında kirin birikmesini önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
• Gazlı modeller alev emniyet sistemli, elektrikli modeller ise emniyet termostatlıdır.
• Tüm modeller CE standartlarına sahiptir.
• Cihazların hat şeklinde birbirlerine bağlanmalarına imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KOG4070
152.25.115



Half Module 2 Burners Gas Boiling Top
Yarım Modül Gazlı, 2 Brülörlü, Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 33 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KOG8070
152.25.116



Full Module 4 Burners Gas Boiling Top
Tam Modül Gazlı, 4 Brülörlü, Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 28 kW
Weight	Ağırlık	: 71 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KOG12070
152.25.151



1,5 Module 6 Burners Gas Boiling Top
1,5 Modül Gazlı, 6 Brülörlü, Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 42 kW
Weight	Ağırlık	: 103 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KOE4070
152.61.001



Half Module 2 Hot Plates Electric Boiling Top
Yarım Modül Elektrikli, 2 Pleytli Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 31 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KOE8070
152.61.002



Full Module 4 Hot Plates Electric Boiling Top
Tam Modül Elektrikli, 4 Pleytli Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 8 kW
Weight	Ağırlık	: 55 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KOE12070
152.25.205



1,5 Module 6 Hot Plates Electric Boiling Top
1,5 Modül Elektrikli, 6 Pleytli Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 78 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KKDO8070
152.25.156



Full Module Gas Solid Top
Tam Modül Gazlı, Set Üstü Kapalı Döküm Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 10 kW
Weight	Ağırlık	: 62 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KIWO4070
152.25.050



Half Module Electric Induction Wok Top
Yarım Modül Elektrikli, Set Üstü İndüksiyonlu Wok Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 3,5 kW
Weight	Ağırlık	: 23 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V - NPE
Price	Fiyat	:

KIO4070
152.25.189



Half Module 1 Zone Induction Electric Cooking Top
Yarım Modül Elektrikli, Tekli İndüksiyonlu Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 3,5 kW
Weight	Ağırlık	: 32 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Voltage	Voltaj	: 230 V - NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KIO8070
152.25.053



Half Module 2 Zone Induction Electric Cooking Top
Yarım Modül Elektrikli, İkili İndüksiyonlu Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 7 kW
Weight	Ağırlık	: 52 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KTAC4070
152.17.685



Half Module Neutal Unit Top with Drawer - 400mm
Yarım Modül Ara Tezgah Çekmeceli-400 mm

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Weight	Ağırlık	: 21 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Price	Fiyat	:

KTAC8070
152.17.821



Full Module Neutal Unit Top with Drawers - 800mm
Tam Modül Ara Tezgah Çekmeceli-400 mm

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Weight	Ağırlık	: 31 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KSOE4070
152.25.055



2 Zone Electric Infrared Cooking Top Range
2 Zonlu Elekrikli, Infrared Isıtıcılı Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 4,2 kW
Weight	Ağırlık	: 29 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m^3
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KSOE8070
152.25.056



4 Zone Electric Infrared Cooking Top Range
4 Zonlu Elekrikli, Infrared Isıtıcılı Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 8,4 kW
Weight	Ağırlık	: 52 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m^3
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KWOG4070
152.25.141



Half Module 1 Burner Gas Wok Top Range
Yarım Modül Gazlı, 1 Brulörlü Set Üstü Wok Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 39 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m^3
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KWOG8070
152.25.192



Full Module 2 Burners Gas Wok Top Range
Tam Modül Gazlı, 2 Brulörlü Set Üstü Wok Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 28 kW
Weight	Ağırlık	: 80 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m^3
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KSOG4070
152.25.154



Half Module Gas Show Boiling Top Range
Yarım Modül Gazlı, Set Üstü Show Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 58 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m^3
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KSOG8070
152.25.210



Full Module Gas Show Boiling Top Range
Tam Modül Gazlı, Set Üstü Show Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 81 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m^3
Voltage	Voltaj	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KKG8070
152.75.002



4 Burners Gas Range on Gas Oven
4 Brülörlü, Kuzine Gazlı, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 38 kW
Weight	Ağırlık	: 109 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300˚C
Price	Fiyat	:

KGOEF8070
152.75.004



4 Burners Gas Range on Electric Oven
4 Brülörlü, Kuzine Elektirikli, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 28 (Gas) +6 (Electric) kW
Weight	Ağırlık	: 99 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KKE8070
152.75.001



4 Plates Electric Boiling Top Range on Electric Oven
4 Pleytli, Kuzine Elektrikli, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 10,4 + 6 kW
Weight	Ağırlık	: 94 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KDGOKGF8070
152.75.006



Full Module Gas Solid Top on Gas Oven
Tam Modül Gazlı, Kapalı Döküm Ocak Kuzine Gazlı, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 10+8 kW
Weight	Ağırlık	: 104 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KDGOKGFD12070
152.75.007



2 Burners Gas Boiling Top 1 Module Gas Solid Top on Gas Oven with 1/2 Cabinet
2 Brülörlü Gazlı Ocak, Tam Modül Gazlı Kapalı Döküm Ocak Kuzine Gazlı Fırınlı 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 12+10+8kW
Weight	Ağırlık	: 185 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KKGFD12070
152.75.010



6 Burners Gas Range on Gas Oven with 1/2 Cabinet
6 Brülörlü, Kuzine Gazlı, Fırınlı 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 42+8 kW
Weight	Ağırlık	: 169 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300˚C
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KGOEFD12070
152.75.015



6 Burners Gas Range on Electric Oven with 1/2 Cupboard
6 Brülörlü, Kuzine Elektrikli, Fırınlı 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 42 (Gas) +6 (Electric) kW
Weight	Ağırlık	: 174 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KKGKF12070
152.75.023



6 Burners Gas Range on Large Gas Oven
6 Brülörlü, Kuzine Gazlı, 1,5 Modül Gazlı Fırın

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 42+10 kW
Weight	Ağırlık	: 179 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300˚C
Price	Fiyat	:

KG0EF12070
152.75.016



6 Burners Gas Range on Large Electric Oven
6 Brülörlü, Kuzine Gazlı, 1,5 Modül Elektrikli Fırın

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 42 (Gas) + 10 (Electric) kW
Weight	Ağırlık	: 174 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KKEFD12070
152.75.009



6 Plates Electric Boiling Top Range on Electric Oven 1/2 Cupboard
6 Pleytli, Kuzine Elektrikli, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 15,6+6 kW
Weight	Ağırlık	: 179 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KKEKF12070
152.75.024



6 Plates Electric Boiling Top on Large Electric Oven
6 Pleytli, Kuzine 1,5 Modül Elektrikli, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 15,6+10 kW
Weight	Ağırlık	: 179 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KPDE4070
152.60.215



Electric Chip Scuttle Top
Elektrikli, Set Üstü Patates Dinlendirme

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 21 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Voltage	Voltaj	: 230 V - NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KFE4070
152.45.039



One Well Electric Fryer Top, 18 Lt
Elektrikli, 1 Hazneli Set Üstü Fritöz, 18 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 27 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 60-190˚C
Price	Fiyat	:

KFE8070
152.45.053



Two Wells Electric Fryer Top, 18 Lt + 18 Lt
Elektrikli, 2 Hazneli Set Üstü Fritöz, 18 Lt + 18 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 24 kW
Weight	Ağırlık	: 44 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 60-190˚C
Price	Fiyat	:

KFG4070
152.45.063



One Well Gas Fryer Top, 18 Lt
Gazlı, 1 Hazneli Set Üstü Fritöz, 18 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 10 kW
Weight	Ağırlık	: 43 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2”
Temperature	Sıcaklık	: 110-190˚C
Price	Fiyat	:

KFG8070
152.45.064



Two Wells Gas Fryer Top, 18 Lt + 18 Lt
Gazlı, 2 Hazneli Set Üstü Fritöz, 18 Lt + 18 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 69 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2”
Temperature	Sıcaklık	: 110-190˚C
Price	Fiyat	:

KIDE4070
152.62.002



Half Module Electric Fry Top Smooth Plate
Yarım Modül Elektrikli Set Üstü Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 4,5 kW
Weight	Ağırlık	: 58 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KIDE8070
152.60.250



Full Module Electric Fry Top Smooth Plate
Tam Modül Elektrikli Set Üstü Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 99 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KIDE12070
152.60.179



1,5 Module Electric Fry Top Smooth Plate
1,5 Modül Elektrikli Set Üstü Düz Pleytli Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 13,5 kW
Weight	Ağırlık	: 151 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KIDG4070
152.60.229



Half Module Gas Fry Top Smooth Plate
Yarım Modül Gazlı Set Üstü Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 7 kW
Weight	Ağırlık	: 58 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300˚C
Price	Fiyat	:

KIDG8070
152.60.235



Full Module Gas Fry Top Smooth Plate
Tam Modül Gazlı Set Üstü Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 99 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300˚C
Price	Fiyat	:

KIDG12070
152.60.181



1,5 Module Gas Fry Top Smooth Plate
1,5 Modül Gazlı Set Üstü Düz Pleytli Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 21 kW
Weight	Ağırlık	: 151 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300˚C
Price	Fiyat	:

KIOE4070
152.62.005



Half Module Electric Fry Top Ribbed Plate
Yarım Modül Elektrikli, Set Üstü Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 4,5 kW
Weight	Ağırlık	: 58 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KIOE8070
152.60.207



Full Module Electric Fry Top Ribbed Plate
Tam Modül Elektrikli, Set Üstü Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 99 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KIOE12070
152.62.001



1,5 Module Electric Fry Top Ribbed Plate
1,5 Modül Elektrikli, Set Üstü Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 13,5 kW
Weight	Ağırlık	: 151 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KIYOE8070
152.60.201



Full Module Electric Fry Top 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate
Tam Modül Elektrikli, Set Üstü Yarı Düz/Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 99 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KIYOE12070
152.60.481



1,5 Module Electric Fry Top 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate
1,5 Modül Elektrikli, Set Üstü Yarı Düz/Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 13,5 kW
Weight	Ağırlık	: 151 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KIOG4070
152.60.230



Half Module Gas Fry Top Ribbed Plate
Yarım Modül Gazlı Set Üstü Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 7 kW
Weight	Ağırlık	: 58 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300˚C
Price	Fiyat	:

KIOG8070
152.60.223



Full Module Gas Fry Top Ribbed Plate
Tam Modül Gazlı Set Üstü Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 99 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300˚C
Price	Fiyat	:

KIOG12070
152.60.182



1,5 Module Gas Fry Top Ribbed Plate
1,5 Modül Gazlı Set Üstü Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 21 kW
Weight	Ağırlık	: 151 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300˚C
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KIYOG8070
152.60.199



Full Module Gas Fry Top 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate
Tam Modül Gazlı, Set Üstü Yarı Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 99 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300˚C
Price	Fiyat	:

KIYOG12070
152.60.482



1,5 Module Gas Fry Top 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate
1,5 Modül Gazlı, Set Üstü Yarı Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 21 kW
Weight	Ağırlık	: 151 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300˚C
Price	Fiyat	:

KILG4070
152.60.219



Half Module Gas Lava Stone Grill Top
Yarım Modül Gazlı, Set Üstü Lavataşlı Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 10 kW
Weight	Ağırlık	: 43 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KILG8070
152.60.221



Full Module Gas Lava Stone Grill Top
Tam Modül Gazlı, Set Üstü Lavataşlı Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 89 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KILG12070
152.60.222



1.5 Module Gas Lava Stone Grill Top
1,5 Modül Gazlı, Set Üstü Lavataşlı Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 121 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KISE4070
152.60.323



Half Module Electric Vapor Grill Top
Yarım Modül Elektrikli Set Üstü Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KISE8070
152.60.325



Full Module Electric Vapor Grill Top
Tam Modül Elektrikli, Set Üstü Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 8 kW
Weight	Ağırlık	: 59 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V
Price	Fiyat	:

KISE12070
152.60.326



1,5 Module Electric Vapor Grill Top
1,5 Modül Elektrikli, Set Üstü Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 89 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V
Price	Fiyat	:

KISG4070
152.60.275



Half Module Gas Vapor Grill Top
Yarım Modül Gazlı, Set Üstü Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 10 kW
Weight	Ağırlık	: 38 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KISG8070
152.60.368



Full Module Gas Vapor Grill Top
Tam Modül Gazlı, Set Üstü Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 75 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KISG12070
152.60.369



1.5 Module Gas Vapor Grill Top
1,5 Modül Gazlı, Set Üstü Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 113 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KEB4070
152.60.243



Half Module Electric Bain Marie Top
Yarım Modül Elektrikli Set Üstü Benmari

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 23 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Voltage	Voltaj	: 230V AC-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-90°C
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KEB8070
152.60.244



Full Module Electric Bain Marie Top
Tam Modül Elektrikli Set Üstü Benmari

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 2 kW
Weight	Ağırlık	: 44 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Voltage	Voltaj	: 230V AC-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-90°C
Price	Fiyat	:

KBG4070
152.60.446



Half Module Gas Bain Marie Top
Yarım Modül Gazlı Set Üstü Benmari

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 2 kW
Weight	Ağırlık	: 23 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KBG8070
152.60.449



Full Module Gas Bain Marie Top
Tam Modül Gazlı Set Üstü Benmari

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 44 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KMHE4070
152.45.056



Half Module One Well Electric Pasta Cooker Top, 10,5 Lt
Yarım Modül Elektrikli, 1 Hazneli Makarna Pişirme, 10,5 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 23 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-110°C
Price	Fiyat	:

KMHE8070
152.45.038



Full Module Two Wells Electric Pasta Cooker Top, 10,5 + 10,5 Lt
Tam Modül Elektrikli, 2 Hazneli Makarna Pişirme, 10,5 + 10,5 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 44 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-110°C
Price	Fiyat	:

KMHG4070
152.60.001



Half Module One Well Gas Pasta Cooker Top, 10,5 Lt
Yarım Modül Gazlı, 1 Hazneli Makarna Pişirme, 10,5 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 23 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KMHG8070
152.60.002



Full Module Two Wells Gas Pasta Cooker Top, 10,5 + 10,5 Lt
Tam Modül Gazlı, 2 Hazneli Makarna Pişirme, 10,5 + 10,5 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 36 kW
Weight	Ağırlık	: 44 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KTCF4070
152.60.353



Half Module Electric Multifunction Bratt Pan
Yarım Modül Elektrikli Çok Fonsiyonlu Tava

Dimensions	Boyut	: 400x700x850 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 44 kg
Volume	Hacim	: 0,36 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 100-250°C
Price	Fiyat	:

KTCF8070
152.60.354



Full Module Electric Multifunction Bratt Pan
Tam Modül Elektrikli Çok Fonsiyonlu Tava

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 8 kW
Weight	Ağırlık	: 59 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 100-250°C
Price	Fiyat	:

KDTE8070
152.70.008



Electric Bratt Pan 50 Lt
Elektrikli Devrilir Tava 50 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 130 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC-3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGDT8070
152.70.009



Gas Bratt Pan 50 Lt
Gazlı Devrilir Tava 50 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 125 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEKTI8070
152.60.391



Electric Boiling Pan 80 Lt / Indirect Heat
Elektrikli Kaynatma Tenceresi 80 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 85 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KGKTI8070
152.60.304



Gas Boiling Pan 80 Lt / Indirect Heat
Gazlı Kaynatma Tenceresi 80 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 15 kW
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KTA4070
152.17.727



Worktop Neutral Unit Top - 400mm
Set Üstü Ara Tezgah - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Weight	Ağırlık	: 21 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Price	Fiyat	:

KTA8070
152.17.106



Worktop Neutral Unit Top - 800mm
Set Üstü Ara Tezgah - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Weight	Ağırlık	: 31 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Price	Fiyat	:

KTA12070
152.17.585



Worktop Neutral Unit Top - 1200mm
Set Üstü Ara Tezgah - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Price	Fiyat	:

KTADK4070
152.17.650



Freestanding Worktop Neutral Unit - 400mm
Ara Tezgah Dolaplı/Kapılı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x700x850 mm
Weight	Ağırlık	: 44 kg
Volume	Hacim	: 0,36 m³
Price	Fiyat	:

KTADK8070
152.17.896



Freestanding Worktop Neutral Unit - 800mm
Ara Tezgah Dolaplı/Kapılı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Weight	Ağırlık	: 62 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Price	Fiyat	:

KTADK12070
152.17.619



Freestanding Worktop Neutral Unit - 1200mm
Ara Tezgah Dolaplı/Kapılı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Weight	Ağırlık	: 91 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m³
Price	Fiyat	:

KTADA4070
152.17.447



Worktop Neutral Unit on Open Base - 400mm
Ara Tezgah Açık Dolaplı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x700x850 mm
Weight	Ağırlık	: 39 kg
Volume	Hacim	: 0,36 m³
Price	Fiyat	:

KTADA8070
152.17.448



Worktop Neutral Unit on Open Base - 800mm
Ara Tezgah Açık Dolaplı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Weight	Ağırlık	: 56 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Price	Fiyat	:

KTADA12070
152.17.458



Worktop Neutral Unit on Open Base - 1200mm
Ara Tezgah Açık Dolaplı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Weight	Ağırlık	: 82 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m³
Price	Fiyat	:

KTADKE4070
152.17.222



Work Top Sink Unit - 400mm
Evyeli Ara Tezgah - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Weight	Ağırlık	: 28 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Price	Fiyat	:

KTADKE8070
152.17.104



Work Top Sink Unit - 800mm
Evyeli Ara Tezgah - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Weight	Ağırlık	: 52 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Price	Fiyat	:

CE

KTADKE12070

152.17.224



Work Top Sink Unit - 1200mm

Evyeli Ara Tezgah - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Weight	Ağırlık	: 80 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Price	Fiyat	:

KSATK4070

152.17.004



Half Module Base with Door - 400mm

Yarım Modül Cihaz Altı, Dolaplı/Kapılı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 23 kg
Volume	Hacim	: 0,22 m³
Price	Fiyat	:

KSATK8070

152.17.760



Full Module Base with Door - 800mm

Tam Modül Cihaz Altı, Dolaplı/Kapılı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 32 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m³
Price	Fiyat	:

KSATK12070

152.17.673



1,5 Module Base with Door - 1200mm

1,5 Modül Cihaz Altı, Dolaplı/Kapılı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 42 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m³
Price	Fiyat	:

KSATA4070

152.14.247



Half Module Open Base Cupboards No Doors - 400mm

Yarım Modül Cihaz Altı, Açık Dolaplı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 21 kg
Volume	Hacim	: 0,22 m³
Price	Fiyat	:

KSATA8070

152.17.339




Full Module Open Base Cupboards No Doors - 800mm

Tam Modül Cihaz Altı, Açık Dolaplı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 27 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m³
Price	Fiyat	:

KSATA12070
152.17.557



1,5 Module Open Base Cupboards No Doors - 1200mm
1,5 Modül Cihaz Altı, Açık Dolaplı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m³
Price	Fiyat	:

KCAT2C4070
152.17.675



Base With Door, 2 Drawers - 400mm
2 Çekmeceli Cihaz Altı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 29 kg
Volume	Hacim	: 0,22 m³
Price	Fiyat	:

KCAT4C8070
152.17.845



Base With Door, 4 Drawers - 800mm
4 Çekmeceli Cihaz Altı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 41 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m³
Price	Fiyat	:


KCAT6C12070
152.17.566



Base With Door, 6 Drawers - 1200mm
6 Çekmeceli Cihaz Altı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 52 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m³
Price	Fiyat	:


OFF
ON
OFF
10
20
30
40
50
60
70
80
90
OFF
50
100
150
200
250
OFF
R
kmkayalar
SINCE 1956
kayalarmutfak.com



OVENS

FIRINLAR

• Ovens that provide uniform heat distribution and a well-balanced cooking have digital and manuel control panels, suitable hygen standarts combi ovens, convection ovens, pizza ovens, bread ovens.

• Homojen ısı dağılımı sağlayan fırınlar, dengeli pişirme yapan, dijital ve manuel kontrol edilebilen, hijyen standartlarına uyumlu, kombi ve konveksiyonel fırınlar, pizza fırınları, ekmek fırınları.

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KEKF4U
153.08.180



Electric Convection Oven, Opens From the Top, Manual 4 GN 2/3
Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Üstten açılır, Manüel 4 GN 2/3

Dimensions	Boyut	: 512x738x559 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m^3
Capacity	Kapasite	: 4 GN 2/3
Price	Fiyat	:

KEKF4Y
153.08.180



Electric Convection Oven, Side Opens, Manual 4 GN 2/3
Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Yandan açılır, Manüel 4 GN 2/3

Dimensions	Boyut	: 512x748x574 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 54 kg
Volume	Hacim	: 0,33 m^3
Capacity	Kapasite	: 4 GN 2/3
Price	Fiyat	:

KEKFE6M
152.35.005



Electric Convection Oven, Manual 6 GN 1/1
Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Manüel 6 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 867x845x780 mm
Power	Güç	: 10 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,76 m^3
Capacity	Kapasite	: 6 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KEKFE10M
152.35.008



Electric Convection Oven, Manual 10GN 1/1
Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Manüel 10GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 867x845x1073 mm
Power	Güç	: 15 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 170 kg
Volume	Hacim	: 1,02 m^3
Capacity	Kapasite	: 10 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KEKFE20M
152.35.095



Electric Convection Oven, Manual 20 GN 1/1
Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Manüel 20 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1067x1020x1073 mm
Power	Güç	: 21 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 200 kg
Volume	Hacim	: 1,46 m³
Capacity	Kapasite	: 20 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KEKFE40M
152.35.082



Electric Convection Oven, Manual 40 GN 1/1
Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Manüel 40 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1125x1097x1750 mm
Power	Güç	: 42 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 300 kg
Volume	Hacim	: 2,60 m³
Capacity	Kapasite	: 40 GN 1/1
Price	Fiyat	:

*** Oven trolley sell separately**
* Fırın arabası ayrı satılır.

KKFE6D
152.35.006



Electric Convection Oven, Digital 6 GN 1/1
Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Dijital 6 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 867x845x780 mm
Power	Güç	: 10 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,76 m³
Capacity	Kapasite	: 6 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KKFE10D
152.35.086



Electric Convection Oven, Digital 10 GN 1/1
Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Dijital 10 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 867x845x1073 mm
Power	Güç	: 15 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 170 kg
Volume	Hacim	: 1,02 m³
Capacity	Kapasite	: 10 GN 1/1
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KKFE20D

152.35.132



Electric Convection Oven, Digital 20 GN 1/1

Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Dijital 20 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1067x1020x1073 mm
Power	Güç	: 21 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	: 200 kg
Volume	Hacim	: 1,46 m^3
Capacity	Kapasite	: 20 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KKFE40D

152.35.083



Electric Convection Oven, Digital 40 GN 1/1

Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Dijital 40 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1125x1097x1750 mm
Power	Güç	: 42 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 300 kg
Volume	Hacim	: 2,60 m^3
Capacity	Kapasite	: 40 GN 1/1
Price	Fiyat	:

*** Oven trolley sell separately**

* Fırın arabası ayrı satılır.

KKFG10M

152.35.080



Gas Convection Oven, Manual 10 GN 1/1

Gazlı Konveksiyonlu Fırın, Manüel 10 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 867x900x1073 mm
Power	Güç	: 28 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 190 kg
Volume	Hacim	: 1,08 m^3
Capacity	Kapasite	: 10 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KKFG20M

152.35.074



Gas Convection Oven, Manual 20 GN 1/1

Gazlı Konveksiyonlu Fırın, Manüel 20 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1067x1020x1073 mm
Power	Güç	: 32 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 220 kg
Volume	Hacim	: 1,46 m^3
Capacity	Kapasite	: 20 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KKFG40M

152.35.123



Gas Convection Oven, Manual 40 GN 1/1

Gazlı Konveksiyonlu Fırın, Manüel 40 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1125x1097x1750 mm
Power	Güç	: 45 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 320 kg
Volume	Hacim	: 2,60 m^3
Capacity	Kapasite	: 40 GN 1/1
Price	Fiyat	:

*** Oven trolley sell separately**

* Fırın arabası ayrı satılır.

KKFG10D

152.35.089



Gas Convection Oven, Digital 10 GN 1/1

Gazlı Konveksiyonlu Fırın, Dijital 10 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 867x900x1073 mm
Power	Güç	: 20 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 190 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m^3
Capacity	Kapasite	: 10 GN 1/1
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KKFG20D
152.35.091



Gas Convection Oven, Manual 20 GN 1/1
Gazlı Konveksiyonlu Fırın, Manüel 20 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1067x1020x1073 mm
Power	Güç	: 32 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 220 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m³
Capacity	Kapasite	: 20 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KKFG40D
152.35.121



Gas Convection Oven, Digital 40 GN 1/1
Gazlı Konveksiyonlu Fırın, Dijital 40 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1125x1097x1750 mm
Power	Güç	: 45 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 320 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m³
Capacity	Kapasit	: 40 GN 1/1
Price	Fiyat	:

*** Oven trolley sell separately**
* Fırın arabası ayrı satılır.

KAS
152.17.714
152.17.713



Convection Oven / Bottom Stand
Konveksiyonlu Fırın / Alt Stand

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KAS5070	500x700x850	15 Kg	0,30	4 X GN 2/3	
KAS9090	900x900x650	24 Kg	0,53	6 X GN 1/1 - 10 X GN 1/1	
KAS1001	1000x1000x650	30 Kg	0,65	20 X GN 1/1	

KFKA
152.10.187



Convection Oven / Tray Trolley Kit
Konveksiyonlu Fırın / Tepsi Arabası Kiti

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KFKA40	820x920x1710	77 Kg	1,29	40 X GN 1/1	

KEKFD

153.08.101



Electric Convection Oven / Rotating Trolley
Konveksiyonlu Fırın / Döner Arabalı Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 990x1160x2254 mm
Power	Güç	: 26,5 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 427 kg
Volume	Hacim	: 2,59 m^3
Capacity	Kapasite	: 10x400*600
Price	Fiyat	:

KGKFD

153.08.102



Gas Convection Oven / Rotating Trolley
Konveksiyonlu Fırın / Döner Arabalı Gazlı

Dimensions	Boyut	: 990x1160x2254 mm
Power	Güç	: 46,5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 427 kg
Volume	Hacim	: 2,59 m^3
Capacity	Kapasite	: 10x400*600
Price	Fiyat	:

KCBE6-10

153.08.202
153.08.193



Combi Oven / Electric
Kombi Fırın / Elektrik

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCBE6	10,1	380 V	920x874x730	160 Kg	0,59	6xGN 1/1	
KCBE10	17,3	380 V	920x874x975	198 Kg	0,78	10xGN 1/1	

KCBE24-40

153.08.171
153.08.324



Combi Oven / Electric
Kombi Fırın / Elektrik

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCBE24	27,5	380 V	1178x1064x1190	278 Kg	1,49	24xGN 1/1	
KCBE40	55,5	380 V	1190x1074x1795	449 Kg	2,29	40xGN 1/1	

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KCBG6-10

153.08.187
153.08.111



Combi Oven / Gas
Kombi Fırın / Gaz

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCBG6	13,5	220 V	920x874x730	185 Kg	0,59	6xGN 1/1	
KCBG10	19,5	220 V	920x874x975	213 Kg	0,78	10xGN 1/1	

KCBG24-40

153.08.277
153.08.315



Combi Oven / Gas
Kombi Fırın / Gaz

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCBG24	32	220 V	1178x1064x1190	278 Kg	1,49	24xGN 1/1	
KCBG40	55	220 V	1190x1074x1795	449 Kg	2,29	40xGN 1/1	

KAS



Combi Oven Bottom Stand
Kombi Fırın, Alt Stand

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KAS61 152.17.592	740x850x700	25 Kg	0,44	6 X GN 1/1	
KAS101 152.17.593	700x860x600	30 Kg	0,36	10 X GN 1/1	
KAS241 152.17.594	1210x860x600	32 Kg	0,62	24 X GN 1/1	

KTUTS

153.08.256



Combi Oven Smoker Kit
Kombi Fırın Tütsüleme Kiti

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Price Fiyat
KTUTS	0,15	220 V	230x355x120	5,2	0,01	

KFKA
152.10.187
152.10.158



Combi Oven Tray Trolley Kit
Kombi Fırın Tepsi Arabasi Kiti

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KFKA40	820x920x1710	77 Kg	1,29	40 X GN 1/1	
KFKA15	590x750x1700	77 Kg	0,75	15 X 400*600	

ICPXSE
153.08.189



Combi Oven / Electric / Rational / Icp Xs
Kombi Firin / Elektrik / Rasyonel / Icp Xs

Dimensions	Boyut	: 655x621x567 mm
Power	Güç	: 5,4 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 67 kg
Volume	Hacim	: 0,23 m^3
Capacity	Kapasite	: 6xGN 2/3
Price	Fiyat	:

ICP61-2E
153.08.190
153.08.196



Combi Oven / Electric / Rational
Kombi Firin / Elektrik / Rasyonel

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
ICP61E	10,25	380 V	850x842x754	99 Kg	0,54	6xGN 1/1	
ICP62E	21,6	380 V	1072x1042x754	137 Kg	0,84	6xGN 2/1	

ICP101-2E
153.08.197
153.08.198



Combi Oven / Electric / Rational
Kombi Firin / Elektrik / Rasyonel

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
ICP101E	18	380 V	850x842x1014	127 Kg	0,73	10xGN 1/1	
ICP102E	36	380 V	1072x1042x1014	179 Kg	1,13	10xGN 2/1	

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

ICP201-2E
153.08.199
153.08.200



Combi Oven / Electric / Rational
Kombi Firin / Elektrik / Rasyonel

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
ICP201E	36	380 V	877x913x1807	263 Kg	1,45	20xGN 1/1	
ICP202E	66	380 V	1082x1117x1807	336 Kg	2,18	20xGN 2/1	

ICP61-2G
153.08.201
153.08.153



Combi Oven / Electric / Rational
Kombi Firin / Elektrik / Rasyonel

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
ICP61G	13/13,5	220 V	850x842x754	99 Kg	0,54	6xGN 1/1	
ICP62G	28/29,5	220 V	1072x1042x754	137 Kg	0,84	6xGN 2/1	

ICP101-2G
153.08.154
153.08.155



Combi Oven / Electric / Rational
Kombi Firin / Elektrik / Rasyonel

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
ICP101G	22/23	220 V	850x842x1014	127 Kg	0,73	10xGN 1/1	
ICP102G	40/42	220 V	1072x1042x1014	179 Kg	1,13	10xGN 2/1	

ICP201-2G
153.08.160
153.08.162



Combi Oven / Electric / Rational
Kombi Firin / Elektrik / Rasyonel

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
ICP201G	42/44	220 V	877x913x1807	263 Kg	1,45	20xGN 1/1	
ICP202G	80/84	220 V	1082x1117x1807	336 Kg	2,18	20xGN 2/1	

KRAS

152.17.415
152.17.395
152.17.425



Combi Oven / Rational / Stand
Kombi Fırın / Rasyonel / Stand

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KRAS62	660x630x850	20 Kg	0,35	6xGN 2/3	
KRAS61	850x850x600	30 Kg	0,43	6xGN 1/1 - 10xGN 1/1	
KRAS102	1100x1050x600	35 Kg	0,69	6xGN 2/1 - 10xGN 2/1	

KD04E

153.08.112



Convection Oven / Patisserie / Electric
Konveksiyonlu Fırın / Patisserie / Elektrik

Dimensions	Boyut	: 830x835x550 mm
Power	Güç	: 6,3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 58 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Capacity	Kapasite	: 4x400*600
Price	Fiyat	:

KD06E

153.08.114



Convection Oven / Patisserie / Electric
Konveksiyonlu Fırın / Patisserie / Elektrik

Dimensions	Boyut	: 830x835x780 mm
Power	Güç	: 9,6 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 79 kg
Volume	Hacim	: 0,54 m³
Capacity	Kapasite	: 6x400*600
Price	Fiyat	:

KD10E

153.08.121



Convection Oven / Patisserie / Electric
Konveksiyonlu Fırın / Patisserie / Elektrik

Dimensions	Boyut	: 830x835x1020 mm
Power	Güç	: 14,4 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 97 kg
Volume	Hacim	: 0,71 m³
Capacity	Kapasite	: 10x400*600
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KDEFE



Electric Rotating Cart Bread Oven
Elektrikli Döner Arabalı Ekmek Fırını

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDEFE25 153.08.123	40	380 V	1350X1800X2150	1600 Kg	5,22	14x400*600/530*650 (222 Adet/Saat Pcs/Hour)	
KDEFE50 153.08.125	55	380 V	1550X2400X2250	2100 Kg	8,37	16x600*800 (420Adet/Saat Pcs/Hour)	
KDEFE75 153.08.126	70	380 V	1905X2650X2450	2500 Kg	12,37	18x740*980 (720 Adet/Saat Pcs/Hour)	

KDEFG



Gas Rotating Cart Bakery Oven
Gazlı Döner Arabalı Ekmek Fırını

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDEFG25 153.08.128	53	380 V	1350x1800x2150	1600 Kg	5,22	14x400*600/530*650 (222 Adet/Saat Pcs/Hour)	
KDEFG50 153.08.129	70	380 V	1550x2400x2250	2100 Kg	8,37	16x600*800 (420 Adet/Saat Pcs/Hour)	
KDEFG75 153.08.130	95	380 V	1905x2650x2450	2500 Kg	12,37	18x740*980 (720 Adet/Saat Pcs/Hour)	

KGKFK6D



Fermentation Cabinet / Electric / Insulated
Mayalandırma Kabini / Elektrik / İzolasyonlu

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KMKE 16 153.08.131	4	220 V	500x720x1800	78 Kg	0,65	16x400*600	
KMKIE 16I 153.08.136	4	220 V	630x850x1900	104 Kg	1,02	16x400*600	

KTTFE2
153.08.234



Electric Stone-Based Oven
Elektrikli, Taş Tabanlı Fırın

Dimensions	Boyut	: 1260x1020x400 mm
Power	Güç	: 7,5 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 131 kg
Volume	Hacim	: 0,51 m^3
Capacity	Kapasit	: 2x400*600 / 2x400*800
Price	Fiyat	:

KT TFE4

153.08.143



Electric Stone-Based Oven
Elektrikli, Taş Tabanlı Fırın

Dimensions	Boyut	: 1660x1400x440 mm
Power	Güç	: 12,2 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 207 kg
Volume	Hacim	: 1,02 m^3
Capacity	Kapasit	: 4x400*600 / 3x400*800
Price	Fiyat	:

KT TFAS1

152.17.217



Stone-Based Oven Bottom Stand
Taş Tabanlı Fırın, Alt Stand

Dimensions	Boyut	: 1220x880x900 mm
Weight	Ağırlık	: 61 kg
Volume	Hacim	: 0,97 m^3
Price	Fiyat	:

KT TFAS2

152.17.217



Stone-Based Oven Bottom Stand
Taş Tabanlı Fırın, Alt Stand

Dimensions	Boyut	: 1620x1100x900 mm
Weight	Ağırlık	: 112 kg
Volume	Hacim	: 1,60 m^3
Price	Fiyat	:

KMU8

153.08.283



Fermentation Unit
Mayalandırma Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1220x900x700 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 75 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m³
Capacity	Kapasit	: 8x400*600
Price	Fiyat	:

KMU10

153.08.284



Fermentation Unit
Mayalandırma Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1220x900x900mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 90 kg
Volume	Hacim	: 0,99 m³
Capacity	Kapasit	: 10x400*600
Price	Fiyat	:

KMU13

153.08.285



Fermentation Unit
Mayalandırma Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1620x900x700 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 90 kg
Volume	Hacim	: 1,02 m³
Capacity	Kapasit	: 13x400*600
Price	Fiyat	:

KMU15

153.08.289



Fermentation Unit
Mayalandırma Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1620x900x900 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 130 kg
Volume	Hacim	: 1,31 m^3
Capacity	Kapasit	: 15x400*600
Price	Fiyat	:

KFCAD

152.30.474
152.30.480



Stone Based Oven Hood
Taş Tabanlı Fırın, Davlumbaz

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Price Fiyat
KFCAD126	1260x1250x150	35 Kg	0,24	
KFCAD160	1660x1250x150	45 Kg	0,31	

KPFE

153.08.290
153.08.291
153.08.294



Pizza Oven / Electric
Pizza Fırını / Elektrik

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KPFE4	5 Kw	220/380	920x820x440	65 Kg	0,32	4xØ30 pizza	
KPFE6	6 Kw	220/380	1220x820x440	85 Kg	0,43	6xØ30 pizza	
KPFE9	8 Kw	220/380	1220x1140x440	110 Kg	0,58	9xØ30 pizza	

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KPFE

153.08.295
153.08.080
153.08.081



Pizza Oven / Electric
Pizza Fırını / Elektrik

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KPFE44	10 Kw	220/380	920x820x780	115 Kg	0,57	4+4xØ 30 pizza	
KPFE66	12 Kw	220/380	1220x820x780	145 Kg	0,76	6+6xØ 30 pizza	
KPFE99	16 Kw	220/380	1220x1140x780	190 Kg	1,03	9+9 xØ 30 pizza	

KPFG

153.08.082
153.08.083
153.08.084



Pizza Oven / Gas
Pizza Fırını / Gaz

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KPFG4	16 Kw	220	1100x950x520	125	0,54	4xØ30 pizza	
KPFG6	16 Kw	220	1400x950x520	161	0,69	6xØ30 pizza	
KPFG9	22 Kw	220	1400x1250x520	200	0,91	9xØ30 pizza	

KPFG

153.08.085
153.08.086
153.08.087



Pizza Oven / Gas
Pizza Fırını / Gaz

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KPFG44	32 Kw	220	1100x950x1040	250	1,09	4+4xØ 30 pizza	
KPFG66	32 Kw	220	1400x950x1040	322	1,38	6+6xØ 30 pizza	
KPFG99	48 Kw	220	1400x1250x1040	400	1,82	9+9 xØ 30 pizza	

KPFE6P

153.08.088



Pizza Oven Pro / Electric
Pizza Fırını Pro / Elektrik

Dimensions	Boyut	: 1350x950x380 mm
Power	Güç	: 9,5 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 115 kg
Volume	Hacim	: 0,49 m³
Capacity	Kapasit	: 6 x Ø 34 pizza
Price	Fiyat	:

KPFE44P

153.08.103



Pizza Oven Pro / Electric
Pizza Fırını Pro / Elektrik

Dimensions	Boyut	: 1180x1130x785 mm
Power	Güç	: 12 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 194 kg
Volume	Hacim	: 1,05 m³
Capacity	Kapasit	: 4+4x Ø 34 pizza
Price	Fiyat	:

KPFE66P

153.08.109



Pizza Oven Pro / Electric
Pizza Fırını Pro / Elektrik

Dimensions	Boyut	: 1500x1130x785 mm
Power	Güç	: 16 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 260 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m³
Capacity	Kapasit	: 6+6x Ø 34 pizza
Price	Fiyat	:

KPFEK



Pizza Oven with Conveyor / Electric - Gas
Pizza Fırını Konveyörlü / Elektrik - Gaz

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KPFEK50 153.08.110	10	380	1700x1100x1000	160	1,87	500mm Bandwidth	
KPFEK65 153.08.122	20	380	1800x1200x1100	215	2,38	650mm Bandwidth	
KPFGK50 153.08.137	22	220	1700x1100x1450	165	1,87	500mm Bandwidth	
KPFGK65 153.08.138	22	220	1800x1200x1550	220	2,38	650mm Bandwidth	

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KDPFEM

153.08.142



Pizza Oven / Rotating Base / Manual / Electric
Pizza Fırını / Döner Tabanlı / Manuel / Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 1200x1384x2000mm
Power	Güç	: 17 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 331 kg
Volume	Hacim	: 3,32 m^3
Capacity	Kapasit	: 6xØ 30 Pizza-75 Pizza-S/H
Price	Fiyat	:

KDPFGM

153.08.149



Pizza Oven / Rotating Base / Manual / Gas
Pizza Fırını / Döner Tabanlı / Manuel / Gazlı

Dimensions	Boyut	: 1480x1724x1855 mm
Power	Güç	: 41 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 764 kg
Volume	Hacim	: 4,73 m^3
Capacity	Kapasit	: 6xØ 30 Pizza-75 Pizza-S/H
Price	Fiyat	:

KDPFED

153.08.157



Pizza Oven / Rotating Base / Digital / Electric
Pizza Fırını / Döner Tabanlı / Dijital / Elektrik

Dimensions	Boyut	: 1200x1384x2000 mm
Power	Güç	: 17 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 331 kg
Volume	Hacim	: 3,32 m^3
Capacity	Kapasit	: 6xØ 30 Pizza-75 Pizza-S/H
Price	Fiyat	:

KDPFGD

153.08.164



Pizza Oven / Rotating Base / Digital / Gas
Pizza Fırını / Döner Tabanlı / Dijital / Gazlı

Dimensions	Boyut	: 1480x1724x1855 mm
Power	Güç	: 41 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 764 kg
Volume	Hacim	: 4,73 m^3
Capacity	Kapasit	: 6xØ 30 Pizza-75 Pizza-S/H
Price	Fiyat	:

KPPFG

153.08.165
153.08.167



Pizza & Pitta Oven / Gas
Pizza & Pide Fırını / Gazlı

Model No	Power Güç	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KPPFG75	30 Kw	1062X1037X800	169 Kg	0,88	750x600 Pişirme Alanı Cooking Area	
KPPFG100	34 Kw	1265X1480X950	260 Kg	1,78	1000x950 Pişirme Alanı Cooking Area	

KPPFAS

152.17.624



Pizza & Pita Oven / Bottom Stand
Pizza & Pide Fırını / Alt Stand

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Price Fiyat
KPPFAS1	977x827x930	44 Kg	0,75	
KPPFAS2	1177x1201x930	66 Kg	1,31	

KKFR1

153.08.168



Lamb Cooking Oven / Electric and Gas
Kuzu Pişirme Fırını / Elektrik ve Gaz

Dimensions	Boyut	: 1210X973X850 mm
Power	Güç	: 16,5 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 165 kg
Volume	Hacim	: 1,00 m^3
Capacity	Kapasit	: 1 Kat-Row
Price	Fiyat	:

KKFR2

153.08.169



Lamb Cooking Oven / Electric and Gas
Kuzu Pişirme Fırını / Elektrik ve Gaz

Dimensions	Boyut	: 1210X973X1585 mm
Power	Güç	: 33 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 320 kg
Volume	Hacim	: 1,87 m^3
Capacity	Kapasit	: 2 Kat-Row
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KPKF
153.08.170



Coal Oven
Kömürlü Fırın

Dimensions	Boyut	: 920x850x650 mm
Weight	Ağırlık	: 260 kg
Volume	Hacim	: 0,51 m³
Capacity	Kapasit	: 740x650
Price	Fiyat	:

KPKFU
152.55.139



Charcoal Oven / Resting Shelf
Kömürlü Fırın / Dinlendirme Rafı

Dimensions	Boyut	: 896x730x251 mm
Weight	Ağırlık	: 27 kg
Volume	Hacim	: 0,16 m³
Price	Fiyat	:

KPKFA
152.17.698



Charcoal Oven / Bottom Stand / Open
Kömürlü Fırın / Alt Stand / Açık

Dimensions	Boyut	: 920x845x815 mm
Weight	Ağırlık	: 56 kg
Volume	Hacim	: 0,63 m³
Price	Fiyat	:

KPKFD
152.17.698



Charcoal Oven / Bottom Stand / With Cabinet
Kömürlü Fırın / Alt Stand / Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 890x770x805 mm
Weight	Ağırlık	: 52 kg
Volume	Hacim	: 0,55 m³
Price	Fiyat	:

KKUME20

153.08.172



Electric Baked Potato Oven
Taş Tabanlı Fırın Mayalandırma Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 500x700x750mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m^3
Capacity	Kapasit	: 2 Çekmece / 24 - 30 Adet-saat
Price	Fiyat	:

KKUME30

153.08.174



Electric Baked Potato Oven
Taş Tabanlı Fırın Mayalandırma Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 500x700x980 mm
Power	Güç	: 4,5 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 60 kg
Volume	Hacim	: 0,34 m^3
Capacity	Kapasit	: 3 Çekmece / 36 - 45 Adet-saat
Price	Fiyat	:

KKUMG20

153.08.177



Gas Baked Potato Oven
Gazlı Kumpir Fırını

Dimensions	Boyut	: 500x700x950 mm
Power	Güç	: 5 kW
Weight	Ağırlık	: 55 kg
Volume	Hacim	: 0,33 m^3
Capacity	Kapasit	: 2 Çekmece / 24 - 30 Adet-saat
Price	Fiyat	:

KKUMG230

153.08.178



Gas Baked Potato Oven
Gazlı Kumpir Fırını

Dimensions	Boyut	: 500x700x1200 mm
Power	Güç	: 5 kW
Weight	Ağırlık	: 73 kg
Volume	Hacim	: 0,42 m^3
Capacity	Kapasit	: 3 Çekmece / 36 - 45 Adet-saat
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KMDE

153.08.181



Microwave Oven / Electric
Mikrodalga Fırın / Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 511x421x285 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 25 kg
Volume	Hacim	: 0,06 m^3
Capacity	Kapasit	: 25 Lt
Price	Fiyat	:

KRMS510

153.08.182



Microwave Oven / Electric
Mikrodalga Fırın / Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 508x419x311 mm
Power	Güç	: 1,5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Volume	Hacim	: 0,07 m^3
Capacity	Kapasit	: 23 Lt
Price	Fiyat	:

KRCS511

153.08.186



Microwave Oven / Electric
Mikrodalga Fırın / Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 559x483x351 mm
Power	Güç	: 1,6 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 19 kg
Volume	Hacim	: 0,09 m^3
Capacity	Kapasit	: 34 Lt
Price	Fiyat	:

KDEC18E2

153.08.188



Microwave Oven / Electric
Mikrodalga Fırın / Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 419x578x343 mm
Power	Güç	: 1,8 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 31 kg
Volume	Hacim	: 0,08 m^3
Capacity	Kapasit	: 17 Lt
Price	Fiyat	:

KJET514V

153.08.058



Electric High Speed Cooking Microwave Oven
Elektrikli Yüksek Hızlı Pişirme Mikrodalga Fırın

Dimensions	Boyut	: 489x673x460 mm
Power	Güç	: 1,4/2,7 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 43 kg
Volume	Hacim	: 0,15 m³
Capacity	Kapasit	: 34 Lt
Price	Fiyat	:

KTANF

153.08.059



Gas Tandoori Oven
Gazlı Tandır Fırını

Dimensions	Boyut	: 706x1018x1440 mm
Power	Güç	: 64.80 kW
Weight	Ağırlık	: 290 kg
Volume	Hacim	: 1,03 m³
Capacity	Kapasit	: 55728 Kcal
Price	Fiyat	:

KPBFE

153.08.060



Electric Pastry Pastry Oven Classic
Elektrikli Pasta Börek Fırını Klasik

Dimensions	Boyut	: 900x900x1600 mm
Power	Güç	: 12 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 88 kg
Volume	Hacim	: 1,30 m³
Capacity	Kapasit	: 4xGN 2/1
Price	Fiyat	:

KPBFG


153.08.052



Gas Pie Pastry Oven Classic
Gazlı Pasta Börek Fırını Klasik

Dimensions	Boyut	: 900x900x1600 mm
Power	Güç	: 15 kW
Weight	Ağırlık	: 85 kg
Volume	Hacim	: 1,30 m³
Capacity	Kapasit	: 4xGN 2/1
Price	Fiyat	:


OFF
ON
OFF
ON
kmkayalar
1956



OTHER COOKERS

DİĞER PİŞİRİCİLER

• High-efficiency, functional cookers that you may need in public catering areas such as restaurant, fast food courts, hotels, schools, hospitals.

• Restoran,fast-food, otel, okul, hastane gibi toplu yemek alanlarında ihtiyacınız olabilecek yüksek verimli, fonksiyonel pişiriciler.

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KKGF4B100

153.06.110



4 Burners Gas Range with Oven - 1000mm

Gazlı, 4 Brulörlü Kuzine, Fırınlı - 1000mm

Dimensions	Boyut	: 1000x1000x850 mm
Power	Güç	: 52 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m^3
Capacity	Kapasite	: 4 Burners-Brulör / 36980 Kcal
Price	Fiyat	:

KKGF6B150

153.06.111



6 Burners Gas Range with Oven - 1500mm

Gazlı, 6 Brulörlü Kuzine, Fırınlı - 1500mm

Dimensions	Boyut	: 1500x1000x850 mm
Power	Güç	: 74 kW
Weight	Ağırlık	: 140 kg
Volume	Hacim	: 1,58 m^3
Capacity	Kapasite	: 6 Burners-Brulör / 52460Kcal
Price	Fiyat	:

KKGF4B200

153.06.112



4 Burners Gas Range with 2 Oven - 2000mm

Gazlı, 4 Brulörlü Kuzine, 2 Fırınlı - 2000mm

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x850 mm
Power	Güç	: 84 kW
Weight	Ağırlık	: 218 kg
Volume	Hacim	: 1,82 m^3
Capacity	Kapasite	: 4 Burners-Brulör / 56760Kcal
Price	Fiyat	:

KKGF8B200

153.06.113



8 Burners Gas Range with 2 Oven - 2000mm

Gazlı, 8 Brulörlü Kuzine, 2 Fırınlı - 2000mm

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x850 mm
Power	Güç	: 84 kW
Weight	Ağırlık	: 215 kg
Volume	Hacim	: 1,82 m^3
Capacity	Kapasite	: 8 Burners-Brulör / 75680Kcal
Price	Fiyat	:

KOGD2B100

153.06.114



2 Burners Gas Range top on Cupboard - 1000mm

Gazlı, 2 Brulörlü Dolaplı Kuzine - 1000mm

Dimensions	Boyut	: 1000x640x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m^3
Capacity	Kapasite	: 2 Burners-Brulör / 15480Kcal
Price	Fiyat	:

KOGD3B150

153.06.115



3 Burners Gas Range top on Cupboard - 1500mm

Gazlı, 3 Brulörlü Dolaplı Kuzine - 1500mm

Dimensions	Boyut	: 1500x640x850 mm
Power	Güç	: 27 kW
Weight	Ağırlık	: 55 kg
Volume	Hacim	: 0,85 m^3
Capacity	Kapasite	: 3 Burners-Brulör / 23220Kcal
Price	Fiyat	:

KOGD4B100

153.06.116



4 Burners Gas Range top on Cupboard - 1000mm
Gazlı, 4 Brulörlü Dolaplı Kuzine - 1000mm

Dimensions	Boyut	: 1000x1000x850 mm
Power	Güç	: 42 kW
Weight	Ağırlık	: 74 kg
Volume	Hacim	: 1,17 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Burners-Brulör / 30960Kcal
Price	Fiyat	:

KOGD6B150

153.06.117



6 Burners Gas Range top on Cupboard - 1500mm
Gazlı, 6 Brulörlü Dolaplı Kuzine - 1500mm

Dimensions	Boyut	: 1500x1000x850 mm
Power	Güç	: 64 kW
Weight	Ağırlık	: 100 kg
Volume	Hacim	: 1,37 m³
Capacity	Kapasite	: 6 Burners-Brulör / 46440Kcal
Price	Fiyat	:

KOGD4B200

153.06.118



4 Burners Gas Range top on Cupboard - 2000mm
Gazlı, 4 Brulörlü Dolaplı Kuzine - 2000mm

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x850 mm
Power	Güç	: 84 kW
Weight	Ağırlık	: 145 kg
Volume	Hacim	: 1,82 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Burners-Brulör / 44720Kcal
Price	Fiyat	:

KOGD8B200

153.06.119



8 Burners Gas Range top on Cupboard - 2000mm
Gazlı, 8 Brulörlü Dolaplı Kuzine - 2000mm

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x850 mm
Power	Güç	: 84 kW
Weight	Ağırlık	: 142 kg
Volume	Hacim	: 1,82 m³
Capacity	Kapasite	: 8 Burners-Brulör / 61920Kcal
Price	Fiyat	:

KOGT2B100

153.06.120



2 Burners Gas Boiling top with Stand
2 Brülörlü Ocak, Taban Raflı

Dimensions	Boyut	: 1000x640x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Volume	Hacim	: 0,60 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Burners-Brulör / 15480Kcal
Price	Fiyat	:

KOGT3B150

153.06.121



3 Burners Gas Boiling top with Stand
3 Brülörlü Ocak, Taban Raflı

Dimensions	Boyut	: 1500x640x850 mm
Power	Güç	: 27 kW
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Volume	Hacim	: 0,82 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Burners-Brulör / 23220Kcal
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KOGT4B100

153.06.122



4 Burners Gas Range with Oven - 1000mm

Gazlı, 4 Brulörlü Kuzine, Fırınlı - 1000mm

Dimensions	Boyut	: 1000x1000x850 mm
Power	Güç	: 42 kW
Weight	Ağırlık	: 60 kg
Volume	Hacim	: 0,85 m^3
Capacity	Kapasite	: 4 Burners-Brulör / 30960 Kcal
Price	Fiyat	:

KOGT6B150

153.06.123



6 Burners Gas Range with Oven - 1500mm

Gazlı, 6 Brulörlü Kuzine, Fırınlı - 1500mm

Dimensions	Boyut	: 1500x1000x850 mm
Power	Güç	: 64 kW
Weight	Ağırlık	: 90 kg
Volume	Hacim	: 1,28 m^3
Capacity	Kapasite	: 6 Burners-Brulör / 46440Kcal
Price	Fiyat	:

KOGT4B200

153.06.124



4 Burners Gas Range with 2 Oven - 2000mm

Gazlı, 4 Brulörlü Kuzine, 2 Fırınlı - 2000mm

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x850 mm
Power	Güç	: 84 kW
Weight	Ağırlık	: 120 kg
Volume	Hacim	: 1,70 m^3
Capacity	Kapasite	: 4 Burners-Brulör / 44720Kcal
Price	Fiyat	:

KOGT8B200

153.06.125



8 Burners Gas Range with 2 Oven - 2000mm

Gazlı, 8 Brulörlü Kuzine, 2 Fırınlı - 2000mm

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x850 mm
Power	Güç	: 84 kW
Weight	Ağırlık	: 117 kg
Volume	Hacim	: 1,70 m^3
Capacity	Kapasite	: 8 Burners-Brulör / 61920Kcal
Price	Fiyat	:

KYOG1F



1 Flame Burner Gas Floor Cooker 5 kW

Tek Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 5 kW

Dimensions	Boyut	: 400x500x550 mm
Power	Güç	: 5 kW
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Volume	Hacim	: 0,13 m^3
Capacity	Kapasite	: 1 Flame-Yanışlı / 7740Kcal
Price	Fiyat	:

KYOG2F



2 Flame Burner Gas Floor Cooker 17 kW

Çift Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 17 kW

Dimensions	Boyut	: 600x700x550 mm
Power	Güç	: 17 kW
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Volume	Hacim	: 0,31 m^3
Capacity	Kapasite	: 2 Flame-Yanışlı / 14620Kcal
Price	Fiyat	:

KYOG2FB

152.25.027



2 Flame Burner Gas Floor Cooker 17 kW
Çift Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 17 kW

Dimensions	Boyut	: 700x800x550 mm
Power	Güç	: 17 kW
Weight	Ağırlık	: 52 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m^3
Capacity	Kapasite	: 2 Flame-Yanışlı / 14620Kcal
Price	Fiyat	:

KYOG3F

152.25.032



3 Flame Burner Gas Floor Cooker 30 KW
3 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 30 kW

Dimensions	Boyut	: 700x800x550 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 54 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m^3
Capacity	Kapasite	: 3 Flame-Yanışlı / 27520Kcal
Price	Fiyat	:

KYOG4F

152.25.033



4 Flame Burner Gas Floor Cooker 43 KW
4 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 43 kW

Dimensions	Boyut	: 700x800x550 mm
Power	Güç	: 43 kW
Weight	Ağırlık	: 57 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m^3
Capacity	Kapasite	: 4 Flame-Yanışlı / 36120Kcal
Price	Fiyat	:

KYOE



Electric Floor Cooker 4 kW
Elektrikli Yer Ocağı 4 kW

Dimensions	Boyut	: 1000x640x850 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m^3
Capacity	Kapasite	: 450°C
Voltage	Voltaj	: 380 V
Price	Fiyat	:

CE

KPF4698



Pressure Fryer
Basınçlı Fritöz

Dimensions	Boyut	: 460x980x1120 mm
Power	Güç	: 13,5 kW
Weight	Ağırlık	: 135 kg
Capacity	Kapasite	: 45 Lt.
Voltage	Voltaj	: 330 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KPF4374



Pressure Fryer
Basınçlı Fritöz

Dimensions	Boyut	: 430x740x1100 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 90 kg
Capacity	Kapasite	: 33 Lt.
Voltage	Voltaj	: 220/240 - 380 V - 50 Hz
Price	Fiyat	:

KPF3860



Pressure Fryer
Basınçlı Fritöz

Dimensions	Boyut	: 380x600x500 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 32 kg
Capacity	Kapasite	: 20 Lt.
Voltage	Voltaj	: 220/240 - 380 V - 50 Hz
Price	Fiyat	:

KOF9075



Open Fryer
Açık Fritöz

Dimensions	Boyut	: 900x750x960 mm
Power	Güç	: 13,5 x 2 kW
Weight	Ağırlık	: 153 kg
Capacity	Kapasite	: 30 x 2 Lt.
Voltage	Voltaj	: 380 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KOF4575



Open Fryer
Açık Fritöz

Dimensions	Boyut	: 450x750x960 mm
Power	Güç	: 13,5 kW
Weight	Ağırlık	: 101 kg
Capacity	Kapasite	: 30 Lt.
Voltage	Voltaj	: 380 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KCRU9061



Chip Resting Unit
Cips Dinlendirme Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 900x610x1670 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Capacity	Kapasite	: 5 kg
Voltage	Voltaj	: 220/240 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KCRUT9061



Chip Resting Unit Counter Top
Set Üstü Cips Dinlendirme Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 900x610x1010 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 70 kg
Capacity	Kapasite	: 5 kg
Voltage	Voltaj	: 220/240 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KPWU8561



Keeping Warm Unit
Sıcak Tutma Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 850x610x470 mm
Power	Güç	: 1,6 kW
Weight	Ağırlık	: 46 kg
Capacity	Kapasite	: 10 kg
Voltage	Voltaj	: 220/240 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:


KPWU856177



Electric Teppenyaki on Open-Fronted Unit
Elektrikli, Önü Açık Üniteli Teppenyaki

Dimensions	Boyut	: 850x610x770 mm
Power	Güç	: 3,2 kW
Weight	Ağırlık	: 76 kg
Capacity	Kapasite	: 10 kg
Voltage	Voltaj	: 220/240 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KPWU12061



Electric Teppenyaki on Open-Fronted Unit
Elektrikli, Önü Açık Üniteli Teppenyaki

Dimensions	Boyut	: 1200x610x820 mm
Power	Güç	: 3,4 kW
Weight	Ağırlık	: 138 kg
Capacity	Kapasite	: 30 kg
Voltage	Voltaj	: 220/240 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KPU9380



Paneling Units
Paneleme Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 930x800x870 mm
Power	Güç	: 0,18 kW
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Capacity	Kapasite	: 5 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KVMM4690



Vacuum Marinating Machine
Vakumlu Marinasyon Makinası

Dimensions	Boyut	: 460x900x1100 mm
Power	Güç	: 0,4 kW
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Capacity	Kapasite	: 20 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KBKWU7360



Burger Keeping Warm Unit
Burger Sıcak Tutma Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 730x600x750 mm
Power	Güç	: 2,6 kW
Weight	Ağırlık	: 47 kg
Capacity	Kapasite	: 64 Burger
Voltage	Voltaj	: 230 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KCG4587



Clam Grill
Clam Grill

Dimensions	Boyut	: 450x870x630 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 27 kg
Voltage	Voltaj	: 230 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KTEPE11070



Electric Teppenyaki on Open-Fronted Unit
Elektrikli, Önü Açık Üniteli Teppenyaki

Dimensions	Boyut	: 1100x700x850 mm
Power	Güç	: 15 kW
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Volume	Hacim	: 0,92 m³
Voltage	Voltaj	: VAC 400-3N 50/60 Hz 400V
Price	Fiyat	:

KTEPE16070



Electric Teppenyaki on Open-Fronted Unit
Elektrikli, Önü Açık Üniteli Teppenyaki

Dimensions	Boyut	: 1600x700x850 mm
Power	Güç	: 21 kW
Weight	Ağırlık	: 138 kg
Volume	Hacim	: 1,21 m³
Voltage	Voltaj	: VAC 400-3N 50/60 Hz 400V
Price	Fiyat	:



MODEL	Dimensions / mm Boyut	Weight / mm Ağırlık	Volume / m³ Hacim	Price Fiyat
152.60.310 **Fire Brick Charcoal Without hood Grill - 900 mm** Ateş Tuğlalı Kömürlü Izgara - 900 mm - KIZK90	900x480x250	70	0,11	
152.60.311 **Fire Brick Charcoal Without hood Grill - 1400 mm** Ateş Tuğlalı Kömürlü Izgara - 1400 mm - KIZK140	1400x480x250	100	0,17	
152.60.312 **Fire Brick Charcoal Without hood Grill - 1900 mm** Ateş Tuğlalı Kömürlü Izgara - 1900 mm - KIZK190	1900x480x250	130	0,22	
152.30.460 **Coal Grill with Hood - 1000 mm** Ateş Tuğlalı Kömürlü Izgara - 1000 mm - KIZD100	1000x550x1150	90	0,14	
152.30.461 **Coal Grill with Hood - 1500 mm** Ateş Tuğlalı Kömürlü Izgara - 1500 mm - KIZD150	1500x550x1150	130	0,21	
152.30.492 **Coal Grill with Hood - 2000 mm** Ateş Tuğlalı Kömürlü Izgara - 2000 mm - KIZD200	2000x550x1150	165	0,30	

KTEPG11070



Gas Teppenyaki on Open-Fronted Unit
Gazlı Önü Açık Üniteli Teppenyaki

Dimensions	Boyut	: 1100x700x850 mm
Power	Güç	: 21 kW
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Volume	Hacim	: 0,92 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KTEPG16070



Gas Teppenyaki on Open-Fronted Unit
Gazlı Önü Açık Üniteli Teppenyaki

Dimensions	Boyut	: 1600x700x850 mm
Power	Güç	: 28 kW
Weight	Ağırlık	: 138 kg
Volume	Hacim	: 1,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:



MODEL	Dimensions / mm Boyut	Weight / mm Ağırlık	Volume / m³ Hacim	Price Fiyat
152.30.492 **Lifted Charcoal Grills - 950mm** Asansörlü Kömürlü Izgara - 950mm - KIZA160	1600x700x1830	270	2,46	
152.30.492 **Lifted Charcoal Grills - 1350mm** Asansörlü Kömürlü Izgara - 1350mm - KIZA210	2100x700x18300	354	3,19	

CE

Marine Line 900 700

Special line completely dedicated to marine equip-ment with special features designed for installation into vessels and offshore platforms.Rolling racks in all cooking range, flanged feet for floor fixings are some of the peculiarities of the KM Marine line designed with particular attention to robustness, safety and reliability.

Gemilere ve açık deniz platformlarına kurulum için tasarlanmış özel özelliklere sahip, tamamen deniz ekipmanlarına ayrılmış özel hat. Tüm pişirme aralıklarında tekerlekli raflar, zemin sabitlemeleri için flanşlı ayaklar, sağlamlık, güvenlik ve güvenilirliğe özellikle dikkat edilerek tasarlanan KM Marine serisi...





Half Module 2 Hot Plates Electric Steve Top
Yarım Modül Elektrikli 2 Pleytli Ocak

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KOEM4070	400x700x900	4 kW
KOEM4090	400x900x900	8 kW



Full Module 4 Hot Plates Electric Boiling Top
Tam Modül Elektrikli 4 Pleytli Set Üstü Ocak

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KOEM8070M	800x700x900	8 kW
KOEM8090M	800x900x900	16 kW



Half Module Electric Bain Marie
Yarım Modül Elektrikli Benmari

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEBM4070	400x700x900	1 kW
KEBM4090	400x900x900	1 kW



Full Module Electric Bain Marie
Tam Modül Elektrikli Benmari

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KBBM4070	800x700x900	2 kW
KBBM4090	800x900x900	2 kW



Electric Bratt Pan 50/80 Lt
Elektrikli Devrilir Tava 50/80 Lt

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEDTM8070	800x700x900	9 kW
KEDTM8090	800x900x900	10 kW

CE



One Well Electric Fryer 24 Lt

Elektrikli, 1 Hazneli Fritöz, 24 Lt

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KFEM4070	400x700x900	12 kW
KFEM4090	400x900x900	18 kW



Two Wells Electric Fryer 24 Lt + 24 Lt

Elektrikli, 2 Hazneli Fritöz, 24 Lt + 24 Lt

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KFEM8070	800x700x900	24 kW
KFEM8090	800x900x900	36 kW



Half Module Electric FrySmooth Plate

Yarım Modül Elektrikli Düz Pleyt Izgara

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KIDEM4070	400x700x900	6 kW
KIDEM4090	400x900x900	6 kW



Full Module Electric Fry Smooth Plate

Tam Modül Elektrikli Düz Pleyt Izgara

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KIDEM8070	800x700x900	12 kW
KIDEM8090	800x900x900	12 kW



Half Module Electric Fry Ribbed Plate

Yarım Modül Elektrikli, Oluklu Pleyt Izgara

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KIOEM4070	400x700x900	6 kW
KIOEM4090	400x900x900	6 kW



Full Module Electric Fry Ribbed Plate

Tam Modül Elektrikli, Oluklu Pleyt Izgara

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KIOEM8070	800x700x900	12 kW
KIOEM8090	800x900x900	12 kW



Full Module Gas Fry 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate

Tam Modül Gazlı, Yarı Oluklu Izgara

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KIYOEM8070	800x700x900	12 kW
KIYOEM8090	800x900x900	12 kW



Electric Boiling Pan 80 / 150 Lt

Elektrikli Kaynatma Tenceresi 80 / 150 Lt

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEKTM8070	800x700x900	18 kW
KEKTM8090	800x900x900	22 kW



6 Plates Electric Stove Range on Electric Oven 1/2 Cupboard

6 Pleytli Kuzine, Elektrikli, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEKEFDM12070	1200x700x900	12+6 kW
KEKEFDM12090	1200x900x900	24+6 kW



4 Plates Electric Stove Range on Electric Oven

4 Pleytli Kuzine, Elektrikli, Fırınlı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEKEFM8070	800x700x900	8+6 kW
KEKEFM8090	800x900x900	16+6 kW



Half Module One Well Electric Pasta Cooker

Yarım Modül Elektrikli, 1 Hazneli Makarna Pişirme

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEMHM4070	400x700x900	6 kW
KEMHM4090	400x900x900	12 kW



Full Module Two Wells Electric Pasta Cooker

Tam Modül Elektrikli, 2 Hazneli Makarna Pişirme

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEMH8070	800x700x900	12 kW
KEMH8090	800x900x900	24 kW





THE HELPER COOKING

YARDIMCI PİŞİRİCİLER

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KDE3S
153.08.012



3 Radians Doner Grill Cooker Fixed Electric
3 Radyanlı Döner Ocağı, Sabit Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 630x772x975 mm
Power	Güç	: 4.8 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	: 42 kg
Volume	Hacim	: 0,47 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDE4S
153.08.018



4 Radians Doner Grill Cooker Fixed Electric
4 Radyanlı Döner Ocağı, Sabit Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 630x772x1140 mm
Power	Güç	: 6.4 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	: 46 kg
Volume	Hacim	: 0,55 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDE5S
153.08.021



5 Radians Doner Grill Cooker Fixed Electric
5 Radyanlı Döner Ocağı, Sabit Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 630x772x1180 mm
Power	Güç	: 8 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	50 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Capacity	Kapasite	: 5 Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDG3S
153.08.023



3 Radians Doner Grill Cooker Fixed Gas
3 Radyanlı Döner Ocağı, Sabit Gazlı

Dimensions	Boyut	: 630x825x975 mm
Power	Güç	: 10,2 kW
Weight	Ağırlık	: 22 kg
Volume	Hacim	: 0,51 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDG4S
153.08.027



4 Radians Doner Grill Cooker Fixed Gas
4 Radyanlı Döner Ocağı, Sabit Gazlı

Dimensions	Boyut	: 630x825x1140 mm
Power	Güç	: 13,6 kW
Weight	Ağırlık	: 27 kg
Volume	Hacim	: 0,59 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDG5S
153.08.031



5 Radians Doner Grill Cooker Fixed Gas
5 Radyanlı Döner Ocağı, Sabit Gazlı

Dimensions	Boyut	: 630x825x1180 mm
Power	Güç	: 17 kW
Weight	Ağırlık	: 31 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m³
Capacity	Kapasite	: 5 Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDE3A

153.08.032



3 Radians Doner Grill Cooker Bottom Engine Electric

3 Radyanlı Döner Ocağı, Alttan Motorlu, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 565x715x960 mm
Power	Güç	: 4,8 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	: 48 kg
Volume	Hacim	: 0,39 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDE4A

153.08.034



4 Radians Doner Grill Cooker Bottom Engine Electric

4 Radyanlı Döner Ocağı, Alttan Motorlu, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 565x715x1135 mm
Power	Güç	: 6.4 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	: 55 kg
Volume	Hacim	: 0,46 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDE5A

153.08.035



5 Radians Doner Grill Cooker Bottom Engine Electric

5 Radyanlı Döner Ocağı, Alttan Motorlu, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 565x715x1300 mm
Power	Güç	: 8 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	: 65 kg
Volume	Hacim	: 0,53 m³
Capacity	Kapasite	: 5 Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDG3A

153.08.036



3 Radians Doner Grill Cooker Bottom Engine Gas

3 Radyanlı Döner Ocağı, Alttan Motorlu, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 630x825x975 mm
Power	Güç	: 10,2 kW
Weight	Ağırlık	: 38 kg
Volume	Hacim	: 0,4 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDG4A

153.08.037



4 Radians Doner Grill Cooker Bottom Engine Gas

4 Radyanlı Döner Ocağı, Alttan Motorlu, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 630x825x1140 mm
Power	Güç	: 13,6 kW
Weight	Ağırlık	: 43 kg
Volume	Hacim	: 0,5 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDG5A

153.08.042



5 Radians Doner Grill Cooker Bottom Engine Gas

5 Radyanlı Döner Ocağı, Alttan Motorlu, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 630x825x1180 mm
Power	Güç	: 17 kW
Weight	Ağırlık	: 48 kg
Volume	Hacim	: 0,6 m³
Capacity	Kapasite	: 5 Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KDER5
153.08.053



5 Radians Doner Grill Cooker Rotary Robot Electric
5 Radyanlı Döner Ocağı, Robotlu Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 750 / 1300x1350 / 1420x1530 mm
Power	Güç	: 8 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	: 223 kg
Volume	Hacim	: 0,00m³
Capacity	Kapasite	: 5 Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDER10
153.08.064



10(5x2) Radians Doner Grill Cooker Rotary Robot Electric
10(5x2) Radyanlı Döner Ocağı, Robotlu, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 750/ 1300x1350 / 1420x1530 mm
Power	Güç	: 13 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	: 262 kg
Volume	Hacim	: 0,00m³
Capacity	Kapasite	: 10(5x2) Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDER14
153.08.067



14(7x2) Radians Doner Grill Cooker Rotary Robot Electric
14(7x2) Radyanlı Döner Ocağı, Robotlu, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 750 / 1300x1350 / 1420x1920 mm
Power	Güç	: 18 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	: 312 kg
Volume	Hacim	: 0,00m³
Capacity	Kapasite	: 14(7x2) Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDGR5
153.08.090



5 Radians Doner Grill Cooker Rotary Robot Gas
5 Radyanlı Döner Ocağı, Robotlu, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 750 / 1270x1420 / 1470 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 205 kg
Volume	Hacim	: 0,00m³
Capacity	Kapasite	: 5 Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDGR10
153.08.095



10(5x2) Radians Doner Grill Cooker Rotary Robot Gas
10(5x2) Radyanlı Döner Ocağı, Robotlu, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 750 / 1270x1420 / 1470 mm
Power	Güç	: 24 kW
Weight	Ağırlık	: 225 kg
Volume	Hacim	: 0,00m³
Capacity	Kapasite	: 10(5x2) Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDGR14
153.08.096



14(7x2) Radians Doner Grill Cooker Rotary Robot Gas
14(7x2) Radyanlı Döner Ocağı, Robotlu, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 750 / 1270x1420 / 1860 mm
Power	Güç	: 33,6 kW
Weight	Ağırlık	: 255 kg
Volume	Hacim	: 0,00m³
Capacity	Kapasite	: 14(7x2) Radians - Radyanlı
Price	Fiyat	:

KDKE2
153.08.100



Rotary Cutting Machine Electric Set 100mm
Döner Kesme Makinesi, Elektrikli Set 100mm

Power	Güç	: 0.1 kW
Weight	Ağırlık	: 1 kg
Capacity	Kapasite	: 1-50kg
Price	Fiyat	:

KDKB2
153.08.104



Rotary Cutting Machine Rechargeable Set 100mm
Döner Kesme Makinesi, Şarjlı Set 100mm

Power	Güç	: 0.1 kW
Weight	Ağırlık	: 1 kg
Capacity	Kapasite	: 1-50kg
Price	Fiyat	:

KDKE3
153.08.105



Rotary Cutting Machine Electric Set 120mm
Döner Kesme Makinesi, Elektrikli Set 120mm

Power	Güç	: 0.1 kW
Weight	Ağırlık	: 1 kg
Capacity	Kapasite	: 1-100kg
Price	Fiyat	:

KDKB3
153.08.011



Rotary Cutting Machine Rechargeable Set 120mm
Döner Kesme Makinesi, Şarjlı Set 120mm

Power	Güç	: 0.1 kW
Weight	Ağırlık	: 1 kg
Capacity	Kapasite	: 1-100kg
Price	Fiyat	:

KSE450
153.90.1487



Salamander
Salamander

Dimensions	Boyut	: 450x502x517 mm
Power	Güç	: 3 kW
Weight	Ağırlık	: 39 kg
Volume	Hacim	: 0,12
Voltage	Voltaj	: 220 V
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:

KSE650
153.90.2020



Salamander
Salamander

Dimensions	Boyut	: 650x502x517 mm
Power	Güç	: 3,4 kW
Weight	Ağırlık	: 49 kg
Volume	Hacim	: 0,17
Voltage	Voltaj	: 220 V
Temperature	Sıcaklık	: 50-300˚C
Price	Fiyat	:



MODEL	Dimension / mm Boyut	Weight / kg Ağırlık	Volume / m³ Hacim	Price Fiyat
Salamander - 3 Burners - KSG3B 153.90.1502 Salamander - 3 Brülörlü - KSG3B	804x568x580	45	0,26	
Salamander - 4 Burners - KSG4B 153.90.2142 Salamander - 4 Brülörlü - KSG4B	964x568x580	55	0,32	
Salamander - 5 Burners - KSG5B 153.90.2143 Salamander - 5 Brülörlü - KSG5B	1124x568x580	62	0,37	
Salamander - 6 Burners - KSG6B 153.90.0445 Salamander - 6 Brülörlü - KSG6B	1284x568x580	77	0,42	

KTME16
153.16.043



Toaster Machine Electric 16 Slices
Tost Makinesi, Elektrikli, 16 Dilim

Dimensions	Boyut	: 400x360x210 mm
Power	Güç	: 1.75 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,03 m³
Capacity	Kapasite	: 16 Slices-16 Dilimli
Price	Fiyat	:

KTME20
153.16.437



Toaster Machine Electric 20 Slices
Tost Makinesi, Elektrikli, 20 Dilim

Dimensions	Boyut	: 540x300x210 mm
Power	Güç	: 1.95 kW
Weight	Ağırlık	: 25 kg
Volume	Hacim	: 0,03 m³
Capacity	Kapasite	: 20 Slices-20 Dilimli
Price	Fiyat	:

KTME11
153.16.037



Toaster Machine Electric 20 Slices
Tost Makinesi, Elektrikli, 20 Dilim

Dimensions	Boyut	: 540x300x210 mm
Power	Güç	: 2.95 kW
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Volume	Hacim	: 0,03 m³
Capacity	Kapasite	: 20 Slices-20 Dilimli
Price	Fiyat	:

KTMC1
153.16.221



Single Glass Surface Toaster Electric
Tekli Cam Yüzeyli Tost Makinesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 331x458x176 mm
Power	Güç	: 1.5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 10 kg
Volume	Hacim	: 0,03 m³
Capacity	Kapasite	: Single-Tekli
Price	Fiyat	:

KTMC2
153.16.038



Double Glass Surface Toaster Electric
Çiftli Cam Yüzeyli Tost Makinesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 619x458x176 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 17 kg
Volume	Hacim	: 0,05 m³
Capacity	Kapasite	: Double-Çiftli
Price	Fiyat	:

KKEKM
153.90.0668



Electric Toaster-Conveyor Electric
Ekmek Kızartma Makinesi-Konveyörlü, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 478x644x431 mm
Power	Güç	: 3.5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Volume	Hacim	: 0,13 m³
Capacity	Kapasite	: 600 Slice/Hour-Dilim Saat
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KEKM2
153.90.1504



Electric Toaster Electric
Ekmek Kızartma Makinesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 260x210x220 mm
Power	Güç	: 1.2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 3.5 kg
Volume	Hacim	: 0,01 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Slices-2 Dilim
Price	Fiyat	:

KEKM4
153.90.1503



Electric Toaster Electric
Ekmek Kızartma Makinesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 360x210x220 mm
Power	Güç	: 1.2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 4.2 kg
Volume	Hacim	: 0,02 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Slices-4 Dilim
Price	Fiyat	:

KOGSU2
153.06.049



Mini Cooktop - 2 Burners
Set Üstü Mini Ocak, 2'li

Dimensions	Boyut	: 500x300x160 mm
Power	Güç	: 10 kW
Weight	Ağırlık	: 9 kg
Volume	Hacim	: 0,04 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Burners-Ocak
Price	Fiyat	:

KOGSU3
153.06.050



Mini Cooktop - 3 Burners
Set Üstü Mini Ocak, 3'lü

Dimensions	Boyut	: 750x300x160 mm
Power	Güç	: 15 kW
Weight	Ağırlık	14 kg
Volume	Hacim	: 0,06 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Burners-Ocak
Price	Fiyat	:

KWK1
153.16.101



Waffle Makers Electric
Waffle Makineleri, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 290x400x300 mm
Power	Güç	: 1.5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 23 kg
Volume	Hacim	: 0,03 m³
Capacity	Kapasite	: 1 Piece-Parça
Price	Fiyat	:

KWY1
153.16.469



Waffle Makers Electric
Waffle Makineleri, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 290x400x300 mm
Power	Güç	: 1.5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 17 kg
Volume	Hacim	: 0,03 m³
Capacity	Kapasite	: 1 Piece-Parça
Price	Fiyat	:

KWKY

153.16.203



Waffle Makers Electric
Waffle Makineleri, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 540x400x300 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,06 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Piece-Parça
Price	Fiyat	:

KPAN

153.90.2566



Pancakes Machine
Pankek Makinesi

Dimensions	Boyut	: 400x400x190 mm
Power	Güç	: 1.25 kW
Weight	Ağırlık	: 4.5 kg
Volume	Hacim	: 0,03 m³
Capacity	Kapasite	: 400 mm
Price	Fiyat	:

KKR1

153.07.072



Crepe Maker Single Electric
Krep Makinesi, Tekli, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 450x450x200mm
Power	Güç	: 2 kW
Weight	Ağırlık	: 19 kg
Volume	Hacim	: 0,05 m³
Capacity	Kapasite	: 1
Voltage	Voltaj	: 220 V
Price	Fiyat	:

KKR2

153.07.074



Crepe Maker Double Electric
Krep Makinesi, Çiftli, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 850x450x200 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 37 kg
Volume	Hacim	: 0,09 m³
Capacity	Kapasite	: 2
Voltage	Voltaj	: 220 V
Price	Fiyat	:

KSBG1

153.07.075



Patty Cookers - 1 Burner - Gas
Su Böreği Ocağı, Tekli, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 700x700x350 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KSBG2

153.07.080



Patty Cookers - 2 Burner - Gas
Su Böreği Ocağı, Çiftli, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 1500x700x350 mm
Power	Güç	: 40 kW
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Volume	Hacim	: 0,37 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KSCG1
153.07.081



Tantuni Cooker - 1 Burner - Gas
Tantuni Ocağı Set Üstü, Tekli Gazlı

Dimensions	Boyut	: 500x500x300 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 12 kg
Volume	Hacim	: 0,08 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KSCG2
153.07.082



Tantuni Cooker - 2 Burner - Gas
Tantuni Ocağı Set Üstü, İkili Gazlı

Dimensions	Boyut	: 1200x500x300 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 21 kg
Volume	Hacim	: 0,18 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KTTG1
153.07.084



Tantuni Cooker - 2 Burner - Gas
Saç Kavurma Ocağı Set Üstü, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 500x500x300 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 12 kg
Volume	Hacim	: 0,08 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KTTG2
153.07.085



Tantuni Cooker - 2 Burner - Gas
Tantuni Ocağı Set Üstü, İkili Gazlı

Dimensions	Boyut	: 1200x500x300 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 21 kg
Volume	Hacim	: 0,18 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KKUG2
153.07.086



Kunefe Cooker Counter Top 2 Burner Gas
Künefe Ocağı Set Üstü, 2 Ocaklı, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 500x300x210 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 4 kg
Volume	Hacim	: 0,03 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KKUG3
153.07.087



Kunefe Cooker Counter Top 3 Burner Gas
Künefe Ocağı Set Üstü 3 Ocaklı Gazlı

Dimensions	Boyut	: 750x300x210 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 8 kg
Volume	Hacim	: 0,05 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KKUG4

153.07.088



Kunefe Cooker Counter Top 4 Burner Gas
Künefe Ocağı Set Üstü, 4 Ocaklı, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 500x550x210 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 13 kg
Volume	Hacim	: 0,06 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KKUG6

153.07.090



Kunefe Cooker Counter Top 6 Burner Gas
Künefe Ocağı Set Üstü, 6 Ocaklı, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 750x550x210 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 21 kg
Volume	Hacim	: 0,09 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

Fryer
Fritöz



1



2



3



4



5



6



7



8

	MODEL	Dimensions / mm Boyut	Weight / Kg Ağırlık	Volume / m³ Hacim	Price Fiyat
1	**Fryer Mini Set Electric 3 lt** 153.07.092 Fritöz Mini Set Elektrikli 3 lt. - KFSUE3	200x620x360	4,5	0,04	
2	**Fryer Mini Set Electric 5 lt** 153.07.095 Fritöz Mini Set Elektrikli 5 lt. - KFSUE5	310x520x360	5	0,05	
3	**Fryer Mini Set Electric 8 lt** 153.07.096 Fritöz Mini Set Elektrikli 8 lt. - KFSUE8	345x650x360	6	0,08	
4	**Fryer Mini Set Electric 3+3 lt** 153.07.097 Fritöz Mini Set Elektrikli 3 lt. - KFSUE33	375x620x360	8	0,08	
5	**Fryer Mini Set Electric 5+5 lt** 153.07.098 Fritöz Mini Set Elektrikli 5+5 lt. - KFSUE55	550x620x360	10	0,12	
6	**Fryer Mini Set Electric 8+8 lt** 153.07.099 Fritöz Mini Set Elektrikli 8+8 lt. - KFSUE88	670x650x360	12	0,15	
7	**Fryer Mini Set Gas 8 lt** 153.07.100 Fritöz Mini Set Gaz 8 lt - KFSUG8	330x600x390	13	0,08	
8	**Fryer Mini Set Gas 8+8 lt** 153.07.101 Fritöz Mini Set Gaz 8+8 lt - KFSUG88	660x600x390	26	0,15	

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KIZEP30
153.07.102



Grill Plate Mini Counter Top Electric
Izgara Pleyt Mini Set Üstü, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 300x500x200 mm
Power	Güç	: 2.5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 11 kg
Volume	Hacim	: 0,03 m³
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIZEP50
153.07.104



Grill Plate Mini Counter Top Electric
Izgara Pleyt Mini Set Üstü, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 500x500x200 mm
Power	Güç	: 4,8 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 18 kg
Volume	Hacim	: 0,05 m³
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIZEP80
153.07.105



Grill Plate Mini Counter Top Electric
Izgara Pleyt Mini Set Üstü, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 700x500x200 mm
Power	Güç	: 7 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	21 kg
Volume	Hacim	: 0,07 m³
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIZGP30
153.07.106



Grill Plate Mini Counter Top Gaz
Izgara Pleyt Mini Set Üstü, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 300x500x200 mm
Power	Güç	: 2,9 kW
Weight	Ağırlık	: 10 kg
Volume	Hacim	: 0,03 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KIZGP50
153.07.107



Grill Plate Mini Counter Top Gaz
Izgara Pleyt Mini Set Üstü, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 500x500x200 mm
Power	Güç	: 2,9 kW
Weight	Ağırlık	: 17 kg
Volume	Hacim	: 0,05 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KIZGP70
153.07.108



Grill Plate Mini Counter Top Gaz
Izgara Pleyt Mini Set Üstü, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 700x500x200 mm
Power	Güç	: 5,8 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,07 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KIZEC40

153.07.110



Grill Glass Surface Counter Top Electric
Izgara Cam Yüzey Set Üstü, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 398x654x128 mm
Power	Güç	: 2.5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 10 kg
Volume	Hacim	: 0,03 m³
Capacity	Kapasite	: 50-400°C
Price	Fiyat	:

KIZEC70

153.07.111



Grill Glass Surface Counter Top Electric
Izgara Cam Yüzey Set Üstü, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 693x654x128 mm
Power	Güç	: 5 kW
Voltage	Voltaj	: 220/380 V
Weight	Ağırlık	: 17 kg
Volume	Hacim	: 0,06 m³
Capacity	Kapasite	: 50-400°C
Price	Fiyat	:

KHTDG

153.07.115



Hot Dog Machine Electric
Hot Dog Makinesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 575x300x380 mm
Power	Güç	: 0.8 kW
Weight	Ağırlık	: 14 kg
Volume	Hacim	: 0,07 m³
Price	Fiyat	:

KSHM1

153.07.124



Sausage Cooker Electric
Sosis Haşlama Makinesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 410x350x200 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 6 kg
Volume	Hacim	: 0,03 m³
Capacity	Kapasite	: 1 x GN
Voltage	Voltaj	: 220 V
Price	Fiyat	:

KSHM3

153.07.126



Sausage Cooker Electric
Sosis Haşlama Makinesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 550x440x200 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 8 kg
Volume	Hacim	: 0,05 m³
Capacity	Kapasite	: 3 x GN
Voltage	Voltaj	: 220 V
Price	Fiyat	:

KSKM7

153.07.127



Sausage Cooker Roller Electric
Sosis Haşlama Makinesi, Rulmanlı, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 550x440x200 mm
Power	Güç	: 1.5 kW
Weight	Ağırlık	: 9 kg
Volume	Hacim	: 0,05 m³
Capacity	Kapasite	: 7 Roll-Silindir
Voltage	Voltaj	: 220 V
Price	Fiyat	:

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KBSE1

153.07.128



Bain-marie Electric Counter Top
Benmari Set Üstü, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 320x400x250 mm
Power	Güç	: 1.5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 4.5 kg
Volume	Hacim	: 0,03 m³
Capacity	Kapasite	: 1 x 1/2GN
Price	Fiyat	:

KBSE2

153.07.129



Bain-marie Electric Counter Top
Benmari Set Üstü, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 630x400x250 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 11 kg
Volume	Hacim	: 0,06 m³
Capacity	Kapasite	: 2 x 1/2GN
Price	Fiyat	:

KBSE3

153.07.130



Bain-marie Electric Counter Top
Benmari Set Üstü, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 890x400x250 mm
Power	Güç	: 2,2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	14 kg
Volume	Hacim	: 0,09 m³
Capacity	Kapasite	: 3 x 1/2GN
Price	Fiyat	:

KBSE4

153.07.133



Bain-marie Electric Counter Top
Benmari Set Üstü, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 1150x400x250 mm
Power	Güç	: 2,2kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	17 kg
Volume	Hacim	: 0,12 m³
Capacity	Kapasite	: 4 x 1/2GN
Price	Fiyat	:

KBSE5

153.07.134



Bain-marie Electric Counter Top
Benmari Set Üstü, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 1430x400x250 mm
Power	Güç	: 2,2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	18 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Capacity	Kapasite	: 5 x 1/2GN
Price	Fiyat	:

KIDE

153.07.140



Induction Cooker Counter Top Electric
İndüksiyon Ocağı Set Üstü, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 430x326x110 mm
Power	Güç	: 3,5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 6 kg
Volume	Hacim	: 0,01 m³
Price	Fiyat	:



1



2



3



4

	MODEL	Dimensions / mm Boyut	Weight / Kg Ağırlık	Volume / m³ Hacim	Price Fiyat
1	**Soup Warmer - 14 lt.** 153.07.141 Çorba Isıtıcı - 14 lt - KCBM14	700X360X540	12.5	0,14	
2	**Soup Warmer - 9 lt.** 153.07.142 Çorba Isıtıcı - 9 lt - KCBC9	300X330X395	4,5	0,04	
3	**Soup Warmer - 13 lt.** 153.07.143 Çorba Isıtıcı - 13 lt - KCBC13	350X350X445	5,5	0,05	
4	**Soup Warmer - 9 lt.** 153.07.146 Çorba Isıtıcı - 9 lt - KCBS9	350X380X350	4,5	0,05	





PREPARATION EQUIPMENTS

HAZIRLIK EKİPMANLARI

CE

KSD300



Vegetable Chopper / Counter Top

Sebze Doğrama Makinesi / Set Üstü

Dimensions	Boyut	: 295x495x674 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Volume	Hacim	: 0,10 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 300 Kg/H
Price	Fiyat	:

KSDA300



Vegetable Chopper / With Stand

Sebze Doğrama Makinesi / Standlı

Dimensions	Boyut	: 420x495x1155 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Weight	Ağırlık	: 39 kg
Volume	Hacim	: 0,24 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 300 Kg/H
Price	Fiyat	:

KSD400



Vegetable Chopper / Counter Top

Sebze Doğrama Makinesi / Set Üstü

Dimensions	Boyut	: 295x495x723 mm
Power	Güç	: 0,8 kW
Weight	Ağırlık	: 37 kg
Volume	Hacim	: 0,11 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 400 Kg/H
Price	Fiyat	:

KSDA400



Vegetable Chopper / With Stand

Sebze Doğrama Makinesi / Standlı

Dimensions	Boyut	: 420x495x1199 mm
Power	Güç	: 0,8 kW
Weight	Ağırlık	: 41 kg
Volume	Hacim	: 0,25 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 400 Kg/H
Price	Fiyat	:

KKYM80



Vegetable Chopper / Silo Loading

Sebze Doğrama Makinesi / Silo Yüklemeli

Dimensions	Boyut	: 370x885x1335 mm
Power	Güç	: 0,8 kW
Weight	Ağırlık	: 60 kg
Volume	Hacim	: 0,44 m^3
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 800-1000 Kg/H
Price	Fiyat	:



KSD8



Onion Chopper
Soğan Doğrama Makinesi

Dimensions	Boyut	: 245x360x550 mm
Power	Güç	: 0,4 kW
Weight	Ağırlık	: 19 kg
Volume	Hacim	: 0,05 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 8 lt
Price	Fiyat	:

KCL30B



Vegetable Chopper
Sebze Doğrama Makinesi

Dimensions	Boyut	: 345x330x590 mm
Power	Güç	: 0,5 kW
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Volume	Hacim	: 0,06 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 80 Kg
Price	Fiyat	:

KCL50U



Vegetable Chopper
Sebze Doğrama Makinesi

Dimensions	Boyut	: 390x340x610 mm
Power	Güç	: 0,55 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,07 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 250 Kg
Price	Fiyat	:

KCL55



Vegetable Chopper
Sebze Doğrama Makinesi

Dimensions	Boyut	: 369x720x1200 mm
Power	Güç	: 1,1 kW
Weight	Ağırlık	: 62 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 1200 Kg
Price	Fiyat	:

KBO



Grinder
Öğütücü

Dimensions	Boyut	: 395x300x420 mm
Power	Güç	: 0,4 kW
Weight	Ağırlık	: 17 kg
Volume	Hacim	: 0,05 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 800 Gr
Price	Fiyat	:

KSP15



Shredding Machine / Hummus
Parçalama Makinesi / Humus

Dimensions	Boyut	: 470x640x545 mm
Power	Güç	: 0,9 kW
Weight	Ağırlık	: 46 kg
Volume	Hacim	: 0,16 m³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 15 Lt
Price	Fiyat	:

CE



Shredding Machine / Hummus / Tilting / Speed Controlled
Parçalama Makinesi / Humus / Devrilir / Hız Kontrollü

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KSP20	2 Kw	220 V	610x645x1045	71 Kg	0,41	20 Lt	
KSP20H	2,2Kw	220 V	615x685x1050	67 Kg	0,44	20 Lt	

KSP50



Shredding Machine / Hummus / Tilting
Parçalama Makinesi / Humus / Devrilir

Dimensions	Boyut	: 720x685x1250 mm
Power	Güç	: 5,5 kW
Weight	Ağırlık	: 112 kg
Volume	Hacim	: 0,62 m³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 50 Lt
Price	Fiyat	:



Potato Peelerd
Patates Soyma Makinesi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KPS10	0,6 Kw	220/380 V	540x760x965	42 Kg	0,40 m³	10 Kg	
KSP20	0,8 Kw	220/380 V	600x870x1065	53 Kg	0,56 m³	20Kg	
KSP30	1,5 Kw	220/380 V	600x870x1160	58 Kg	0,61 m³	30 Kg	



Potato Peelerd With Filter
Patates Soyma Makinesi Filtreli

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KSP10F	0,6 Kw	220/380 V	490x780x1210	55 Kg	0,46 m³	10 Kg	
KSP20F	0,8 Kw	220/380 V	590x880x1310	75 Kg	0,68 m³	20Kg	
KSP30F	1,5 Kw	220/380 V	590x880x1400	80 Kg	0,73 m³	30 Kg	

KSYK



Vegetable Washing / Drying Machine
Sebze Yıkama / Kurutma Makinesi

Dimensions	Boyut	: 1300x660x987 mm
Power	Güç	: 0,5 kW
Weight	Ağırlık	: 137 kg
Volume	Hacim	: 0,85 m³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 20 Kg
Price	Fiyat	:



Vegetable Dryer
Sebze Kurutma Makinesi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KSK40	0,8 Kw	220/380 V	590x780x1065	50 Kg	0,49 m³	40 Lt	
KSK60	0,8 Kw	220/380 V	590x780x1150	53 Kg	0,53 m³	60 Lt	

KEK12P



Stainless Meat Grinder
Paslanmaz Et Kıyma Makinesi

Dimensions	Boyut	: 270x610x320 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Volume	Hacim	: 0,05 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 125 Kg/H
Price	Fiyat	:

KEK22P



Stainless Meat Grinder
Paslanmaz Et Kıyma Makinesi

Dimensions	Boyut	: 290x740x400 mm
Power	Güç	: 1,5 kW
Weight	Ağırlık	: 60 kg
Volume	Hacim	: 0,09 m³
Voltage	Voltaj	: 220/380 V
Capacity	Kapasite	: 400 Kg/H
Price	Fiyat	:

KEK32P



Stainless Meat Grinder
Paslanmaz Et Kıyma Makinesi

Dimensions	Boyut	: 320x870x410 mm
Power	Güç	: 3 kW
Weight	Ağırlık	: 82 kg
Volume	Hacim	: 0,11 m³
Voltage	Voltaj	: 220 /380 V
Capacity	Kapasite	: 600 Kg/H
Price	Fiyat	:

KEK42P



Stainless Meat Grinder
Paslanmaz Et Kıyma Makinesi

Dimensions	Boyut	: 470x1010x470 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 125 kg
Volume	Hacim	: 0,22 m³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 800 Kg/H
Price	Fiyat	:

KEK130P



Stainless Meat Grinder
Paslanmaz Et Kıyma Makinesi

Dimensions	Boyut	: 650x1250x1250 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 300 kg
Volume	Hacim	: 1,02 m³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 1500 Kg/H
Price	Fiyat	:

KEK130PD



Stainless Meat Mincer / Frozen Meat
Paslanmaz Et Kıyma Makinesi / Donuk Et

Dimensions	Boyut	: 650x1350x1300mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 310 kg
Volume	Hacim	: 1,14 m³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 1500 Kg/H
Price	Fiyat	:

CE

KEK22PS



Stainless Meat Grinder / Refrigerated
Paslanmaz Et Kıyma Makinesi / Soğutmalı

Dimensions	Boyut	: 320x790x460 mm
Power	Güç	: 1,5 kW
Weight	Ağırlık	: 75 kg
Volume	Hacim	: 0,12 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 / 380 V
Capacity	Kapasite	: 400 Kg/H
Price	Fiyat	:

KEK32PS



Stainless Meat Grinder / Refrigerated
Paslanmaz Et Kıyma Makinesi / Soğutmalı

Dimensions	Boyut	: 360x880x480 mm
Power	Güç	: 2,2 kW
Weight	Ağırlık	: 82 kg
Volume	Hacim	: 0,15 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 / 380 V
Capacity	Kapasite	: 600 Kg/H
Price	Fiyat	:

KEK42PS



Stainless Meat Grinder / Refrigerated
Paslanmaz Et Kıyma Makinesi / Soğutmalı

Dimensions	Boyut	: 470x1010x70 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 150 kg
Volume	Hacim	: 0,03 m^3
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 800 Kg/H
Price	Fiyat	:

KEKT



Meat Bone Saw
Et Kemik Testeresi

Dimensions	Boyut	: 545x590x900 mm
Power	Güç	: 0,8 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,29 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 380X545 m^2
Price	Fiyat	:

KEKTS



Meat Bone Saw / With Stand
Et Kemik Testeresi / Standlı

Dimensions	Boyut	: 550x670x1540 mm
Power	Güç	: 1,5 kW
Weight	Ağırlık	: 75 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 465X545 m^2
Price	Fiyat	:

KUTT



Chicken Bone Saw
Tavuk Kemik Testeresi

Dimensions	Boyut	: 330x600x390 mm
Power	Güç	: 0,8 kW
Weight	Ağırlık	: 27 kg
Volume	Hacim	: 0,08 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 1 Hp
Price	Fiyat	:

Form Forming Machine
Form Şekillendirme Makinesi



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KFRM5	0,8 Kw	220 V	1580x470x1150	120 Kg	0,85 m³	5 Kg	
KFRM10	0,8 Kw	220 V	1580x470x1150	129 Kg	0,85 m³	10 kg	

Dough Kneading Machine
Hamur Yoğurma Makinesi



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KHYM5	0,25 Kw	220/380 V	350x650x550	28 Kg	0,13 m³	5 Kg Un-Flour / 7 Kg Hamur-Dough / 16 lt	
KHYM10	0,4 Kw	220/380 V	450x620x560	46 Kg	0,16 m³	10 Kg Un-Flour / 13 Kg Hamur-Dough / 20 lt	
KHYM15	0,6 Kw	220/380 V	550x750x650	55 Kg	0,27 m³	15 Kg Un-Flour / 20 Kg Hamur-Dough / 30 lt	
KHYM25	0,7 Kw	220/380 V	550x850x750	75 Kg	0,35 m³	25 Kg Un-Flour / 30 Kg Hamur-Dough / 50 lt	

Dough Kneader / Cage Protected
Hamur Yoğurma Makinesi / Kafes Korumalı



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KHYM5K	0,25 Kw	220/380 V	350x650x550	28 Kg	0,13 m³	5 Kg Un-Flour / 7 Kg Hamur-Dough / 16 lt	
KHYM10K	0,4 Kw	220/380 V	450x620x560	46 Kg	0,16 m³	10 Kg Un-Flour / 13 Kg Hamur-Dough / 20 lt	
KHYM15K	0,6 Kw	220/380 V	550x750x650	55 Kg	0,27 m³	15 Kg Un-Flour / 20 Kg Hamur-Dough / 30 lt	
KHYM25K	0,7 Kw	220/380 V	550x850x750	75 Kg	0,35 m³	25 Kg Un-Flour / 30 Kg Hamur-Dough / 50 lt	

Dough Kneader
Hamur Yoğurma Makinesi



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KHYM35	0,8 Kw	220/380 V	650x950x780	85 Kg	0,48 m³		
KHYM50	1,5 Kw	220/380 V	800x1150x900	140 Kg	0,83 m³		
KHYM100	2 Kw	220/380 V	900x1300x1050	180 Kg	1,22 m³		

Dough Kneader / Cage Protected
Hamur Yoğurma Makinesi / Kafes Korumalı



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KHYM35K	0,8 Kw	220/380 V	650x950x780	85 Kg	0,48 m³	35 Kg Un-Flour / 50 Kg Hamur-Dough / 80 lt	
KHYM50K	1,5 Kw	220/380 V	800x1150x900	140 Kg	0,83 m³	50 Kg Un-Flour / 75 Kg Hamur-Dough / 130 lt	
KHYM100K	2 Kw	220/380 V	900x1300x1050	180 Kg	1,22 m³	100 Kg Un-Flour / 130 Kg Hamur-Dough / 160 lt	

Spiral Dough Kneading Machine / Single Motor
Spiral Hamur Yoğurma Makinesi / Tek Motorlu



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KHYMS8	1,1 Kw	380 V	500x850x950	93 Kg	0,40 m³	8 Kg Un-Flour / 10 Kg Hamur-Dough / 22 lt	
KHYMS15	1,5 Kw	380 V	550x850x950	95 Kg	0,44 m³	15 Kg Un-Flour / 18 Kg Hamur-Dough / 33 lt	
KHYMS25	2,2 Kw	380 V	550x850x1000	102 Kg	0,46 m³	25 Kg Un-Flour / 30 Kg Hamur-Dough / 50 lt	
KHYMS35	2,5 Kw	380 V	630x1150x1060	260 Kg	0,76 m³	35 Kg Un-Flour / 50 Kg Hamur-Dough / 80 lt	

CE



Spiral Dough Kneading Machine / Double Motor
Spiral Hamur Yoğurma Makinesi / Çift Motorlu

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KHYMS50	5,5 Kw	380 V	740x1180x1360	430 Kg	1,19 m³	50 Kg Un-Flour / 75 Kg Hamur-Dough / 130 lt	
KHYMS100	5,5 Kw	380 V	790x1230x1410	455 Kg	1,37 m³	80 Kg Un-Flour / 130 Kg Hamur-Dough / 160 lt	



Dough Rounder
Hamur Yuvarlama Makinesi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KHYM1	1,1 Kw	380 V	1000x870x1376	210 Kg	1,20 m³	50-250 Gr / 2500 Adet-Saat-Pcs-Hour	
KHYM2	1,1 Kw	380 V	1000x870x1376	220 Kg	1,20 m³	100-600 Gr / 2500 Adet-Saat-Pcs-Hour	
KHYM3	1,1 Kw	380 V	1000x870x1376	230 Kg	1,20 m³	200-1000 Gr / 4000 Adet-Saat-Pcs-Hour	



Planetary Mixer / Speed Controlled
Planet Mikser / Hız Kontrollü

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KPM10	0,55 Kw	220 V	400x530x700	50 Kg	0,14 m³	10 lt	
KPM20H	0,9 Kw	380 V	640x750x1080	110 Kg	0,56 m³	20 lt	
KPM30H	1 Kw	380 V	640x750x1180	110 Kg	0,56 m³	30 lt	
KPM40H	1,5 Kw	380 V	700x820x1260	210 Kg	0,72 m³	40 lt	
KPM60H	1,5 Kw	380 V	700x820x1310	226 Kg	0,75 m³	60 lt	



Planetary Mixer / 2 Speed
Planet Mikser / 2 Hızlı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KPM20	0,9 Kw	380 V	640x750x1180	110 Kg	0,56 m³	20 tt	
KPM30	0,9 Kw	380 V	640x750x1180	110 Kg	0,56 m³	30 lt	



Planetary Mixer / 3 Speed
Planet Mikser / 3 Devirli

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KPM40	1,8 Kw	380 V	700x820x1260	210 Kg	0,72 m³	40 tt	
KPM60	1,8 Kw	380 V	700x820x1310	226 Kg	0,75 m³	60 lt	

KKYM130



Dough Cutting Weighing Machine
Hamur Kesme Tartma Makinesi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KHKT1	1,5 Kw	380 V	680x1400x1500	500 Kg	1,43 m³	50-200 Gr / 2100 Adet-Saat-Pcs-Hour	
KHKT2	1,5 Kw	380 V	680x1400x1500	500 Kg	1,43 m³	100-600 Gr / 2100 Adet-Saat-Pcs-Hour	
KHKT3	1,5 Kw	380 V	680x1400x1500	500 Kg	1,43 m³	200-1000 Gr / 2100 Adet-Saat-Pcs-Hour	
KHKT4	1,5 Kw	380 V	680x1400x1500	520 Kg	1,43 m³	50-200 Gr / 4000 Adet-Saat-Pcs-Hour	
KHKT5	2,2 Kw	380 V	850x1700x1740	550 Kg	2,51 m³	100-200 Gr / 4000 Adet-Saat-Pcs-Hour	



Dough Resting Machine
Hamur Ara Dinlendirme Makinesi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KHD1	1,1 Kw	380 V	1635x1200x2200	620 Kg	4,32 m³	100-1000 Gr / 1800-2000 Adet-S / Piece-H	
KHD2	1,1 Kw	380 V	1640x1730x2200	950 Kg	6,24 m³	100-1000 Gr / 2000-2500 Adet-S / Piece-H	



Dough Forming Machine
Hamur Şekil Verme Makinesi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KHSV1	1,1 Kw	380 V	1600x680x1100	225 Kg	1,20 m³	50-1000 Gr / 2000 Piece/Adet-S-H / 1	
KHSV2	1,1 Kw	380 V	2200x680x1250	240 Kg	1,87 m³	50-1000 Gr / 2500 Adet-S / Piece-H / 2	

KUE



Flour Sieving / Aeration Machine
Un Eleme / Havalandırma Makinesi

Dimensions	Boyut	: 630x950x1600 mm
Power	Güç	: 0,75 kW
Weight	Ağırlık	: 80 kg
Volume	Hacim	: 0,96 m³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 2000 Kg /Saat-Hour
Price	Fiyat	:



Fermentation Chamber
Fermantasyon Odası

Model No	Dimensions/mm Boyut	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KFO2	800x1600x1800	2,30 m³	2 Araba	
KFO4	1600x1600x1800	4,09 m³	4 Araba	

KBK10



Steam Air Conditioner
Buhar Kliması

Dimensions	Boyut	: 505x275x1500 mm
Power	Güç	: 6,5 kW
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 10 m³
Price	Fiyat	:



Dough Sheeter / Vertical
Hamur Açma Makinesi / Dikey

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KHAD30	0,3 Kw	220 V	430x493x710	37 Kg	0,14 m³	300 mm	
KHAD40	0,3 Kw	220 V	530x493x754	41 Kg	0,18 m³	400 mm	

CE

KBDM500



Dough Sheeter / Horizontal / 1 Roller
Hamur Açma Makinesi / Yatay / 1 Merdane

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KHAY30	0,2 Kw	220 V	442x396x366	21 Kg	0,06 m³	300 mm	
KHAY40	0,2 Kw	220 V	542x396x366	24 Kg	0,08 m³	400 mm	



Dough Sheeter / Horizontal / Wide
Hamur Açma Makinesi / Yatay / Geniş

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KHAY55	0,8 Kw	220 V	940x600x540	58 Kg	0,30 m³	550 mm	

KHAK1



Dough Sheeter / Pro / Counter Top
Hamur Açma Makinesi / Pro / Set Üstü

Dimensions	Boyut	: 800x600x550 mm
Power	Güç	: 0,75 kW
Weight	Ağırlık	: 80 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 8/20 mm - 500 mm
Price	Fiyat	:

KHAK2



Dough Sheeter / Pro / With Stand
Hamur Açma Makinesi / Pro / Standlı

Dimensions	Boyut	: 2800x1080x1150 mm
Power	Güç	: 0,75 kW
Weight	Ağırlık	: 340 kg
Volume	Hacim	: 3,48 m³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 8/20 mm - 600 mm
Price	Fiyat	:

KDLM740



Bench Top Bread Slicer Machines
Set Üstü Ekmek Dilimleme Makinaları

Dimensions	Boyut	: 733x643x682 mm
Power	Güç	: 0,4 kW
Weight	Ağırlık	: 86 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 42 Blades-Bıçak / 10mm
Price	Fiyat	:

KDLM780



Bread Slicer Machines
Ekmek Dilimleme Makinası

Dimensions	Boyut	: 750x850x105 mm
Power	Güç	: 0,4 kW
Weight	Ağırlık	: 125 kg
Volume	Hacim	: 0,07 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 46 Blades-Bıçak / 10mm
Price	Fiyat	:



Food Slicing Machine
Gıda Dilimleme Makinesi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KGDLM220	0,25Kw	220 V	410x400x350	12 Kg	0,06 m³	250mm	
KGDLM250	0,25 Kw	220 V	510x380x370	15 Kg	0,12 m³	250mm	
KGDLM300	0,3 Kw	220 V	690x560x440	19 Kg	0,11 m³	300mm	



Hand Mixer / Shredder / Single Speed
El Mikseri / Parçalayıcı / Tek Hızlı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBL25	0,25 Kw	220 V	93x105x560	3,4 Kg	0,1 m³	250 mm	
KBL25C	0,25 Kw	220 V	93x105x560	3,4 Kg	0,1 m³	250 mm	
KBL40	0,4 Kw	220 V	93x105x660	4,2 Kg	0,1 m³	400 mm	
KBL40C	0,4 Kw	220 V	93x105x660	4,2 Kg	0,1 m³	400 mm	

KDMIX



Mixer / Counter Top / Eco
Mikser / Set Üstü / Eko

Dimensions	Boyut	: 284x382x434 mm
Power	Güç	: 0,5 kW
Weight	Ağırlık	: 19 kg
Volume	Hacim	: 0,05 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 5,2 Lt
Price	Fiyat	:

KBE5



Mixer / Counter Top
Mikser / Set Üstü

Dimensions	Boyut	: 266x416x487 mm
Power	Güç	: 0,5 kW
Weight	Ağırlık	: 22 kg
Volume	Hacim	: 0,05 m
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 8 Lt
Price	Fiyat	:

KBE8



Mixer / Counter Top
Mikser / Set Üstü

Dimensions	Boyut	: 292x416x527 mm
Power	Güç	: 0,7 kW
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Volume	Hacim	: 0,06 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 8 Lt
Price	Fiyat	:

KMXB7



Mixer / Counter Top
Mikser / Set Üstü

Dimensions	Boyut	: 400x250x410 mm
Power	Güç	: 0,4 kW
Weight	Ağırlık	: 25 kg
Volume	Hacim	: 0,04 m
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 7 Lt
Price	Fiyat	:

CE

KVCM1



Vacuum Machine
Vakum Makinesi

Dimensions	Boyut	: 360x586x433 mm
Power	Güç	: 0,4 kW
Weight	Ağırlık	: 38 kg
Volume	Hacim	: 0,09 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 260x8mm
Price	Fiyat	:

KVCM2



Vacuum Machine
Vakum Makinesi

Dimensions	Boyut	: 550x596x549 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 62 kg
Volume	Hacim	: 0,18 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 430x8mm
Price	Fiyat	:

KVCMGN



Gn Tub Vacuum Machine
Gn Küvet Vakum Makinesi

Dimensions	Boyut	: 435x355x540 mm
Power	Güç	: 0,4 kW
Weight	Ağırlık	: 36 kg
Volume	Hacim	: 0,08 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 10 m³
Price	Fiyat	:



Vacuum Tub GN Container
Vakum Küvet GN

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KVGN100	530x325x100	2,2 Kg	0,02 m³	GN 1/1 100	
KVGN150	530x325x150	2,7 Kg	0,03 m³	GN 1/1 150	
KVGN200	530x325x200	3,2 Kg	0,03 m³	GN 1/1 200	

KVGNK



Vacuum Container Lid
Vakum Küvet Kapağı

Dimensions	Boyut	: 530x325 mm
Weight	Ağırlık	: 1,8 kg
Price	Fiyat	:

KVGNC



Vacuum Container Lid Gasket
Vakum Küvet Kapağı Contası

KVGNS

Vacuum Container Lid Valve
Vakum Küvet Kapağı Sübap



Plate Sealing Machine
Tabak Kapatma Makinesi



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KTKM1	1 Kw	220 V	330x655x310	18 Kg	0,07 m³	270x250mm	
KTKM2	1 Kw	220 V	330x655x310	18 Kg	0,07 m³	270x250mm	

KSCM

Stretch Machine
Streç Makinesi



Dimensions	Boyut	: 580x435x235 mm
Power	Güç	: 0,17 kW
Weight	Ağırlık	: 8 kg
Volume	Hacim	: 0,06 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 400 mm
Price	Fiyat	:

KCKP1

Cutlery Polishing Machine
Çatal Kaşık Parlatma Makinesi



Dimensions	Boyut	: 560x590x431 mm
Power	Güç	: 0,2 kW
Weight	Ağırlık	: 42 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 300 Adet-Piece /H
Price	Fiyat	:

KCKP2

Cutlery Polishing Machine
Çatal Kaşık Parlatma Makinesi



Dimensions	Boyut	: 660x650x710 mm
Power	Güç	: 0,2 kW
Weight	Ağırlık	: 70 kg
Volume	Hacim	: 0,30 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 700 Adet-Piece /H
Price	Fiyat	:

KBPR1

Glass Dryer
Bardak Kurutma Makinesi



Dimensions	Boyut	: 325x370x505 mm
Power	Güç	: 1,5 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,06 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 300 / 360 / H
Price	Fiyat	:

CE

KBPR2



Glass Dryer
Bardak Kurutma Makinesi

Dimensions	Boyut	: 355x595x505 mm
Power	Güç	: 2,62 kW
Weight	Ağırlık	: 27 kg
Volume	Hacim	: 0,11 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 600 / 720 / H
Price	Fiyat	:

KTRZ6



Scale
Tartı

Dimensions	Boyut	: 300x200x110 mm
Power	Güç	: 0,1 kW
Weight	Ağırlık	: 2 kg
Volume	Hacim	: 0,01 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 6 Kg
Price	Fiyat	:

KTRZ15



Scale
Tartı

Dimensions	Boyut	: 300x200x110 mm
Power	Güç	: 0,1 kW
Weight	Ağırlık	: 2 kg
Volume	Hacim	: 0,01 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 15 Kg
Price	Fiyat	:

KTRZ30



Scale
Tartı

Dimensions	Boyut	: 300x200x110 mm
Power	Güç	: 0,1 kW
Weight	Ağırlık	: 2,5 kg
Volume	Hacim	: 0,01 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 30 Kg
Price	Fiyat	:

KBAS150



Scale
Tartı

Dimensions	Boyut	: 500x600x700 mm
Power	Güç	: 0,1 kW
Weight	Ağırlık	: 25 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 150 Kg
Price	Fiyat	:

KBAS300



Scale
Tartı

Dimensions	Boyut	: 500x600x700 mm
Power	Güç	: 0,1 kW
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 300 Kg
Price	Fiyat	:

KCOM



Waste Disposal
Çöp Öğütme Makinesi

Dimensions	Boyut	: 390x390x490 mm
Power	Güç	: 1,5 kW
Weight	Ağırlık	: 64 kg
Volume	Hacim	: 0,07 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 100 Kg/H
Price	Fiyat	:

KHMP13



Hamburger Press
Hamburger Presi

Dimensions	Boyut	: 275x220x295 mm
Weight	Ağırlık	: 112 kg
Volume	Hacim	: 0,02 m³
Capacity	Kapasite	: 130 mm
Price	Fiyat	:

KCANO



Can Opener / Manual
Konserve Açacağı / Manuel

Dimensions	Boyut	: 745x555x985 mm
Weight	Ağırlık	: 6,6 kg
Volume	Hacim	: 0,4 m³
Capacity	Kapasite	: 40/65 Piece-Adet/Day - Gün
Price	Fiyat	:


KCANOE



Can Opener / Electric / Circular-square
Konserve Açacağı / Elektrikli / Dairesel-kare

Dimensions	Boyut	: 310x490x830 mm
Power	Güç	: 0,18 kW
Weight	Ağırlık	: 28,9 kg
Volume	Hacim	: 0,12 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 180/480 Piece-Adet/ Hour- Saat
Price	Fiyat	:





DRINK EQUIPMENTS

İÇECEK EKİPMANLARI

CE

KEM21S1



Espresso Coffee Machine / La Cimbali Semi-Automatic / M21 Junior S/1

Espresso Kahve Makinesi / La Cimbali / Yarı Otomatik / M21 Junior S/1

Dimensions	Boyut	: 320x470x430 mm
Power	Güç	: 2 kW
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 1 Grup / 2,5 Lt
Price	Fiyat	:

KEM23UPC2



Espresso Coffee Machine / La Cimbali / Semi-Automatic / M23 Junior C/2

Espresso Kahve Makinesi / La Cimbali / Yarı Otomatik / M23 Junior C/2

Dimensions	Boyut	: 820x518x552 mm
Power	Güç	: 4,8 kW
Weight	Ağırlık	: 63 kg
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 2 Grup / 11 Lt
Price	Fiyat	:

KEM23UPC3



Espresso Coffee Machine / La Cimbali / Semi-Automatic / M23 Junior C/3

Espresso Kahve Makinesi / La Cimbali / Yarı Otomatik / M23 Junior C/3

Dimensions	Boyut	: 1020x518x552 mm
Power	Güç	: 7 kW
Weight	Ağırlık	: 78 kg
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 3 Grup / 17,5 Lt
Price	Fiyat	:

KEM26DT1



Espresso Coffee Machine / La Cimbali / Automatic / M26 BE DT/1

Espresso Kahve Makinesi / La Cimbali / Yarı Otomatik / M26 BE DT/1

Dimensions	Boyut	: 450x528x548 mm
Power	Güç	: 3,5 kW
Weight	Ağırlık	: 48 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 1 Grup / 5 Lt
Price	Fiyat	:

KEM26DT2



Espresso Coffee Machine / La Cimbali / Automatic / M26 BE DT/2

Espresso Kahve Makinesi / La Cimbali / Yarı Otomatik / M26 BE DT/2

Dimensions	Boyut	: 794x528x548 mm
Power	Güç	: 4,9 kW
Weight	Ağırlık	: 75 kg
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 2 Grup / 10 Lt
Price	Fiyat	:

KEM26DT3



Espresso Coffee Machine / La Cimbali / Automatic / M26 BE DT/3

Espresso Kahve Makinesi / La Cimbali / Yarı Otomatik / M26 BE DT/3

Dimensions	Boyut	: 994x528x548 mm
Power	Güç	: 7,3 kW
Weight	Ağırlık	: 87 kg
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 3 Grup / 15 Lt
Price	Fiyat	:

KCASADIOS1



Espresso Coffee Machine / Casadio / Semi-Automatic / S1

Espresso Kahve Makinesi / Casadio / Yarı Otomatik / S1

Dimensions	Boyut	: 436x528x529 mm
Power	Güç	: 3,3 kW
Weight	Ağırlık	: 37 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 1 Grup / 5 Lt
Price	Fiyat	:

KCASADIOS2



Espresso Coffee Machine / Casadio / Semi-Automatic / S2

Espresso Kahve Makinesi / Casadio / Yarı Otomatik / S2

Dimensions	Boyut	: 716x528x529 mm
Power	Güç	: 3,3 kW
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Voltage	Voltaj	220 V
Capacity	Kapasite	: 2 Grup / 10,5 Lt
Price	Fiyat	:

KCASADIOS3



Espresso Coffee Machine / Casadio / Semi-Automatic / S3

Espresso Kahve Makinesi / Casadio / Yarı Otomatik / S3

Dimensions	Boyut	: 926x528x529 mm
Power	Güç	: 6,6 kW
Weight	Ağırlık	: 62 kg
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 3 Grup / 15 Lt
Price	Fiyat	:

KCASADIOA1TC



Espresso Coffee Machine / Casadio / Automatic / A1 TC

Espresso Kahve Makinesi / Casadio / Tam Otomatik / A1 TC

Dimensions	Boyut	: 436x528x529 mm
Power	Güç	: 3,3 kW
Weight	Ağırlık	: 37 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 1 Grup / 5 Lt
Price	Fiyat	:

KCASADIOA2TC



Espresso Coffee Machine / Casadio / Automatic / A2 TC

Espresso Kahve Makinesi / Casadio / Tam Otomatik / A2 TC

Dimensions	Boyut	: 716x528x529 mm
Power	Güç	: 3,3 kW
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 2 Grup / 10,5 Lt
Price	Fiyat	:

KCASADIOA3TC



Espresso Coffee Machine / Casadio / Automatic / A3 TC

Espresso Kahve Makinesi / Casadio / Tam Otomatik / A3 TC

Dimensions	Boyut	: 926x528x529 mm
Power	Güç	: 6,6 kW
Weight	Ağırlık	: 62 kg
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 3 Grup / 15 Lt
Price	Fiyat	:

CE

KCIMBALISF



Milk Cooler Cup Stacking Unit / La Cimbali

Süt Soğutuculu Fincan İstifleme Ünitesi / La Cimbali

Dimensions	Boyut	: 290x435x738 mm
Power	Güç	: 0,5 kW
Weight	Ağırlık	: 33 kg
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 4 Lt
Price	Fiyat	:

KFILKM



Filter Coffee Machine

Filtre Kahve Makinesi

Dimensions	Boyut	: 490x250x470 mm
Power	Güç	: 2,1 kW
Weight	Ağırlık	: 6 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 144 Fincan / Cups S/H
Price	Fiyat	:

KKHDM



Coffee Grinder / Manual

Kahve Değirmeni / Manuel

Dimensions	Boyut	: 170x340x410 mm
Power	Güç	: 0,27 kW
Weight	Ağırlık	: 5 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 1000 Gr
Price	Fiyat	:

KKHDO



Coffee Grinder / Automatic

Kahve Değirmeni / Otomatik

Dimensions	Boyut	: 170x340x410 mm
Power	Güç	: 0,27 kW
Weight	Ağırlık	: 5 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 1000 Gr
Price	Fiyat	:

KKCKM



Coffee Drawer

Kahve Çekmecesi

Dimensions	Boyut	: 250x376x87 mm
Weight	Ağırlık	: 3,6 kg
Price	Fiyat	:

KBY1



Shower Unit

Duşlama Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 210x190x22 mm
Weight	Ağırlık	: 0,2 kg
Price	Fiyat	:

KBY2



Shower Unit
Duşlama Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 381x178x22 mm
Weight	Ağırlık	: 0,4 kg
Price	Fiyat	:

KSFETCO



Kettle / Fetco
Su Isıtıcı / Fetco

Dimensions	Boyut	: 203x381x787 mm
Power	Güç	: 4,1 kW
Weight	Ağırlık	: 13 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 26 lt/h - saat
Price	Fiyat	:

KSAVMB



Water Purifier / W+m Bestmax V
Su Arıtıcısı / W+m Bestmax V

Dimensions	Boyut	: 420x120 mm
Weight	Ağırlık	: 14 kg
Price	Fiyat	:

KTKME2



Turkish Coffee Machine / Industrial
Türk Kahve Makinesi / Endüstriyel

Dimensions	Boyut	: 370x400x385 mm
Power	Güç	: 1,32 kW
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 2 Cezve/ Coffee Pots
Price	Fiyat	:

KTKME3



Turkish Coffee Machine / Industrial
Türk Kahve Makinesi / Endüstriyel

Dimensions	Boyut	: 500x400x385 mm
Power	Güç	: 1,93 kW
Weight	Ağırlık	: 25 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 3 Cezve/ Coffee Pots
Price	Fiyat	:

KTKME4



Turkish Coffee Machine / Industrial
Türk Kahve Makinesi / Endüstriyel

Dimensions	Boyut	: 630x400x385 mm
Power	Güç	: 2,54 kW
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 4 Cezve/ Coffee Pots
Price	Fiyat	:

Turkish Coffee Maker / Sand Cooking
Türk Kahve Makinesi / Kumda Pişirme



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KKKA2	1 Kw	220 V	350x400x140	6,2 Kg	2 Cezve / Coffe Pot	
KKKG6	1 Kw	220 V	350x400x140	6,2 Kg	2 Cezve / Coffe Pot	

KPSE

Orange Juicer Machine
Portakal Sıkma Makinesi



Dimensions	Boyut	: 225x260x445 mm
Power	Güç	: 0,18 kW
Weight	Ağırlık	: 6 kg
Volume	Hacim	: ---- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 30lt / H
Price	Fiyat	:

KJUM

Juice Extractor Citrus Press
Katı Meyve Presi



Dimensions	Boyut	: 190x310x380 mm
Power	Güç	: 0,8 kW
Weight	Ağırlık	: 4,2 kg
Volume	Hacim	: ---- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 60lt / H
Price	Fiyat	:

KSAN50

Juice Extractor Citrus Press
Katı Meyve Presi



Dimensions	Boyut	: 260x470x450 mm
Power	Güç	: 0,8 kW
Weight	Ağırlık	: 16 kg
Volume	Hacim	: ---- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 72 lt /H
Price	Fiyat	:

KPSE

Orange Juicer Machine
Portakal Sıkma Makinesi



Dimensions	Boyut	: 200x300x350 mm
Power	Güç	: 0,13 kW
Weight	Ağırlık	: 5 kg
Volume	Hacim	: --- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 30 lt /H
Price	Fiyat	:

KKYM130

Citrus Juicer / Industrial
Narenciye Sıkacağı / Endüstriyel



Dimensions	Boyut	: 180x240x540 mm
Weight	Ağırlık	: 7 kg
Price	Fiyat	:

KPSO



Orange Juicer / Automatic
Portakal Sıkma Makinesi / Otomatik

Dimensions	Boyut	: 420x578x910 mm
Power	Güç	: 0,4 kW
Weight	Ağırlık	: 68 kg
Volume	Hacim	: --- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 24 adet/dk-pcs/min
Price	Fiyat	:

KPSOS



Orange Juicer / Bottom Stand
Portakal Sıkma Makinesi / Alt Stand

Dimensions	Boyut	: 470x578x800 mm
Weight	Ağırlık	: 21 kg
Price	Fiyat	:

KANSM



Pineapple Peeler / Manual
Ananas Soyma Makinesi / Manuel

Dimensions	Boyut	: 420x440x1150 mm
Weight	Ağırlık	: 13 kg
Price	Fiyat	:

KBBM



Bar Blender / Manuel
Bar Blender / Manuel

Dimensions	Boyut	: 285x241x512 mm
Power	Güç	: 1,5 kW
Weight	Ağırlık	: 6 kg
Volume	Hacim	: --- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 1,85 lt
Price	Fiyat	:

KSAN33



Bar Blender / Manuel
Bar Blender / Manuel

Dimensions	Boyut	: 205x230x510 mm
Power	Güç	: 1,5 kW
Weight	Ağırlık	: 3 kg
Volume	Hacim	: --- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 2 lt
Price	Fiyat	:

KKYM130



Bar Blender / Digital
Bar Blender / Dijital

Dimensions	Boyut	: 220x240x510 mm
Power	Güç	: 1,8 kW
Weight	Ağırlık	: 9 kg
Volume	Hacim	: --- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 1,8 lt
Price	Fiyat	:

CE

KSAN62



Bar Blender / Digital

Bar Blender / Dijital

Dimensions	Boyut	: 200x247x441 mm
Power	Güç	: 1,3 kW
Weight	Ağırlık	: 9,5 kg
Volume	Hacim	: --- m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 2,4 lt
Price	Fiyat	:

KBUZK3



Ice Crusher

Buz Kırma Makinesi

Dimensions	Boyut	: 210x230x460 mm
Power	Güç	: 0,15 kW
Weight	Ağırlık	: 5,4 kg
Volume	Hacim	: --- m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 120 kg / H
Price	Fiyat	:

KSAN53



Ice Crusher

Buz Kırma Makinesi

Dimensions	Boyut	: 353x236x474 mm
Power	Güç	: 0,13 kW
Weight	Ağırlık	: 10 kg
Volume	Hacim	: --- m³
Voltage	Voltaj	: 220
Capacity	Kapasite	: 144 kg / H
Price	Fiyat	:

KBMIX



Bar Mixer

Bar Mikser

Dimensions	Boyut	: 180x245x460 mm
Power	Güç	: 0,35 kW
Weight	Ağırlık	: 6 kg
Volume	Hacim	: --- m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 1,2 lt
Price	Fiyat	:

KSLUSH12



Slush Granita Iced Drink Dispenser

Slush Granita Buzlu İçecek Dispenseri

Dimensions	Boyut	: 200x510x830 mm
Power	Güç	: 0,35 kW
Weight	Ağırlık	: 25 kg
Volume	Hacim	: --- m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 12 lt
Price	Fiyat	:

KSLUSH24



Slush Granita Iced Drink Dispenser

Slush Granita Buzlu İçecek Dispenseri

Dimensions	Boyut	: 390x530x770 mm
Power	Güç	: 0,51 kW
Weight	Ağırlık	: 43,5 kg
Volume	Hacim	: --- m³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 12 lt + 12 lt
Price	Fiyat	:

KSLUSH36



Slush Granita Iced Drink Dispenser
Slush Granita Buzlu İçecek Dispenseri

Dimensions	Boyut	: 590x530x770 mm
Power	Güç	: 0,99 kW
Weight	Ağırlık	: 61,3 kg
Volume	Hacim	: --- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 12 lt + 12 lt + 12 lt
Price	Fiyat	:

KMSD12



Cold Drink Dispenser
Soğuk İçecek Dispenseri

Dimensions	Boyut	: 185x525x665 mm
Power	Güç	: 0,5 kW
Weight	Ağırlık	: 20,5 kg
Volume	Hacim	: --- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 20 lt
Price	Fiyat	:

KMSD24



Cold Drink Dispenser
Soğuk İçecek Dispenseri

Dimensions	Boyut	: 365x525x665 mm
Power	Güç	: 0,8 kW
Weight	Ağırlık	: 33 kg
Volume	Hacim	: --- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 20 lt + 20 lt
Price	Fiyat	:

KMSD36



Cold Drink Dispenser
Soğuk İçecek Dispenseri

Dimensions	Boyut	: 545x525x665 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 43 kg
Volume	Hacim	: --- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 20 lt + 20 lt + 20 lt
Price	Fiyat	:

KAYD10



Ayran Dispenser
Ayran Dispenseri

Dimensions	Boyut	: 250x390x700 mm
Power	Güç	: 0,35 kW
Weight	Ağırlık	: 20.5 kg
Volume	Hacim	: --- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 10 lt
Price	Fiyat	:

KAYD20



Ayran Dispenser
Ayran Dispenseri

Dimensions	Boyut	: 500x390x700 mm
Power	Güç	: 0,37 kW
Weight	Ağırlık	: 33 kg
Volume	Hacim	: --- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 10 lt + 10 lt
Price	Fiyat	:

CE

KKAY22



Sparkling Ayran Dispenser
Köpüklü Ayran Dispenseri

Dimensions	Boyut	: 350x405x825 mm
Power	Güç	: 0,5 kW
Weight	Ağırlık	: 22 kg
Volume	Hacim	: -- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 22 lt
Price	Fiyat	:

KKAY40



Sparkling Ayran Dispenser
Köpüklü Ayran Dispenseri

Dimensions	Boyut	: 450x450x930 mm
Power	Güç	: 0,75 kW
Weight	Ağırlık	: 25 kg
Volume	Hacim	: --- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 40 lt
Price	Fiyat	:

KSCD5



Hot Drink Dispenser
Sıcak İçecek Dispenser

Dimensions	Boyut	: 275x360x450 mm
Power	Güç	: 0,75 kW
Weight	Ağırlık	: 7,5 kg
Volume	Hacim	: -- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 5 lt
Price	Fiyat	:

KSCD10



Hot Drink Dispenser
Sıcak İçecek Dispenser

Dimensions	Boyut	: 275x360x535 mm
Power	Güç	: 0,7 kW
Weight	Ağırlık	: 7,5 kg
Volume	Hacim	: --- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 5 lt
Price	Fiyat	:

KBSD1



Beverage Dispenser / Ice Cooler
İçecek Dispenser / Buz Soğutuculu

Dimensions	Boyut	: 275x305x550 mm
Weight	Ağırlık	: 4 kg
Volume	Hacim	: -- m^3
Capacity	Kapasite	: 7,5 lt
Price	Fiyat	:

KBSD2



Beverage Dispenser / Ice Cooler
İçecek Dispenser / Buz Soğutuculu

Dimensions	Boyut	: 550x305x550 mm
Weight	Ağırlık	: 7 kg
Volume	Hacim	: -- m^3
Capacity	Kapasite	: 7,5 lt + 7,5 lt
Price	Fiyat	:

KKBYMKT



Steel Thermos
Çelik Termos

Model No	Dimensions /mm Boyut	Weight Ağırlık	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KTER10	140x140x240	1,5 Kg	1 lt	
KTER15	140x140x250	1,7 Kg	1,5 lt	
KTER20	150x150x250	2 Kg	2 lt	

KKOG2E



Gas Tea Boiler / Eco
Gazlı Çay Kazanı / Eko

Dimensions	Boyut	: 620x250x440mm
Power	Güç	: 4,4 kW
Weight	Ağırlık	: 8,5 kg
Volume	Hacim	: 4,41 m^3
Capacity	Kapasite	: 2 Teapots-Demlikli / 24 lt Boiler-Kazan
Price	Fiyat	:

KKOG3E



Gas Tea Boiler / Eco
Gazlı Çay Kazanı / Eko

Dimensions	Boyut	: 760x300x450 mm
Power	Güç	: 5,1 kW
Weight	Ağırlık	: 10 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m^3
Capacity	Kapasite	: 3 Teapots-Demlikli / 34 lt Boiler-Kazan
Price	Fiyat	:

KKOG4E



Gas Tea Boiler / Eco
Gazlı Çay Kazanı / Eko

Dimensions	Boyut	: 1020x300x540 mm
Power	Güç	: 6,3 kW
Weight	Ağırlık	: 12 kg
Volume	Hacim	: 0,86 m^3
Capacity	Kapasite	: 4 Teapots-Demlikli / 43 lt Boiler-Kazan
Price	Fiyat	:

KDE2



Tea machine
Çay Makinesi

Dimensions	Boyut	: 480x360x625 mm
Power	Güç	: 2,2 kW
Weight	Ağırlık	: 9 kg
Volume	Hacim	: --- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 2 Teapots-Demlikli/ 23 lt Boiler-Kazan
Price	Fiyat	:

KDE3



Tea machine
Çay Makinesi

Dimensions	Boyut	: 540x405x710 mm
Power	Güç	: 3 kW
Weight	Ağırlık	: 14 kg
Volume	Hacim	: --- m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 3 Teapots-Demlikli/ 40 lt Boiler-Kazan
Price	Fiyat	:

CE

Tea Boiler Antique Copper / Automatic
Çay Kazanı Antik Bakır / Otomatik



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KANKFE1	1,5	220 V	700x380x590	21 Kg	----	1 Teapots-Demlikli / 20 lt Boiler-Kazan	
KANKFE2	2	220 V	775x380x630	23 Kg	----	2 Teapots-Demlikli / 25 lt Boiler-Kazan	
KANKFE3	2	220 V	945x380x630	26 Kg	----	3 Teapots-Demlikli / 38 lt Boiler-Kazan	
KANKFE4	4	220 V	1105x380x630	33 Kg	----	4 Teapots-Demlikli / 50 lt Boiler-Kazan	
KANKFE5	4	220 V	1265x380x630	36 Kg	----	5 Teapots-Demlikli / 63 lt Boiler-Kazan	
KANKFE6	4	220 V	1435x380x630	41 Kg	----	6 Teapots-Demlikli / 75 lt Boiler-Kazan	

Tea Boiler Chromat / Automatic
Çay Kazanı Chromat / Otomatik



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCHKFE1	1,5	220 V	700x380x590	18 Kg	----	1 Teapots-Demlikli / 20 lt Boiler-Kazan	
KCHKFE2	2	220 V	775x380x630	20 Kg	----	2 Teapots-Demlikli / 25 lt Boiler-Kazan	
KCHKFE3	2	220 V	945x380x630	24 Kg	----	3 Teapots-Demlikli / 38 lt Boiler-Kazan	
KCHKFE4	4	220 V	1105x380x630	29 Kg	----	4 Teapots-Demlikli / 50 lt Boiler-Kazan	
KCHKFE5	4	220 V	1265x380x630	32 Kg	----	5 Teapots-Demlikli / 63 lt Boiler-Kazan	
KCHKFE6	4	220 V	1435x380x630	36 Kg	----	6 Teapots-Demlikli / 75 lt Boiler-Kazan	

Tea Vending Machine / Classic
Çay Otomatı / Klasik



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCOK7	1,5	220 V	305x300x390	3 Kg	----	60 Cups-Bardak / 7 lt Boiler-Kazan	
KCOK9	1,5	220 V	305x300x440	3,5 Kg	----	80 Cups-Bardak / 9 lt Boiler-Kazan	
KCOK12	2	220 V	320x315x460	4 Kg	----	120 Cups-Bardak / 12 lt Boiler-Kazan	
KCOK15	2	220 V	325x320x470	4 Kg	----	160 Cups-Bardak / 15 lt Boiler-Kazan	
KCOK22	2,2	220 V	370x350x510	5 Kg	----	250 Cups-Bardak / 22 lt Boiler-Kazan	
KCOK36	3	220 V	500x420x500	7,8 Kg	----	400 Cups-Bardak / 36 lt Boiler-Kazan	
KCOK50	3	220 V	520x450x530	8 Kg	----	500 Cups-Bardak / 50 lt Boiler-Kazan	



Coffee Vending Machine / Classic
Kahve Otomatı / Klasik

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KKHK9	2,4	220 V	355x315x445	4 Kg	----	80 Cups-Bardak / 9 lt Boiler-Kazan	
KKHK12	2,4	220 V	380x340x440	4,5 Kg	----	120 Cups-Bardak / 12 lt Boiler-Kazan	
KKHK15	2,4	220 V	420x380x490	5 Kg	----	160 Cups-Bardak / 15 lt Boiler-Kazan	



Hot Water Vending Machine / Classic
Sıcak Su Otomatı / Klasik

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KSOK7	1,5	220 V	305x300x360	2,5 kg	----	60 Cups-Bardak / 7 lt Boiler-Kazan	
KSOK9	1,5	220 V	305x300x440	3 kg	----	80 Cups-Bardak / 9 lt Boiler-Kazan	
KSOK12	2	220 V	320x315x460	3,5 kg	----	120 Cups-Bardak / 12 lt Boiler-Kazan	
KSOK15	2	220 V	325x320x470	3,5 kg	----	160 Cups-Bardak / 15 lt Boiler-Kazan	
KSOK22	2,2	220 V	370x350x510	4,5 kg	----	250 Cups-Bardak / 22 lt Boiler-Kazan	
KSOK36	3	220 V	500x420x500	7 kg	----	400 Cups-Bardak / 36 lt Boiler-Kazan	
KSOK50	3	220 V	520x450x530	7,5 kg	----	500 Cups-Bardak / 50 lt Boiler-Kazan	



Hot Milk Vending Machine / Classic
Sıcak Süt Otomatı / Klasik

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KSSOK6	1,5	220 V	405x320x445	4 Kg	----	6 LT	
KSSOK9	2	220 V	380x420x445	4,5 Kg	----	9 LT	
KSSOK12	2,2	220 V	380x470x490	5 Kg	----	12 LT	
KSSOK36	3	220 V	530x480x605	8 Kg	----	36 LT	





COLD UNITS

SOĞUK ÜNİTELER

- Ecology friendly HCFC free folyurethane insulation.
- Control panel.
- Automatic defrost.
- Stainless Steel legs adjustable for height.
- Some of have automatic lighting inside when door is open, locks on door, fan cooling.
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets.
- Special self shelving design.

- Çevre dostu HCFC free poliüretan izolasyon.
- Kontrol Panel.
- Otomatik Defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar,
- Bazılarında kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma, kapılarda kilit, fanlı soğutma.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.
- Özel kendinden kalıplı raf sistemi.

CE



Counter Type Refrigerator 1 Door / -2° +8°
Yatay Buzdolabı 1 Kapılı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDT9360	0,2	220 V	935x600x850	60 Kg	0,48	125	
KBDT9370	0,2	220 V	935x700x850	65 Kg	0,56	140	



Counter Type Horizontal Refrigerator 1 Glass Door / -2° +8°
Yatay Buzdolabı 1 Cam Kapılı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBTC9360	0,2	220 V	935x600x850	63 Kg	0,48	125	
KBDTC9370	0,2	220 V	935x700x850	68 Kg	0,56	140	



Counter Type Refrigerator 1 Door / -10° -20°
Yatay Buzdolabı 1 Kapılı / -10° -20°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDDT9360	0,7	220 V	935x600x850	65 Kg	0,48	125	
KDDT9370	0,7	220 V	935x700x850	70 Kg	0,56	140	



Counter Type Refrigerator 2 Door Short / -2° +8°
Yatay Buzdolabı 2 Kapılı Kısa / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDT12060	0,2	220 V	1200x600x850	125 Kg	0,61	245	
KBDT12070	0,2	220 V	1200x700x850	130 Kg	0,71	276	



Counter Type Refrigerator 2 Door / -2° +8°
Yatay Buzdolabı 2 Kapılı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDT14060	0,2	220 V	1400x600x850	130 kg	0,71	250	
KBDT14070	0,2	220 V	1400x700x850	136 Kg	0,84	281	



Counter Type Refrigerator 2 Glass Door / -2 +8
Yatay Buzdolabı 2 Cam Kapılı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDTC14060	0,2	220 V	1400x600x850	130 kg	0,71	250	
KBDTC14070	0,2	220 V	1400x700x850	136 Kg	0,84	281	

Counter Type Refrigerator 2 Door / -10° -20°
Yatay Buzdolabı, 2 Kapılı / -10° -20°



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDDT14060	1,2	220 V	1400x600x850	140 kg	0,71	250	
KDDT14070	1,2	220 V	1400x700x850	145 Kg	0,84	281	

Counter Type Refrigerator 3 Door Short / -2° +8°
Yatay Buzdolabı, 3 Kapılı Kısa / -2° +8°



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDT16060	0,3	220 V	1600x600x850	150 kg	0,81	400	
KBDT16070	0,3	220 V	1600x700x850	160 Kg	0,95	474	

Counter Type Refrigerator 3 Door / -2° +8°
Yatay Buzdolabı, 3 Kapılı / -2° +8°



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDT18660	0,3	220 V	1865x600x850	168 Kg	0,95	400	
KBDT18670	0,3	220 V	1865x700x850	175 Kg	1,11	474	

Counter Type Refrigerator 3 Glass Door / -2 +8
Yatay Buzdolabı, 3 Cam Kapılı / -2° +8°



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDTC18660	0,3	220 V	1865x600x850	168 Kg	0,95	400	
KBDTC18670	0,3	220 V	1865x700x850	175 Kg	1,11	474	

Counter Type Refrigerator 3 Door / -10° -20°
Yatay Buzdolabı, 3 Kapılı / -10° -20°



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDDT18660	1,3	220 V	1865x600x850	175 Kg	0,95	400	
KDDT18670	1,3	220 V	1865x700x850	180 Kg	1,11	474	

Counter Type Refrigerator 4 Door / -2° +8°
Yatay Buzdolabı 4 Kapılı / -2° +8°



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDT23360	0,5	220 V	2330x600x850	200 Kg	1,19	550	
KBDT23370	0,5	220 V	2330x700x850	205 Kg	1,39	632	

CE



Counter Type Refrigerator 4 Glass Door / -2°+8°
Yatay Buzdolabı 4 Cam Kapılı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDTC23360	0,5	220 V	2330x600x850	200 Kg	1,19	550	
KBDTC23370	0,5	220 V	2330x700x850	205 Kg	1,39	632	



Counter Type Refrigerator 4 Door / -10° -20°
Yatay Buzdolabı 4 Kapılı / -10° -20°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDDT23360	1,4	220 V	2330x600x850	205 Kg	1,19	550	
KDDT23370	1,4	220 V	2330x700x850	210 Kg	1,39	632	



Counter Type Refrigerator / 2 Doors / Sink / -2° +8°
Yatay Buzdolabı / 2 Kapılı / Evyeli / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDTE14060	0,3	220 V	1400x600x850	130 Kg	0,71	250	
KBDTE14070	0,3	220 V	1400x700x850	136 Kg	0,84	281	



Counter Type Refrigerator / 3 Doors / Sink / -2° +8°
Yatay Buzdolabı / 3 Kapılı / Evyeli / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDTE18660	0,4	220 V	1865x600x850	168 kg	0,95	400	
KBDTE18670	0,4	220 V	1865x700x850	175 Kg	1,11	474	



Counter Type Refrigerator / 4 Doors / Sink / -2° +8°
Yatay Buzdolabı / 4 Kapılı / Evyeli / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDTE23360	0,5	220 V	2330x600x850	200 kg	1,19	550	
KBDTE23370	0,5	220 V	2330x700x850	205 Kg	1,39	632	



Under Appliance Refrigerator / 2 Doors / Short / -2° +8°
Cihaz Altı Buzdolabı / 2 Kapılı / Kısa / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDTC14060	0,2	220 V	1200x600x600	102 kg	0,43	150	
KBDTC14070	0,2	220 V	1200x700x600	112 Kg	0,50	180	



Under Appliance Refrigerator / 2 Doors -2° +8°
Cihaz Altı Buzdolabı / 2 Kapılı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDTC14060	0,2	220 V	1400x600x600	110 kg	0,50	150	
KBDTC14070	0,2	220 V	1400x700x600	120 Kg	0,58	180	



Under Appliance Refrigerator / 2 Doors -10° -20°
Cihaz Altı Buzdolabı / 2 Kapılı -10° -20°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDTC14060	1,2	220 V	1400x600x600	115 kg	0,50	150	
KBDTC14070	1,2	220 V	1400x700x600	125 Kg	0,58	180	



Under Appliance Refrigerator / 3 Doors / Short / -2° +8°
Cihaz Altı Buzdolabı / 3 Kapılı / Kısa / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDC16060	0,3	220 V	1600x600x600	135 kg	0,58	235	
KBDC16070	0,3	220 V	1600x700x600	145 Kg	0,67	280	



Under Appliance Refrigerator / 3 Doors -2° +8°
Cihaz Altı Buzdolabı / 3 Kapılı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDC18660	0,3	220 V	1865x600x600	150 kg	0,67	235	
KBDC18670	0,3	220 V	1865x700x600	160 Kg	0,78	280	



Under Appliance Refrigerator / 3 Doors -10° -20°
Cihaz Altı Buzdolabı / 3 Kapılı -10° -20°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDDC18660	1,3	220 V	1865x600x600	155 kg	0,67	235	
KDDC18670	1,3	220 V	1865x700x600	165 Kg	0,78	280	



Under Appliance Refrigerator / 3 Doors -2° +8°
Cihaz Altı Buzdolabı / 3 Kapılı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDC23360	0,5	220 V	2330x600x600	180 Kg	0,84	300	
KBDC23370	0,5	220 V	2330x700x600	185 Kg	0,98	360	

CE

Under Appliance Refrigerator / 3 Doors -10° -20°
Cihaz Altı Buzdolabı / 3 Kapılı -10° -20°



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDDC23360	1,4	220 V	2330x600x600	185 Kg	0,84	300	
KDDC23370	1,4	220 V	2330x700x600	195 Kg	0,98	360	

Counter Type Refrigerator Make-up / 2 Doors / -2° +8°
Yatay Buzdolabı - Make-up / 2 Kapılı / -2° +8°



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDM14070	0,2	220 V	1400x700x1090	155 Kg	1,07	7XGN1/3	
KBDMY14070	3,2	220 V	1400x700x1420	150 Kg	1,39	7XGN1/3	
KBDMYM14070	0,2	220 V	1400x700x1340	190 Kg	1,31	7XGN1/3	
KBDM14080	3,2	220 V	1400x800x1090	170 Kg	1,22	7XGN1/3	

Counter Type Refrigerator Make-up / 3 Doors / -2° +8°
Yatay Buzdolabı - Make-up / 3 Kapılı / -2° +8°



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDM18670	0,3	220 V	1865X700X1090	185 Kg	1,42	10XGN1/3	
KBDMY18670	0,3	220 V	1865X700X1420	185 Kg	1,85	10XGN1/3	
KBDMYM18670	0,3	220 V	1865X700X1340	230 Kg	1,75	10XGN1/3	
KBDYM18680	0,3	220 V	1865X800X1090	200 Kg	1,63	10XGN1/3	

Counter Type Refrigerator Make-up / 4 Doors / -2° +8°
Yatay Buzdolabı - Make-up / 4 Kapılı / -2° +8°



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDM23370	0,4	220 V	2330X700X1090	205 Kg	1,78	12XGN1/3	
KBDMY23370	0,4	220 V	2330X700X1420	200 Kg	2,32	12XGN1/3	
KBDMYM23370	0,4	220 V	2330X700X1340	280 Kg	2,19	12XGN1/3	
KBDYM23380	0,4	220 V	2330X800X1090	220 Kg	2,03	12XGN1/3	

Counter Type Refrigerator Make-up / 2 Doors / -2° +8° / Marble Top
Yatay Buzdolabı Make-up / 2 Kapılı / -2 + 8 / Mermer Tablalı



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDPH15580	0,2	220 V	1550x800x1280	160 kg	1,59	7XGN1/3	

Counter Type Refrigerator Make-up / 3 Doors / -2° +8° / Marble Top
Yatay Buzdolabı Make-up / 3 Kapılı / -2 + 8 / Mermer Tablalı



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDPH21080	0,3	220 V	2100x800x1280	180 kg	2,15	10XGN1/3	



Counter Type Refrigerator Make-up / 2 Doors / -2° + 8° / Granite Top / 400x600mm
Yatay Buzdolabı Make-up / 2 Kapılı / -2 + 8 / 40x60cm / Granit Tablalı / 400x600mm

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDPHG15580	0,2	220 V	1550x800x1280	160 kg	1,34	6X400*600/3	



Counter Type Refrigerator / 3 Doors / -2° + 8° / Granite Top / 400x600mm
Yatay Buzdolabi / 3 Kapılı / -2 + 8 / Granit Tablalı / 400x600mm

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDPHG21080	0,3	220 V	2100x800x1280	180 kg	1,81	9X400*600	



Counter Top Display Refrigerator / +4° + 10°
Set Üstü Teşhir Buzdolabı / +4° + 10°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDST10039	0,1	220 V	1000x390x460	50 Kg	0,18	4XGN1/3*150	
KBDST14039	0,1	220 V	1400x390x460	65 Kg	0,25	6XGN1/3*150	
KBDST15539	0,1	220 V	1550x390x460	70 Kg	0,28	6XGN1/3*150	



Counter Top Display Refrigerator / +4° + 10°
Set Üstü Teşhir Buzdolabı / +4° + 10°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDST16039	0,1	220 V	1600x390x460	75 Kg	0,29	7XGN1/3*150	
KBDST18639	0,1	220 V	1865x390x460	84 Kg	0,33	8XGN1/3*150	
KBDST21039	0,1	220 V	2100x390x460	105 Kg	0,38	10XGN1/3*150	
KBDST21539	0,1	220 V	2150x390x460	110 Kg	0,39	10XGN1/3*150	



Counter Top Sushi Display Refrigerator / -1° + 1°
Set Üstü Suşhi Teşhir Buzdolabı / -1° + 1°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDSTS14040	0,1	220 V	1400x400x250	31 Kg	0,14	6XGN1/3*100	
KBDSTS17440	0,1	220 V	1740x400x250	36 Kg	0,17	8XGN1/3*100	



Counter Top Sushi Display Refrigerator Top Cooled / -1° + 1°
Set Üstü Suşhi Teşhir Buzdolabı Üst Soğutmalı / -1° + 1°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBSTS14438	0,1	220 V	1447x387x240	49 Kg	0,13	6XGN1/3*100	
KBDST17938	0,1	220 V	1797x387x240	52 Kg	0,17	8XGN1/3*100	

CE



Counter Top Cold Display Refrigerator / With Shelf / 0 + 12
Set Üstü Soğuk Teşhir Buzdolabı / Raflı / 0 + 12

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDST7056	0,16	220 V	702x568x686	64 kg	0,27	120	
KBDST8856	0,16	220 V	880x568x686	71 Kg	0,34	160	



Vertical Refrigerator / 1 Door / 0° +5°
Dikey Buzdolabı / 1 Kapılı / 0° +5°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDSB6060	0,2	220 V	600x600x1950	100 kg	0,70	400	



Vertical Refrigerator / 1 Door / -2° +8° / -10° -22°
Dikey Buzdolabı / 1 Kapılı / -2° +8° / -10° -22°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDS6060	0,2	220 V	600x600x1950	100 kg	0,70	400	
KDDS6060	0,7	220 V	600x600x1950	105 Kg	0,70	400	



Vertical Refrigerator / 1 Glass Door / -2° +8° / -10° -22°
Dikey Buzdolabı / 1 Kapılı Camlı / -2° +8° / -10° -22°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDSC6060	0,2	220 V	600x600x1950	105 kg	0,70	400	
KDDSC6060	0,7	220 V	600x600x1950	110 Kg	0,70	400	



Vertical Refrigerator / 1 Door / -2° +8° / -10° -22°
Dikey Buzdolabı / 1 Kapılı / -2° +8° / -10° -22°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDS7070	0,2	220 V	700x710x2050	133 kg	1,02	550	
KDDS7070	0,7	220 V	700x710x2050	138 Kg	1,02	550	



Vertical Refrigerator / 1 Glass Door / -2° +8° / -10° -22°
Dikey Buzdolabı / 1 Kapılı Camlı / -2° +8° / -10° -22°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDSC7070	0,2	220 V	700x710x2050	145 kg	1,02	550	
KDDSC7070	0,7	220 V	700x710x2050	157 Kg	1,02	550	



Vertical Refrigerator / 2 Doors / -2° +8° / -10° -22°
Dikey Buzdolabı / 2 Kapılı / -2° +8° / -10° -22°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDS14070	0,2	220 V	1400x700x2050	190 kg	2,01	1200	
KDDS14070	0,7	220 V	1400x700x2050	210 Kg	2,01	1200	



Vertical Refrigerator / 2 Glass Doors / -2° +8° / -10° -22°
Dikey Buzdolabı / 2 Kapılı Camlı / -2° +8° / -10° -22°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDSC14070	0,2	220 V	1400x700x2050	205 kg	2,01	1200	
KDDSC14070	0,7	220 V	1400x700x2050	235 Kg	2,01	1200	



Vertical Refrigerator / 1 Door / -2° +8°
Dikey Buzdolabı / 1 Kapılı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBD7080	0,13	220 V	700x810x2050	138 Kg	1,16	700	



Vertical Refrigerator / 1 Door / -10° -22°
Dikey Buzdolabı / 1 Kapılı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDD7080	0,7	220 V	700x810x2050	146 Kg	1,16	700	



Vertical Refrigerator / 1 Door with Glass / -2° +8°
Dikey Buzdolabı / 1 Kapılı Camlı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDC7080	0,2	220 V	700x810x2050	145 Kg	1,16	700	



Vertical Refrigerator / 1 Door with Glass / -10° -22°
Dikey Buzdolabı / 1 Kapılı Camlı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDDC7080	0,7	220 V	700x810x2050	157 Kg	1,16	700	

CE



Vertical Refrigerator / 2 Doors / -2° +8°
Dikey Buzdolabı / 2 Kapılı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBD14080	0,2	220 V	1400x810x2050	217 kg	2,32	1400	



Vertical Refrigerator / 2 Doors / -10° -22°
Dikey Buzdolabı / 2 Kapılı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDD14080	0,7	220 V	1400x810x2050	231 kg	2,32	1400	



Vertical Refrigerator / 2 Glass Doors / -2° +8°
Dikey Buzdolabı / 2 Kapılı Camlı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDC14080	0,2	220 V	1400x810x2050	232 Kg	2,32	1400	



Vertical Refrigerator / 2 Glass Doors / -10° -22°
Dikey Buzdolabı / 2 Kapılı Camlı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDDC14080	0,7	220 V	1400x810x2050	260 Kg	2,32	1400	



Vertical Refrigerator / 1 Door / 400x600mm Tray/ / -2° +8°
Dikey Buzdolabı / 1 Kapılı / 400x600mm Tepsi/ -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBD40601	0,2	220 V	700x810x2050	138 Kg	1,16	10X400*600	



Vertical Refrigerator / 1 Door / 400x600mm Tray/ -10° -20°
Dikey Buzdolabı / 1 Kapılı / 400x600mm Tepsi / -20° -20°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDD40601	0,7	220 V	700x810x2050	143 Kg	1,16	10X400*600	



Vertical Refrigerator / 1 Glass Door / 400x600mm Tray/ / -2° +8°

Dikey Buzdolabı / 1 Kapılı Camlı / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDC40601	0,2	220 V	700x810x2050	143 Kg	1,16	10X400*600	



Vertical Refrigerator / 1 Glass Door / 400x600mm Tray/ -10° -20°

Dikey Buzdolabı / 1 Kapılı Camlı / -20° -20°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDDC40601	0,7	220 V	700x810x2050	165 Kg	1,16	10X400*600	



Vertical Refrigerator / 2 Doors / 400x600mm Tray/ -10° -20° / -2° +8°

Dikey Buzdolabı / 2 Kapılı / 400x600mm Tepsi / -20° -20° / -2° +8°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBD40602	0,2	220 V	1400x810x2050	217 Kg	2,32	20x400*600	
KDD40602	0,7	220 V	1400x810x2050	231 Kg	2,32	20x400*600	
KBDC40602	0,2	220 V	1400x810x2050	227 Kg	2,32	20x400*600	
KDDC40602	0,7	220 V	1400x810x2050	260 Kg	2,32	20x400*600	



Cake Shock Freezer / 1 Door / -10° -30° / 400x600 Tray

Pasta Şoklama Dondurucu / 1 Kapılı / -10 -30 / 400x600 Tepsi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDDPCL1	0,6	220 V	900x1030x2130	245 Kg	1,97	28x400*600	



Cake Shock Freezer / 2 Doors / -10° -30° / 400x600 Tray

Pasta Şoklama Dondurucu / 2 Kapılı / -10 -30 / 400x600 Tepsi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDDPCL2	1,2	220 V	900x1030x2130	395 Kg	3,95	56x400*600	



Fermentation Refrigerator / 1 Door / -10° +30° / 400x600 Tray

Mayalama Buzdolabi / 1 Kapili / -10° +30°/ 400x600 Tepsi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDM8292	0,6	220 V	820x920x2080	176 Kg	1,57	10x400*600	

CE



Fermentation Refrigerator / 1 Door / -10° +30° / 400x600 Tray / Trolley
Mayalama Buzdolabi / 1 Kapili / -10° +30°/ 400x600 Tepsi / Arabalı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDM91221	0,6	220 V	910x1210x2210	250 Kg	2,43	10x400*600	



Vertical Display Refrigerator / 1 Glass Door / -2° +8° / -2° -18°
Dikey Teşhir Buzdolabı / 1 Cam Kapılı / -2° +8° / -2° -18°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDTC1	0,35	220 V	700x800x1980	170 kg	1,11	650	
KDDTC1	0,7	220 V	700x800x1980	175 Kg	1,11	650	



Vertical Display Refrigerator / 2 Glass Doors / -2° +8° / -2° -18°
Dikey Teşhir Buzdolabı / 2 Cam Kapılı / -2° +8° / -2° -18°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDTC2	0,85	220 V	1400x800x1980	289 kg	2,22	1300	
KDDTC2	1,2	220 V	1400x800x1980	296 Kg	2,22	1300	



Blast Freezer / Chiller / 1 Door
Şok Dondurucu / Soğutucu / 1 Kapılı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBLCH51	1,4	220 V	800x750x850	161 Kg	0,51	5 X GN1/1-600*400	



Blast Freezer / Chiller / 1 Door
Şok Dondurucu / Soğutucu / 1 Kapılı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBLCH71	1,5	220 V	800x750x1210	173 kg	0,73	7xGN1/1-600*400	
KBLCH101	2,2	220 V	800x750x1410	201 Kg	0,85	10xGN1/1-600*400	



Blast Freezer / Chiller / 1 Door
Şok Dondurucu / Soğutucu / 1 Kapılı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBLCH151	3,5	220 V	800x850x2110	263 Kg	1,43	15xGN1/1600*400	



Blast Freezer / Chiller / 1 Kapılı / Panel Type
Şok Dondurucu / Soğutucu / 1 Kapılı / Panel Tip

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBLCH102	3,5t	220 V	1000x860x2010	263 Kg	1,73	10xGN2/1	



Blast Freezer / Chiller / 1 Door
Şok Dondurucu / Soğutucu / 1 Kapılı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBLCH202	8	380 V	1700x1260x2140	4,58	1 ARABA-20XGN2/1	
KBLCH402	12	380 V	1700x1710x2140	6,22	2ARABA-40XGN2/1	



Bar Refrigerator /+2° +12° / Stainless / 1 Door
Bar Buzdolabı /+2° +12° / Paslanmaz / 1 Kapı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDBP1	0,2	220 V	595x500x910	30 Kg	0,27	110 Lt	



Bar Refrigerator /+2° +12° / Stainless / 2 Doors
Bar Buzdolabı /+2° +12° / Paslanmaz / 2 Kapı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDBP2	0,2	220 V	920x500x910	42 kg	0,42	210 Lt	



Bar Refrigerator /+2° +12° / Stainless / 3 Doors
Bar Buzdolabı /+2° +12° / Paslanmaz / 3 Kapı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDBP3	0,2	220 V	1380x500x910	52 kg	0,63	310 Lt	



Bar Refrigerator /+2° +12° / Stainless / 1 Door / With Glass Cooler
Bar Buzdolabı /+2° +12° / Paslanmaz / 1 Kapı / Bardak Soğutuculu

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KDDBP1	0,2	220 V	595x500x910	68 Kg	0,27	150 Lt	

CE



Bar Refrigerator / +2° +12° / Stainless / 1 Glass Door
Bar Buzdolabı / +2° +12° / Paslanmaz / 1 Cam Kapı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDBPC1	0,2	220 V	595x500x910	72 kg	0,27	150 Lt	



Bar Refrigerator /+2° +12° / Stainless / Black / 1 Glass Door
Bar Buzdolabı /+2° +12° / Paslanmaz / Siyah / 1 Cam Kapı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDBSC1	0,2	220 V	595x500x910	63 Kg	0,27	110 Lt	



Bar Refrigerator /+2° +12° / Stainless / Black / 2 Glass Doors
Bar Buzdolabı /+2° +12° / Paslanmaz / Siyah / 2 Cam Kapı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDBSC2	0,2	220 V	920x500x910	91 kg	0,42	210 Lt	



Bar Refrigerator /+2° +12° / Stainless / Black / 3 Glass Doors
Bar Buzdolabı /+2° +12° / Paslanmaz / Siyah / 3 Cam Kapı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDBSC3	0,2	220 V	1380x500x910	129 kg	0,63	310 Lt	



Bar Refrigerator / Modular / 0° +8° / Stainless / Motor Unit
Bar Buzdolabı / Modüler / 0° +8° / Paslanmaz / Motor Ünitesi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDBMPM	0,2	220 V	460x500x875	75 kg	0,20	----	



Bar Refrigerator / -2° +8° / 2 Doors / Cocktail Counter
Bar Buzdolabı / -2° +8° / 2 Kapı / Kokteyl Tezgahı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDBK2	0,2	220 V	1200x600x850	110 Kg	0,61	150	



Bar Refrigerator / -2° +8° / 3 Doors / Cocktail Counter

Bar Buzdolabı / -2° +8°/ 3 Kapı / Kokteyl Tezgahı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDBK3	0,2	220 V	1600x600x850	150 Kg	0,282	235	



Under Counter Refrigerator / -2° +8° / -10° -15° / Slim

Set Altı Buzdolabı / -2° +8° / -10° -15° / Slim

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDSAS6060	0,2	220 V	600x600x845	68 kg	0,30	30	
KDDSA6060	0,7	220 V	600x600x845	75 Kg	0,30	30	



Under Counter Refrigerator / -2° +8° / -10° -15° / Slim / Glass Door

Set Altı Buzdolabı / -2° +8° / -10° -15° / Slim / Cam Kapı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDSAC6060	0,2	220 V	600x600x845	68 kg	0,30	30	
KDDSAC6060	0,7	220 V	600x600x845	75 Kg	0,30	30	



Bottle Cooler / -2° +12° / Stainless / 1 Glass Door

Şişe Soğutucu / -2° +12° / Paslanmaz / 1 Cam Kapı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KSS6066	0,2	220 V	600x660x1835	120 kg	0,73	78	



Bottle Cooler / -2° +12° / Stainless / Black / 1 Glass Door

Şişe Soğutucu / -2° +12° / Paslanmaz / Siyah / 1 Cam Kapı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KSS6066S	0,2	220 V	600x660x1835	120 kg	0,73	78	



Wine Refrigerator / +1° +20° / 1 Glass Door

Şarap Buzdolabı / +1° +20° / 1 Cam Kapı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDTC23360	0,2	220 V	600x660x905	145 Kg	0,56	30	

CE



Wine Refrigerator / +1° +10° & +10° +20° / 1 Glass Door
Şarap Buzdolabı / +1° +10° & +10° +20° / 1 Cam Kapı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDS12	0,2	220 V	600x660x1820	150 Kg	0,72	72	



Wine Refrigerator / +1° +20° / 1 Glass Door
Şarap Buzdolabı / +1° +20° / 1 Cam Kapı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDS13	0,2	220 V	600x660x1820	140 Kg	0,72	78	



Wine Refrigerator / +4° +14° / 2 Glass Doors
Şarap Buzdolabı / +4° +14° / 2 Cam Kapı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDS21	0,2	220 V	1000x660x2060	190 Kg	1,28	104	



Wine Refrigerator / +4° +14° / 2 Glass Doors / Black
Şarap Buzdolabı / +4° +14° / 2 Cam Kapı / Siyah

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDS22	0,2	220 V	1000x660x2060	190 Kg	1,28	104	



Wine Refrigerator / +4° +14° / 2 Glass Doors
Şarap Buzdolabı / +4° +14° / 2 Cam Kapı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDS23	0,2	220 V	1000x620x2060	190 Kg	1,28	128	



Wine Refrigerator / +4° +14° / 2 Glass Doors / Black
Şarap Buzdolabı / +4° +14° / 2 Cam Kapı / Siyah

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDS24	0,2	220 V	1000x620x2060	190 Kg	1,28	128	



Dry Age Refrigerator / -3° +5° / 1 Glass Door
Dry Age Buzdolabı / -3° +5° / 1 Cam Kapılı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDDA7080	0,2	220 V	700x800x1980	179 Kg	1,11	600	



Dry Age Refrigerator / -3° +5° / 2 Glass Doors
Dry Age Buzdolabı / -3° +5° / 2 Cam Kapılı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDDA9255	0,2	220 V	920x550x910	110 Kg	0,46	198	



Dry Age Refrigerator / -3° +5° / 2 Glass Doors
Dry Age Buzdolabı / -3° +5° / 2 Cam Kapılı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDDA114080	0,2	220 V	1400x800x1980	289 Kg	2,22	1300	



Dry Age Refrigerator / Special Salty / -3° +5° / 1 Glass Door
Dry Age Buzdolabı / Özel Tuzlu / -3° +5° / 1 Cam Kapılı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDDAT5950	0,4	220 V	595x500x910	80 Kg	0,27	103	



Dry Age Refrigerator / Special Salty / -3° +5° / 1 Glass Door
Dry Age Buzdolabı / Özel Tuzlu / -3° +5° / 1 Cam Kapılı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDDAT7090	0,4	220 V	700x900x1980	179 Kg	1,25	600	

CE



Dry Age Refrigerator / Special Salty / -3° +5° / 2 Glass Doors
Dry Age Buzdolabı / Özel Tuzlu / -3° +5° / 2 Cam Kapılı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDDAT9255	0,4	220 V	920x550x910	110 Kg	0,46	198	



Dry Age Refrigerator / Special Salty / -3° +5° / 2 Glass Doors
Dry Age Buzdolabı / Özel Tuzlu / -3° +5° / 2 Cam Kapılı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDDAT14090	0,8	220 V	1400x900x1980	289 Kg	2,49	1300	



Showcase Refrigerator / + 2° +10° / Black
Vitrin Buzdolabı / + 2° +10° / Siyah

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDVS8078	0,2	220 V	800x780x1300	100 kg	0,81	300	
KBDVS10078	0,2	220 V	1000x780x1300	105 kg	1,01	375	
KBDVS12078	0,2	220 V	1200x780x1300	110 kg	1,22	450	



Showcase Refrigerator / + 2° +15° / Stainless
Vitrin Buzdolabı / + 2° +10° / Paslanmaz

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KVBDP9078	0,2	220 V	900x780x1400	100 kg	0,98	300	
KVBDP12078	0,2	220 V	1200x780x1400	120 kg	1,31	400	
KVBDP13078	0,2	220 V	1300x780x1400	135 kg	1,32	540	



Showcase Refrigerator / + 2° +10° / Stainless
Vitrin Buzdolabı / + 2° +10° / Paslanmaz

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KVBDP9078D	0,4	220 V	900x800x730	100 kg	0,53	300	



Showcase Refrigerator / + 2° +10° / Stainless
Vitrin Buzdolabı / + 2° +10° / Paslanmaz

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KVBDP9080	0,2	220 V	900x800x730	100 kg	0,52	300	



Showcase Refrigerator / +2° +10° / +10° +14° / Stainless / 1 Door / Vertical
Vitrin Buzdolabı / +2° +10° / +2° +14° / Paslanmaz / 1 Kapılı / Dikey

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDVP1	0,2	220 V	800x660x1870	140 Kg	0,99	400	
KBDVP2	0,2	220 V	800x660x1870	140 Kg	0,99	400	



Showcase Refrigerator / -15° -25° / Stainless / 1 Door / Vertical
Vitrin Buzdolabı / -15° -25° / Paslanmaz / 1 Kapılı / Dikey

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDVP3	0,7	220 V	800x660x1870	145 Kg	0,99	400	



Showcase Refrigerator / +2° +10° / Black / 1 Door / Vertical
Vitrin Buzdolabı / +2° +10° / Siyah / 1 Kapılı / Dikey

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDVS1	0,2	220 V	800x660x1870	140 Kg	0,99	400	



Showcase Refrigerator / +10° +14° / Black / 1 Door / Vertical
Vitrin Buzdolabı / +10° +14° / Siyah / 1 Kapılı / Dikey

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDVS2	0,2	220 V	800x660x1870	140 Kg	0,99	400	

CE



Showcase Refrigerator / -15° -25° / Black / 1 Door / Vertical
Vitrin Buzdolabı / -15° -25° / Siyah / 1 Kapılı / Dikey

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDVS3	0,7	220 V	800x660x1870	145 Kg	0,99	400	



Reyon Refrigerator / 0° + 4°
Reyon Buzdolabı / 0° + 4°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDR1	0,7	220 V	1250x1100x1275	285 kg	1,75	0,96m²	
KBDR2	1,3	220 V	1875x1100x1275	375 kg	2,63	1,44m²	
KBDR3	1,6	220 V	2500x1100x1275	500 kg	3,51	1,93m²	
KBDR4	2,2	220 V	2810x1100x1275	560 kg	3,94	2,16m²	



Milky Refrigerator / 0° + 4°
Sütlük Buzdolabı / 0° + 4°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDS1	1,5	220 V	980x700x2000	1,37	1 hp	
KBDS2	1,8	220 V	1290x700x2000	1,81	1,2hp	



Milky Refrigerator / 0° + 4°
Sütlük Buzdolabı / 0° + 4°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDS3	2,2	220 V	1920x700x2000	2,69	1,5 hp	
KBDS4	3	220 V	2540x700x2000	3,56	2 hp	



Milky Refrigerator / 0° + 4°
Sütlük Buzdolabı / 0° + 4°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBDS5	1,8	220 V	1350x950x2200	2,82	1,2hp	
KBDS6	2,2	220 V	1975x950x2200	4,13	1,5hp	
KBDS7	3	220 V	2600x950x2200	5,43	2hp	



Water Dispenser / +1° +12°
Su Sebili / +1° +12°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KSS50	0,15	220 V	415x475x1275	40 kg	0,25	50 lt	



Water Dispenser / +1° +12°
Su Sebili / +1° +12°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KSS80	0,15	220 V	420x595x1450	50 kg	0,36	80 lt	
KSS120	0,35	220 V	420x600x1650	70 Kg	0,42	120 lt	



Water Dispenser / +1° +12°
Su Sebili / +1° +12°

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KSS150	0,42	220 V	420x600x1750	100 Kg	0,44	150 lt	
KSS200	1,5	220 V	700x600x1750	110 Kg	9,74	200 lt	



Ice Maker / Hopper / Ice Cube
Buz Makinesi / Hazneli / Küp Buz

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KKUBM22	0,36	220 V	350x470x590	0,10	22KG	
KKUBM33	0,4	220 V	435x605x695	0,18	33KG	
KKUBM43	0,5	220 V	435x605x695	0,18	42KG	
KKUBM56	0,5	220 V	515x640x830	0,27	54KG	



Ice Maker / Hopper / Ice Cube
Buz Makinesi / Hazneli / Küp Buz

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KKUBM76	0,8	220 V	645x640x860	0,36	76KG	
KKUBM116	1,2	220 V	930x565x1050	0,55	116KG	

CE



Ice Maker / Without Hopper / Ice Cube
Buz Makinesi / Haznesiz / Küp Buz

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KKBUM212	1,4	220 V	762x620x500	0,24	212 Kg	



Ice Maker / Without Hopper / Ice Cube
Buz Makinesi / Haznesiz / Küp Buz

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KKBUM403	1,9	220 V	762x620x760	0,36	403 Kg	



Ice Maker / Hopper
Buz Makinesi / Hazne

Model No	Dimensions/mm Boyut	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KBUMH116	835x900x1040	0,78	116 kg	



Ice Machine / With Hopper / Ice Flaker
Buz Makinesi / Hazneli / Kar Buz

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KKABM85	0,6	220 V	465x595x790	0,22	85 kg	




Ice Maker / Without Hopper / Ice Flaker
Buz Makinesi / Haznesiz / Kar Buz

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KKABM220	0,8	220 V	515x550x575	0,16	220 kg	
KKABM390	1,3	220 V	675x550x660	0,25	390 kg	

Modular Cold Room

Modüler Soğuk Oda





* 80 mm - 120 mm thickness, different sizes and temperatures,
* All rooms are modular, easily assemble locking system, fast assembly possibility,
* Double-acting door, Sliding door, Flip-flop door, Double swing and Hinged doors alternatives,
* Working performance at +40°C degrees ambient temperature,
* 42 Kg/m³ density polyurethane insulation,
* Rounded corners, stainless steel floor.

* For more detailed information, please contact your KM Kayalar Mutfak representative.

* 80 mm - 120 mm panel kalınlığı, istenilen ölçü ve ısı derecesi,
* Tüm soğuk odalar modüler sistem, kolay açılır kapanır kilit sistemli, hızlı montaj imkanı,
* Çarpma kapı, Sürgü kapı, Flip-flap kapı, Çift kanatlı ve Menteşeli kapı seçenekleri,
* +40°C derece ortam sıcaklığında çalışma performansı
* 42 Kg/m³ densite poliüretan izolasyon,
* Yuvarlatılmış köşeler, paslanmaz zemin.

* Daha detaylı bilgi için lütfen KM Kayalar Mutfak temsilciniz ile iletişime geçiniz.





DISHWASHING EQUIPMENTS

BULAŞIKHANE EKİPMANLARI

• The new Glasswashers and Undercounter Dishwashers are modern solutions designed for Bars, Pubs, Cafes, small restaurants and Quick service restaurant (also fast food restaurant).
• Less water, energy, detergent and rinse aid consumption for lower running costs and less impact on environment.
• Ergonomic, Easy to operate,
• Stainless Steel.
• 3 different programs, 90/120/180 seconds.
• Polisher and Drainage pump.
• Economic consumption; water, detergent and energy.
• Some of with door safety button.
• Some of with drain pump.
• Cabling complying with international standarts.

• Yeni Bardak Yıkama ve Tezgahaltı Bulaşık Makineleri Barlar, Publar, Kafeler, küçük restoranlar ve hızlı servis restoranları / fast-food için tasarlanmış modern çözümlerdir.
• Daha az su, enerji, deterjan ve parlatıcı daha düşük maliyetleri ve çevre dostu.
• Ergonomik, Kullanımı kolay.
• Paslanmaz çelik.
• 90/120/180 saniye olmak üzere 3 farklı program.
• Parlatıcı ve Drenaj pompası.
• Su, deterjan ve enerji tüketiminde ekonomik.
• Bazıları kapı emniyet butonlu.
• Bazıları tahliye pompalı.
• Kablolar uluslararası standartlara uygundur.

CE

KBDM500



Undercounter Glasswasher
Bardak Yıkama Makinesi

Dimensions	Boyut	: 480x580x720 mm
Power	Güç	: 2,75 kW
Weight	Ağırlık	: 43 kg
Volume	Hacim	: 0,25 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 1000 glass-bardak/hour-saat
Price	Fiyat	:

KBYM500



Undercounter Dishwasher
Set Altı Bulaşık Makinesi

Dimensions	Boyut	: 590x660x830 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 64 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 /380 V
Capacity	Kapasite	: 500 plate-tabak/hour-saat
Price	Fiyat	:

KBYMF500



Undercounter Dishwasher with Detergen Pump
Deterjan Pompalı Set Altı Bulaşık Makinesi

Dimensions	Boyut	: 590x660x830 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 64 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m^3
Voltage	Voltaj	: 220 /380 V
Capacity	Kapasite	: 500 plate-tabak/hour-saat
Price	Fiyat	:

KBYM1000



Hood Type Dishwashing Machine
Giyotin Bulaşık Makinesi

Dimensions	Boyut	: 696x765x1485 mm
Power	Güç	: 7 kW
Weight	Ağırlık	: 112 kg
Volume	Hacim	: 0,86 m^3
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 1000 plate-tabak/hour-saat
Price	Fiyat	:

KKYM80



Pot Washing Machine - 80 Lt
Kazan Yıkama Makinesi - 80 Lt

Dimensions	Boyut	: 764x960x1985 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 210 kg
Volume	Hacim	: 1,52 m^3
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 240 pieces-parçalar/hour-saat
Price	Fiyat	:

KKYM130



Pot Washing Machine - 130 Lt
Kazan Yıkama Makinesi - 130 Lt

Dimensions	Boyut	: 1360x930x1985 mm
Power	Güç	: 40 kW
Weight	Ağırlık	: 300 kg
Volume	Hacim	: 2,58 m^3
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 480 pieces-parçalar/hour-saat
Price	Fiyat	:

KKBYMKT



Conveyor Type Dishwasher with Drying System
Konveyörlü Bulaşık Makinesi - Kurutma Tünelli

Dimensions	Boyut	: 1900x837x2000 mm
Power	Güç	: 48 kW
Weight	Ağırlık	: 317 kg
Volume	Hacim	: 3,28 m³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 2200 plate-tabak/hour-saat
Price	Fiyat	:

KKBYMKTO



Conveyor Type Dishwasher with Drying System with Pre-wash
Konveyörlü Bulaşık Makinesi - Kurutma Tünelli - Ön Yıkamalı

Dimensions	Boyut	: 2561x837x2000 mm
Power	Güç	: 48 kW
Weight	Ağırlık	: 420 kg
Volume	Hacim	: 4,41 m³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 2200/3300 plate-tabak/hour-saat
Price	Fiyat	:



Flight Type Dishwashers
Flight Tip Bulaşık Makinesi & Kurutma Ve Çıkış Üniteleri

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim	Price Fiyat
KBYM3000	2750x880x2200	39 kW	380 V	5,32 m³	
3000 Tabak / Yikama + Çift Durulama 3000 Plates / Wash + Double Rinse					
KBYM4500	3700x880x2200	42,5 kW	380 V	7,16 m³	
4500 Plates - Prewash + Wash + Double Rinse 4500 Tabak - Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama					
KBYM6000	4650x880x2200	56 kW	380 V	9 m³	
6000 Plates - Prewash + Double Wash + Double Rinse Ön Yıkama + ÇiftYıkama + Çift Durulama					
KBYM1700	1700x940x2020	13,7 kW	380 V	3,23 m³	
Drying Unit 1700 Plate Normal Drying Kurutma Ünitesi 1700 Tabak Normal Kurutma					
KBYM2000	2000x940x2020	20,1 kW	380 V	3,80 m³	
Drying Unit 2000 Plates Forced Drying Kurutma Ünitesi 2000 Tabak Normal Kurutma					
KBYM2500	2500x940x2020	20,1 kW	380 V	4,75 m³	
Drying Unit 2500 Plate Forced Drying Kurutma Ünitesi 2500 Tabak Normal Kurutma					

CE

Dishwasher Outlet Counter
Makine Çıkış Tezgahı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume m³ Hacim m³	Price Fiyat
KBYMC6075	600x750x850	0,38	
KBYMC8075	800x750x850	0,51	
KBYMC10075	1000x750x850	0,64	
KBYMC12075	1200x750x850	0,77	
KBYMC14075	1400x750x850	0,89	
KBYMC16075	1600x750x850	1,02	
KBYMC18075	1800x750x850	1,15	

Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf
Makine Çıkış Tezgahı / Alt Tablalı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume m³ Hacim m³	Price Fiyat
KBYMCA6075	600x750x850	0,38	
KBYMCA8075	800x750x850	0,51	
KBYMCA10075	1000x750x850	0,64	
KBYMCA12075	1200x750x850	0,77	
KBYMCA14075	1400x750x850	0,89	
KBYMCA16075	1600x750x850	1,02	
KBYMCA18075	1800x750x850	1,15	

Dirty Dish Inlet Bench
Bulaşık Alma Tezgahı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume m³ Hacim m³	Price Fiyat
KBAT14011	1400x1100x850	1,31	
KBAT16011	1600x1100x850	1,50	
KBAT18011	1800x1100x850	1,68	
KBAT20011	2000x1100x850	1,87	
KBAT22011	2200x1100x850	2,06	
KBAT24011	2400x1100x850	2,24	

Basket Shelf
Basket Rafı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume m³ Hacim m³	Price Fiyat
KBRF12060	1200x600x600	0,43	
KBRF14060	1400x600x600	0,50	
KBRF16060	1600x600x600	0,58	
KBRF18060	1800x600x600	0,65	
KBRF20060	2000x600x600	0,72	
KBRF22060	2200x600x600	0,79	
KBRF24060	2400x600x600	0,86	

Dishwasher Inlet Bench Single Sink
Makine Giriş Tezgahı / Tek Eviyeli



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume m³ Hacim m³	Price Fiyat
KBYMG8070	800x700x850	0,48	
KBYMG10070	1000x700x850	0,59	
KBYMG12070	1200x700x850	0,72	
KBYMG14070	1400x700x850	0,84	
KBYMG16070	1600x700x850	0,98	
KBYMG18070	1800x700x850	1,10	
KBYMG8075	800x750x850	0,51	
KBYMG10075	1000x750x850	0,64	
KBYMG12075	1200x750x850	0,77	
KBYMG14075	1400x750x850	0,89	
KBYMG16075	1600x750x850	1,02	
KBYMG18075	1800x750x850	1,15	

Inlet Bench Single Sink With Base Shelf
Makine Giriş Tezgahı / Tek Eviyeli / Alt Tablalı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume m³ Hacim m³	Price Fiyat
KBYMGA8070	800x700x850	0,48	
KBYMGA10070	1000x700x850	0,59	
KBYMGA12070	1200x700x850	0,72	
KBYMGA14070	1400x700x850	0,84	
KBYMGA16070	1600x700x850	0,98	
KBYMGA18070	1800x700x850	1,10	
KBYMGA8075	800x750x850	0,51	
KBYMGA10075	1000x750x850	0,64	
KBYMGA12075	1200x750x850	0,77	
KBYMGA14075	1400x750x850	0,89	
KBYMGA16075	1600x750x850	1,02	
KBYMGA18075	1800x750x850	1,15	

Dish Scrapping Bench With Cabinet
Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dolaplı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KBSTD9060	900x600x850	0,46 m³	
KBSTD12060	1200x600x850	0,61 m³	
KBSTD9070	900x700x850	0,54 m³	
KBSTD12070	1200x700x850	0,71 m³	

CE



Dishwasher Inlet Bench With Single Sink and Garbage Stripping
Makine Giriş Tezgahı / Tek Eviyeli / Sıyırma Hunili

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KBYMGS12070	1200x700x850	0,72 m³	
KBYMGS14070	1400x700x850	0,84 m³	
KBYMGS16070	1600x700x850	0,97 m³	
KBYMGS18070	1800x700x850	1,10 m³	
KBYMGS12075	1200x750x850	0,77 m³	
KBYMGS14075	1400x750x850	0,89 m³	
KBYMGS16075	1600x750x850	1,02 m³	
KBYMGS18075	1800x750x850	1,15 m³	



Dishwasher Inlet Bench With Double Sink
Makine Giriş Tezgahı / İki Eviyeli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KBYMGC12070	1200x700x850	0,72 m³	
KBYMGC14070	1400x700x850	0,84 m³	
KBYMGC16070	1600x700x850	0,97 m³	
KBYMGC18070	1800x700x850	1,10 m³	
KBYMGC12075	1200x750x850	0,77 m³	
KBYMGC14075	1400x750x850	0,89 m³	
KBYMGC16075	1600x750x850	1,02 m³	
KBYMGC18075	1800x750x850	1,15 m³	



Dishwasher Inlet Bench Double Sink With Garbage Stripping
Makine Giriş Tezgahı / İki Eviyeli / Sıyırma Hunili

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KBYMGS12070	1200x700x850	0,72 m³	
KBYMGS14070	1400x700x850	0,84 m³	
KBYMGS16070	1600x700x850	0,97 m³	
KBYMGS18070	1800x700x850	1,10 m³	
KBYMGS12075	1200x750x850	0,77 m³	
KBYMGS14075	1400x750x850	0,89 m³	
KBYMGS16075	1600x750x850	1,02 m³	
KBYMGS18075	1800x750x850	1,15 m³	



Dishwasher Inlet Bench With Double Sink and Base Shelf
Makine Giriş / İki Eviyeli / Alt Tablalı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KBYMGCA12070	1200x700x850	0,72 m³	
KBYMGCA14070	1400x700x850	0,84 m³	
KBYMGCA16070	1600x700x850	0,97 m³	
KBYMGCA18070	1800x700x850	1,10 m³	
KBYMGCA12075	1200x750x850	0,77 m³	
KBYMGCA14075	1400x750x850	0,89 m³	
KBYMGCA16075	1600x750x850	1,02 m³	
KBYMGCA18075	1800x750x850	1,15 m³	



Dishwasher Outlet Counter With Conveyor
Makine Çıkış Tezgahı / Konveyörlü

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KBYMCK10055	1000x550x850	0,47	
KBYMCK12055	1200x550x850	0,56	
KBYMCK14055	1400x550x850	0,65	
KBYMCK16055	1600x550x850	0,75	



Undercounter Washing Machine Stand
Set Altı Bulaşık Makınesı Standı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KBYMS6060	600x600x450	0,16 m^3	



Workbench With Single Sink and Machine Hole
Çalışma Tezgahı / Tek Eviyeli / Makine Boşluklu

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTECTM14070	1400x700x900	0,88	
KTECTM16070	1600x700x900	1,01	
KTECTM18070	1800x700x900	1,13	
KTECTM20070	2000x700x900	1,26	



Workbench With Single Sink / Garbage Stripping and Machine Hole
Çalışma Tezgahı / Tek Eviyeli / Sıyırma Hunili / Makine Boşluklu

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTECTMS18070	1800x700x900	1,13	
KTECTMS20070	2000x700x900	1,26	
KTECTMS22070	2200x700x900	1,39	
KTECTMS24070	2400x700x900	1,51	



Workbench With Single Sink / Base Shelf And Machine Hole
Çalışma Tezgahı / Tek Eviyeli / Alt Tablalı / Makine Boşluklu

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTECTMA14070	1400x700x900	0,88	
KTECTMA16070	1600x700x900	1,01	
KTECTMA18070	1800x700x900	1,13	
KTECTMA20070	2000x700x900	1,26	



Workbench With Double Sink and Machine Hole
Çalışma Tezgahı / İki Eviyeli / Makine Boşluklu

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KCECTM18070	1800x700x900	1,13	
KCECTM20070	2000x700x900	1,26	
KCECTM22070	2200x700x900	1,39	
KCECTM24070	2400x700x900	1,51	

CE

Workbench With Double Sink / Garbage Stripping and Machine Hole
Çalışma Tezgahı / İki Eviyeli / Sıyırma Hunili / Makine Boşluklu



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KCECTMS22070	2200x700x900	1,39	
KCECTMS24070	2400x700x900	1,51	

Pot Washing Bench
Kazan Yıkama Tezgahı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KKYT10080	1000x800x600	0,48	
KKYT12080	1200x800x600	0,58	
KKYT14080	1400x800x600	0,67	
KKYT140100	1400x1000x600	0,84	



Knee Operating Handwash Basin
Dizden Kumandalı El Yıkama Evyesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Weight Ağırlık	Price Fiyat
KEYEDK4545	450x450x250	7 kg	



Knee Operating Handwash Basin
Dizden Kumandalı El Yıkama Evyesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Weight Ağırlık	Price Fiyat
KEYEDK5045	505x450x220	7 kg	
KEYEDK4040	400x400x220	6 kg	



Galosh Bone Box
Galoş Bone Kutusu

Model No	Dimensions / mm Boyut	Weight Ağırlık	Price Fiyat
KGBB	500x230x800	5 kg	



Mop Sink
Paspas Yıkama Eviyesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KPYE5060	500x600x900	0,27	
KPYE5070	500x700x900	0,32	



Wash Shower Spray with Reclaim
Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu

Model No	Dimensions / mm Boyut	Capacity Kapasite	Volume Hacim	Price Fiyat
KOYH2	120x470x400	2 M	0,01	
KOYH6	130x765x460	6 M	0,02	
KOYH10	175x845x490	10 M	0,04	
KOYH15	175x845x490	15 M	0,04	



1



2



3



4

	MODEL NO	MODEL	Dimensions / mm Boyut	Weight / Kg Ağırlık	Volume / m³ Hacim	Price Fiyat
1	KSSTMTM	**Water Spray Unit Counter Mounted** Su Sprey Ünitesi / Tezgaha Monte	100x200x1140	5	0,02	
2	KSSTMCM	**Water Spray Unit Counter Mounted With Interwal Valve** Su Sprey Ünitesi / Tezgaha Monte / Ara Musluklu	100x200x1140	6	0,02	
3	KSSDMTM	**Water Spray Unit Wall Mounted** Su Sprey Ünitesi / Duvara Monte	100x200x1140	5	0,02	
4	KSSDMCM	**Water Spray Unit Wall Mounted With Interwal Valve** Su Sprey Ünitesi / Duvara Monte / Ara Musluklu	100x200x1140	6	0,02	



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

		MODEL	Dimensions / mm Boyut	Weight / Kg Ağırlık	Volume / m³ Hacim	Price Fiyat
1	KBBAR	**Glass Rack** Bardak Basketi 35x35	350x350x135	2	0,01	
2	KBTEM	**Base Rack** Temel Basket 50x50	500x500x100	2	0,01	
3	KBTEP	**Tray Rack** Tepsi Basketi 50x50	500x500x100	2	0,01	
4	KBCAK	**Cutlery Rack** Çatal Kaşık Basketi	500x500x100	2	0,01	
5	KBTAB	**Plate Rack** Tabak Basketi	500x500x100	2	0,01	
6	KKAS8	**Cutlery Holder** 8 Bölmeli Kaşıklık 43x21cm	410x210x150	1	0,01	
7	KYUK	**Extenders** Bölmesiz Açık Basket Yükseltici 50x50cm	500x500x20	1	0,01	
8	KBYUK9	**Extenders With 9 Divider** Basket Yükseltici & 9 Bölümleyici	500x500x100	1	0,03	
9	KBYUK16	**Extenders With 16 Divider** Basket Yükseltici & 16 Bölümleyici	500x500x100	1	0,03	
10	KBYUK25	**Extenders With 25 Divider** Basket Yükseltici & 25 Bölümleyici	500x500x100	1	0,03	
11	KBYUK36	**Extenders With 36 Divider** Basket Yükseltici & 36 Bölümleyici	500x500x100	1	0,03	
12	KBYUK49	**Extenders With 49 Divider** Basket Yükseltici & 49 Bölümleyici	500x500x100	1	0,03	


km



SERVICE UNITS & TROLLEYS


SERVİS ÜNİTELERİ
& ARABALARI

• With KM KAYALAR service lines and equipment, you can get fresh looks and delicious food presentations as if you have just left the Kitchen. KM Service line products allow you to guarantee the best solutions,service efficiency and cleanliness.

• KM KAYALAR servis hatları ve ekipmanları ile mutfaktan yeni çıkmış gibi, taze görünüm ve lezzetli yiyecek sunumları elde edebilirsiniz. KM Servis hattı ürünleri size en iyi çözümleri ,servis verimliliğini ve temizliğini garanti etmenizi sağlar.

Banquet Trolley
Banket Arabaları


Hot or Cold: With KM Banquet trolleys, everything arrives as fresh as if it came directly from the kitchen.
Sıcak veya Soğuk: KM Banket arabaları ile her şey mutfaktan yeni çıkmış gibi taze gelir.



40 mm thickness isolated
40 mm kalınlıklı izolasyon




Ergonomic push handles
Ergonomik itme kulpları



Doors with lock
Kapı kilidi



Bumper rail
Tampon rayı





open the doors up to
270° derece açılır kapı

Energy Saving
Prevent heat loss thanks to double-walled design bodies and insulation throughout.

Enerji Tasarruflu
Gövdede bulunan çift katlı ısı yalıtımlı duvarlar ve kapıda bulunan yalıtım sayesinde ısı kaybını engeller.



Digital control panel
Dijital kontrol paneli



Easy to carry
Kolay taşıma

KM Banquet trolleys are made of high-quality stainless steel.
KM Banket arabaları yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Sealing Gasket
Sızdırmaz Conta



Deep-drawn support ledges This makes cleaning easier, minimises the risk of injury and protects the trays.

Pres baskı raflı paneller, temizliği kolaylaştırır, yaralanma riskini en aza indirir ve tepsileri korur.



BANQUET TROLLEY

BANKET ARABALARI

• Digital control with cabinet temperature display and setting.
• Fully compliant HACCP.
• Large storage area suitable to contain 2/1 GN containers or shelves on anti-tilt pressed runners.
• Cabinet fitted with up to 40mm thickness of polyurethane insulation for best insulating performance with 100% environmental protection.
• Removable triple-chamber balloon magnetic gasket to improve insulation consumption.
• The heat can be monitored and adjusted between 50-90°C with the thermeter.
• Removable bumpers the unit againts damages.
• Two wheels with brakes and two without,
• Anti jamming design.
• Well clean system with removable electric cabinet.
• Heavy duty hinge mechanism.
• Magnetic door lock.
• 270° swing door.

• Dijital kontrol sistemi sayesinde kabin sıcaklıkları ayarlanabilir.
• HACCP ile tam uyumlu.
• Geniş depolama alanlı kabin pres baskılı devrilmeye karşı önlem alınmış kızaklar sayesinde GN 2/1 küvetler ya da raflar ile tam uyumludur.
• Kabini saran 40 mm kalınlığındaki polistiren dolgu çevreyi %100 koruma garantisi ile en iyi izolasyonu sağlar.
• İstenildiğinde kolayca yerinden çıkartılabilen kızaklı konveksiyon sistem ısıtma ünitesi.
• Cihazda kullanılan dijital termometre termostat ile 50-90°C ısı aralığında kontrol edebilme ve ısıyı gözlemleme imkanı sağlar.
• Çarpmalara karşı plastik tamponlar.
• İkisi frenli, ikisi frensiz tekerlekler.
• El sıkışmasını önleyici tasarım,
• Sökülebilir elektrik paneli ile kolay temizlik,
• Ağır sanayi tipi menteşeler,
• Mıknatıslı kilit sistemi.
• 270° derece açılan kapılar.

KBQH151



Banquet Trolley - 1 Door/Hot
Banket Arabası - 1 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 581x769x1683
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 94 kg
Volume	Hacim	: 0,75 m³
Capacity	Kapasite	: 15 X GN1/1
Price	Fiyat	:

KBQH62



Banquet Trolley - 1 Door/Hot
Banket Arabası - 1 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 716x888x1251
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 60 kg
Volume	Hacim	: 0,10 m³
Capacity	Kapasite	: 6 X GN2/1
Price	Fiyat	:

KBQH112



Banquet Trolley - 1 Door/Hot
Banket Arabası - 1 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 716x888x1835
Power	Güç	: 3,5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 124 kg
Volume	Hacim	: 1,17 m³
Capacity	Kapasite	: 11 X GN2/1
Price	Fiyat	:

KBQH221



Banquet Trolley - 2 Doors/Hot
Banket Arabası - 2 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 1350x888x1835
Power	Güç	: 3,5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 200 kg
Volume	Hacim	: 2,00 m³
Capacity	Kapasite	: 22 X GN2/1
Price	Fiyat	:



Cold Banquet Trolley / 0° +5° (Tropical 43°) / 1 Door
Soğuk Banket Arabası / 0° +5° (Tropikal 43°) / 1 Kapili

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCBQ62	0,2	220 V	716x888x1251	102 Kg	0,80	6x2/1 Gn	



Cold Banquet Trolley / 0° +5° (Tropical 43°) / 1 Door
Soğuk Banket Arabası / 0° +5° (Tropikal 43°) / 1 Kapili

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCBQ151	0,2	220 V	581x769x1683	107 Kg	0,75	15x1/1 Gn	
KCBQ112	0,2	220 V	716x888x1835	131 Kg	1,17	11x2/1 Gn	



Cold Banquet Trolley / 0° +5° (Tropical 43°) / 2 Door
Soğuk Banket Arabası / 0° +5° (Tropikal 43°) / 2 Kapili

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCBQ222	0,3	220 V	1350x888x1835	225 Kg	2,20	22x2/1 Gn	

KBQC121



Plus Banquet Trolley - 2 Doors/Hot
Plus Banket Arabası - 2 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 1115x920x1400
Power	Güç	: 3,8 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 130 kg
Volume	Hacim	: 1,48 m³
Capacity	Kapasite	: 24 X GN1/1
Price	Fiyat	

KBQC122



Plus Banquet Trolley - 2 Doors/Hot
Plus Banket Arabası - 2 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 1526x1036x1400
Power	Güç	:3,8 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 152 kg
Volume	Hacim	: 2,21 m³
Capacity	Kapasite	: 24 X GN2/1
Price	Fiyat	

KBQC61



Plus Banquet Trolley - 1 Door/Hot-Cold
Plus Banket Arabası - 1 Kapılı/Sıcak-Soğuk

Dimensions	Boyut	: 536x920x1640
Power	Güç	: 2,1 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Volume	Hacim	: 0,81 m³
Capacity	Kapasite	: 6 X GN1/1 Cold/Hot - Soğuk/Sıcak
Price	Fiyat	:

KBQC62



Plus Banquet Trolley - 1 Door/Hot-Cold
Plus Banket Arabası - 1 Kapılı/Sıcak-Soğuk

Dimensions	Boyut	: 740x1036x1640
Power	Güç	: 2,1 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 117 kg
Volume	Hacim	: 1,26 m³
Capacity	Kapasite	: 6 X GN2/1 Cold/Hot - Soğuk/Sıcak
Price	Fiyat	:

KBQH182 (E)



Hot Banquet Trolley 30°C / 90°C - Economic Model
Sıcak Banket Arabası 30°C / 90°C - Ekonomik Model

Dimensions	Boyut	: 780x880x1670 mm
Power	Güç	: 3,1 kW
Weight	Ağırlık	: 103 kg
Volume	Hacim	: 1,21 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Capacity	Kapasite	: 18 X GN 2/1
Price	Fiyat	:

CE

KBQH362 (E)



Hot Banquet Trolley 30°C / 90°C - Economic Model

Sıcak Banket Arabası 30°C / 90°C - Ekonomik Model

Dimensions	Boyut	: 1380x880x1670 mm
Power	Güç	: 3,1 kW
Weight	Ağırlık	: 185 kg
Volume	Hacim	: 2,13 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Capacity	Kapasite	: 2 X (18 GN 2/1)
Price	Fiyat	:

KBQC102 (E)



Cold Banquet Trolley 0°C / +5°C - Economic Model

Soğuk Banket Arabası 0°C / +5°C - Ekonomik Model

Dimensions	Boyut	: 780x880x1800 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 128 kg
Volume	Hacim	: 1,30 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Capacity	Kapasite	: 18 X GN 2/1
Price	Fiyat	:

KBQC182 (E)



Cold Banquet Trolley 0°C / +5°C - Economic Model

Soğuk Banket Arabası 0°C / +5°C - Ekonomik Model

Dimensions	Boyut	: 780x880x1460 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 98 kg
Volume	Hacim	: 1,05 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Capacity	Kapasite	: 10 X GN 2/1
Price	Fiyat	:



Cutlery Unit with Bread Pot

Küver Ünitesi, Ekmeklik Küvetli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KK3KE6070	600x700x1300	0,55 m³
KK3KE7070	700x700x1300	0,64 m³
KK3KE8070	800x700x1300	0,73 m³
KK3KE9070	900x700x1300	0,82 m³
KK3KE10070	1000x700x1300	0,91 m³



Cutlery Unit With Glass Shelf

Küver Ünitesi, Bardak Raflı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KK3KB6070	600x700x1300	0,55 m³
KK3KB7070	700x700x1300	0,64 m³
KK3KB8070	800x700x1300	0,73 m³
KK3KB9070	900x700x1300	0,82 m³
KK3KB10070	1000x700x1300	0,91 m³



Cutlery Unit

Küver Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KK3KS6070	600x700x1300	0,55 m³
KK3KS7070	700x700x1300	0,64 m³
KK3KS8070	800x700x1300	0,73 m³
KK3KS9070	900x700x1300	0,82 m³
KK3KS10070	1000x700x1300	0,91 m³

KHSUE9070



Bain Marie Service Unit Electric
Sıcak Servis Ünitesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 900x700x850 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0,54 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Küvet 1/1 GN

KHSUE12070



Bain Marie Service Unit Electric
Sıcak Servis Ünitesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 2,4 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0,71 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Küvet 1/1 GN

KHSUE15070



Bain Marie Service Unit Electric
Sıcak Servis Ünitesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 1500x700x850 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0,89 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Küvet 1/1 GN

KHSUE19070



Bain Marie Service Unit Electric
Sıcak Servis Ünitesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 1900x700x850 mm
Power	Güç	: 4 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,13 m³
Capacity	Kapasite	: 5 Küvet 1/1 GN

KHSUE22070



Bain Marie Service Unit Electric
Sıcak Servis Ünitesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 2200x700x850 mm
Power	Güç	: 5 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,31 m³
Capacity	Kapasite	: 6 Küvet 1/1 GN

KHSUG9070



Bain Marie Hot Service Unit Gas
Sıcak Servis Ünitesi, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 900x700x850 mm
Power	Güç	: 5 kW
Voltage	Voltaj	: 1720kcal
Volume	Hacim	: 0,54 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Küvet 1/1 GN

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KHSUE22070



Bain Marie Hot Service Unit Gas
Sıcak Servis Ünitesi Gazlı

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 7 kW
Voltage	Voltaj	: 2150kcal
Volume	Hacim	: 0,71 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Küvet 1/1 GN

KHSUE19070



Bain Marie Hot Service Unit Gas
Sıcak Servis Ünitesi Gazlı

Dimensions	Boyut	: 1500x700x850 mm
Power	Güç	: 7 kW
Voltage	Voltaj	: 2580kcal
Volume	Hacim	: 0,89 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Küvet 1/1 GN

KHSUE22070



Bain Marie Hot Service Unit Gas
Sıcak Servis Ünitesi, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 1900x700x850 mm
Power	Güç	: 7 kW
Voltage	Voltaj	: 3440kcal
Volume	Hacim	: 1,13 m³
Capacity	Kapasite	: 5 Küvet 1/1 GN

KHSUE15070



Hot Service Unit Gas
Sıcak Servis Ünitesi, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 2200x700x850 mm
Power	Güç	: 9,4 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,31 m³
Capacity	Kapasite	: 6 Küvet 1/1 GN



Hot Cupboards Service Unit
Sıcak Dolaplı Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim
KSDSU14070	1400x700x850	1,5 kW	230V	0,83 m³
KSDSU16070	1600x700x850	1,8 kW	230V	0,95 m³
KSDSU18070	1800x700x850	2 kW	230V	1,07 m³

KCSU9070



Cold Service Unit
Soğuk Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 900x700x850 mm
Power	Güç	: 0.5 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0,54 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Küvet 1/1 GN

KCSU12070



Cold Service Unit
Soğuk Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 0,5 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0,71 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Küvet 1/1 GN

KCSU15070



Cold Service Unit
Soğuk Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1500x700x850 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0,89 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Küvet 1/1 GN

KCSUV12070



Display Cold Service Unit
Vitrin Tip Soğuk Servis Ünitesi


Dimensions	Boyut	: 1200x700x1600 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,34 m³

KCSUV15070



Display Cold Service Unit
Vitrin Tip Soğuk Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1500x700x1600 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,68 m³



Neutral Service Unit
Nötr Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KNSU8070	800x700x850	0,48 m³
KNSU10070	1000x700x850	0,60m³
KNSU12070	1200x700x850	0,71 m³
KNSU14070	1400x700x850	0,83 m³
KNSU16070	1600x700x850	0,95 m³
KNSU18070	1800x700x850	1,07 m³
KNSU20070	2000x700x850	1,19 m³

KKSU10070



Corner Service Unit
Köşe Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1000x700x850 mm
Volume	Hacim	: 0,61 m³

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KKASU12070



Cashier Service Unit
Kasa Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Volume	Hacim	: 0,71 m³



Self Service Row With Sneeze Guard
Servis Rafı, Tek Sıra / Önü Camlı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KSRTC8035	800x350x450	0,00 m³
KSRTC9035	900x350x450	0,00 m³
KSRTC10035	1000x350x450	0,00 m³
KSRTC11035	1100x350x450	0,00 m³
KSRTC12035	1200x350x450	0,00 m³
KSRTC13035	1300x350x450	0,00 m³
KSRTC14035	1400x350x450	0,00 m³
KSRTC15035	1500x350x450	0,00 m³
KSRTC16035	1600x350x450	0,00 m³
KSRTC17035	1700x350x450	0,00 m³
KSRTC18035	1800x350x450	0,00 m³
KSRTC19035	1900x350x450	0,00 m³
KSRTC20035	2000x350x450	0,00 m³
KSRTC21035	2100x350x450	0,00 m³
KSRTC22035	2200x350x450	0,00 m³



Overshelf With Single Tier
Servis Rafı, Tek Sıra

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KSRT8035	800x350x450	0,13 m³
KSRT10035	1000x350x450	0,16 m³
KSRT12035	1200x350x450	0,19 m³
KSRT14035	1400x350x450	0,22 m³
KSRT16035	1600x350x450	0,25 m³
KSRT18035	1800x350x450	0,28 m³
KSRT20035	2000x350x450	0,32 m³



Overshelf With Double Tier
Servis Rafı, İki Sıra

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KSRC8035	800x350x650	0,18 m³
KSRC10035	1000x350x650	0,23 m³
KSRC12035	1200x350x650	0,27 m³
KSRC14035	1400x350x650	0,32 m³
KSRC16035	1600x350x650	0,36 m³
KSRC18035	1800x350x650	0,41 m³
KSRC20035	2000x350x650	0,46 m³



Tray Slider
Tepsi Kaydırma Standı

Model No	Dimensions / mm Boyut
KTKS8035	800x350
KTKS9035	900x350
KTKS10035	1000x350
KTKS11035	1100x350
KTKS12035	1200x350
KTKS13035	1300x350
KTKS14035	1400x350
KTKS15035	1500x350
KTKS16035	1600x350
KTKS17035	1700x350
KTKS18035	1800x350
KTKS19035	1900x350
KTKS20035	2000x350
KTKS21035	2100x350
KTKS22035	2200x350



Overshelf Led Lights
Servis Rafı Aydınlatması

Model No	Dimensions / mm Boyut
KSRA80	800
KSRA90	900
KSRA100	1000
KSRA110	1100
KSRA120	1200
KSRA130	1300
KSRA140	1400
KSRA150	1500
KSRA160	1600
KSRA170	1700
KSRA180	1800
KSRA190	1900
KSRA200	2000
KSRA210	2100
KSRA220	2200

KSBIH12070



Stainles Steel Salad Bar With Wheels
Salat Bar, Paslanmaz, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1200x700x1300 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,09 m^3
Capacity	Kapasite	: 6 Küvet 1/2 GN

KSBPIH15070



Stainles Steel Salad Bar With Wheels
Salat Bar, Paslanmaz, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1500x700x1300 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,37 m^3
Capacity	Kapasite	: 8 Küvet 1/2 GN

KSBPIH19070



Stainles Steel Salad Bar With Wheels
Salat Bar, Paslanmaz, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1900x700x1300 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,73 m^3
Capacity	Kapasite	: 12 Küvet 1/2 GN

KSBAH12070



Wooden Salad Bar With Wheels
Salat Bar, Ahşap, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1200x700x1300 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,09 m^3
Capacity	Kapasite	: 6 Küvet 1/2 GN

KSBAH15070



Wooden Salad Bar With Wheels
Salat Bar, Ahşap, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1500x700x1300 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,37 m^3
Capacity	Kapasite	: 8 Küvet 1/2 GN

KSBAH19070



Wooden Salad Bar With Wheels
Salat Bar, Ahşap, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1900x700x1300 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,73 m^3
Capacity	Kapasite	: 12 Küvet 1/2 GN



Hot Display Unit
Set Üstü Sıcak Teşhir Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim
KIS120	678x578x670	1,1 kW	230V	0,26 m³
KIS160	857x578x670	1,5 kW	230V	0,33 m³



Cold Display Unit
Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim
KSS120	702x568x686	0,16 kW	230V	0,27 m³
KSS160	880x568x686	0,16 kW	230V	0,34 m³

KESU100100



Bread Service Unit
Ekmek Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1000x1000x1400 mm
Volume	Hacim	: 1,40 m³

KESU150100



Bread Service Unit
Ekmek Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1500x1000x1400 mm
Volume	Hacim	: 2,10 m³

KESUB130100



Hot Service Unit Bain Marie
Sıcak Servis Ünitesi, Benmari

Dimensions	Boyut	: 1300x1000x1400 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,82 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Piece / Adet 1/1GN

KESUB160100



Hot Service Unit Bain Marie
Sıcak Servis Ünitesi, Benmari

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x1400 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,24 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Piece / Adet 1/1GN

KESUB200100



Hot Service Unit Bain Marie
Sıcak Servis Ünitesi, Benmari

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x1400 mm
Power	Güç	: 4 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,80 m³
Capacity	Kapasite	: 5 Piece / Adet 1/1GN

KHSUCCA160100



Hot Service Unit With Chafing Dish
Sıcak Servis Ünitesi, Benmari

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x1400 mm
Power	Güç	: 1,5 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,24 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Piece / Adet 1/1GN

KHSUCCA230100



Hot Service Unit With Chafing Dish
Sıcak Servis Ünitesi, Benmari

Dimensions	Boyut	: 2300x1000x1400 mm
Power	Güç	: 2,5 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 3,32 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Piece / Adet 1/1GN

KHSUCC160130



Hot Service Unit With Chafing Dish
Sıcak Servis Ünitesi, Benmari

Dimensions	Boyut	: 1600x1300x900 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,87 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Piece / Adet 1/1GN

KCOSUA160100



Soup Service Unit
Çorba Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x900 mm
Power	Güç	: 2,5 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,44 m³
Capacity	Kapasite	: 2x9 Lt

KCOSUK160100



Soup Service Unit
Çorba Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x900 mm
Power	Güç	: 2kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,44 m³
Capacity	Kapasite	: 2x7.5 Lt

KCOSU200100



Soup Service Unit
Çorba Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,80 m³
Capacity	Kapasite	: 2x7,5 Lt

KCOSUS160100



Soup Service Unit
Çorba Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x900 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,44 m³
Capacity	Kapasite	: 1x4.5 Lt.

KCOSU200100



Soup Service Unit
Çorba Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,80 m³
Capacity	Kapasite	: 2x4,5 Lt

KCSUIYA160100



Cold Service Unit With Refrigerated Stainless Steel Surface
Soğuk Servis Ünitesi, Paslanmaz, Yüzey Soğutmalı

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x900 / 1400 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,24 m³

KCSUIYA200100



Cold Service Unit With Refrigerated Stainless Steel Surface
Soğuk Servis Ünitesi, Paslanmaz, Yüzey Soğutmalı

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 / 1400 mm
Power	Güç	: 0,8 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,80 m³

KCSUGYA160100



Cold Service Unit With Refrigerated Granite Surface
Soğuk Servis Ünitesi, Granit, Yüzey Soğutmalı

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x900 / 1400 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,24 m³

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KCSUGYA200100



Cold Service Unit With Refrigerated Granite Surface
Soğuk Servis Ünitesi, Granit, Yüzey Soğutmalı

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 / 1400 mm
Power	Güç	: 0,8 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,80 m³

KCSUHA160100



Cold Service Unit With Refrigerated Weel
Soğuk Servis Ünitesi, Havuz Soğutmalı

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x900 / 1400 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,24 m³

KCSUHA200100



Cold Service Unit With Refrigerated Weel
Soğuk Servis Ünitesi, Havuz Soğutmalı

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 / 1400 mm
Power	Güç	: 0,8 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,80 m³

KHTU70100



Heated Plate Unit With Spring
Isıtmalı, Yaylı Tabak Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 700x1000x900 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0,63 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Piece/ Adet - 50Plates/ Tabak

KHTU100100



Neutral Plate Unit
Nötr Tabak Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1000x1000x900 mm
Volume	Hacim	: 0,90 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Piece/ Adet - 50 Plates/ Tabak

KNSUT100100



Neutral Service Unit
Nötr Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1000x1000x900 mm
Volume	Hacim	: 0,90 m³

KNSUT150100



Neutral Service Unit
Nötr Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1500x1000x900 mm
Volume	Hacim	: 1,35 m³

KNSTU200100



Neutral Service Unit
Nötr Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 mm
Volume	Hacim	: 1,80 m³

KMSU230100



Fruit Service Unit
Meyve Kesim Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 2300x1000x900 mm
Power	Güç	: 0,9 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2, m³
Capacity	Kapasite	: 2 Adet/Piece 1/2 GN

KSSUG200100



Show Cooking Service Unit With Double Range
Show Servis Ünitesi / 2 Adet Gazli Ocak

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 mm
Power	Güç	: 7 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,80 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Adet / Piece

KSSUG160100



Show Cooking Service Unit With Single Range
Show Servis Ünitesi / 1 Adet Gazli Ocak

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x900 mm
Power	Güç	: 4 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,44 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Adet / Piece

KSSUE200100



Show Cooking Service Unit With Single Smooth Grill
Show Servis Ünitesi / 1 Adet Elektrikli Düz Izgara

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 mm
Power	Güç	: 8 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,80 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Adet / Piece

Electric operated
Elektrikli

KYSA31



Mobile Bain Marie
Yemek Servis Arabası / Sıcak / Mobil

Dimensions	Boyut	: 1185x705x850 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,71 m³
Capacity	Kapasite	: 3 x GN1/1

KTOTN



Plate Vending Trolley Single / Neutral
Tabak Otomat Arabası Tekli / Nötr

Dimensions	Boyut	: 480x550x900 mm
Weight	Ağırlık	: 27 kg
Capacity	Kapasite	: 50 X 24CM-32CM
Volume	Hacim	: 0,24 m³
Price	Fiyat	:

KTOTS



Plate Vending Trolley Single / Hot
Tabak Otomat Arabası Tekli / Sıcak

Dimensions	Boyut	: 480x1000x900 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 38 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 50 X 24CM-32CM
Volume	Hacim	: 0,24 m³
Price	Fiyat	:

KTOCN



Plate Vending Trolley Double / Neutral
Tabak Otomat Arabası Çiftli / Nötr

Dimensions	Boyut	: 480x1000x900 mm
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Capacity	Kapasite	: 50 X 24CM-32CM
Volume	Hacim	: 0,43 m³
Price	Fiyat	:

KBQH151



Plate Vending Trolley Double / Hot
Tabak Otomat Arabası Çiftlii / Sıcak

Dimensions	Boyut	: 480x1000x900 mm
Power	Güç	: 2 kW
Weight	Ağırlık	: 59 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 100 X 24CM-32CM
Volume	Hacim	: 0,43 m³
Price	Fiyat	:

KYSA21



Food Trolley / Hot / Mobile
Yemek Servis Arabası / Sıcak / Mobil

Dimensions	Boyut	: 855x705x850 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 39 kg
Volume	Hacim	: 0,51 m^3
Capacity	Kapasite	: 2 x GN1/1
Price	Fiyat	:

KYSA31



Food Trolley / Hot / Mobile
Yemek Servis Arabası / Sıcak / Mobil

Dimensions	Boyut	: 1185x705x850 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,71 m^3
Capacity	Kapasite	: 3 x GN1/1
Price	Fiyat	:

KYSA41



Food Trolley / Hot / Mobile
Yemek Servis Arabası / Sıcak / Mobil

Dimensions	Boyut	: 1505x705x850 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 60 kg
Volume	Hacim	: 0,90 m^3
Capacity	Kapasite	: 4 x GN1/1
Price	Fiyat	:

KYSA31T



Food Trolley / Hot / Mobile / Telescopic Rail / With Cabin
Yemek Servis Arabası / Sıcak / Mobil / Teleskopik Raylı / Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x680x850
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,69 m^3
Capacity	Kapasite	: 3 x GN1/1
Price	Fiyat	:

KISA2



Service Trolley 2 Tiers
Servis Arabası 2 Katlı

Dimensions	Boyut	: 870x600x910 mm
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Capacity	Kapasite	: 2 Storey-Katlı
Volume	Hacim	: 0,49 m^3
Price	Fiyat	:

Electric operated
Elektrikli

KISA3



Service Trolley 3 Tiers
Servis Arabası 3 Katlı

Dimensions	Boyut	: 870x600x910 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Capacity	Kapasite	: 3 Storey-Katlı
Volume	Hacim	: 0,49 m³
Price	Fiyat	:

KSC11



Service Heating Unit / With Drawer
Servis Isıtma Ünitesi / Çekmeceli

Dimensions	Boyut	: 825x640x405 mm
Power	Güç	: 0,2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Capacity	Kapasite	: 1 Drawr-Çekmece - Gn1/1
Price	Fiyat	:

KSC21



Service Heating Unit / With Drawer
Servis Isıtma Ünitesi / Çekmeceli

Dimensions	Boyut	: 825x640x680 mm
Power	Güç	: 0,4 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 69 kg
Volume	Hacim	: 0,36 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Drawr-Çekmece - Gn1/1
Price	Fiyat	:

KSC31



Service Heating Unit / With Drawer
Servis Isıtma Ünitesi / Çekmeceli

Dimensions	Boyut	: 825x640x960 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 98 kg
Volume	Hacim	: 0,51 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Drawr-Çekmece - Gn1/1
Price	Fiyat	:

KTOTN



Food Trolley / Hot & Cold
Yemek Servis Arabası / Sıcak & Soğuk

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KYTAS2412	5,6 / 1,3	220 V	811x1139x1382 mm	195	1,28	24 X Gn1/2	
KYTAS2413	5,6 / 1,3	220 V	811x1139x1382 mm	195	1,28	24 X Gn1/3	
KYTAS3012	5,6 / 1,3	220 V	811x1139x1619 mm	215	1,50	30 X Gn1/2	
KYTAS3013	5,6 / 1,3	220 V	811x1139x1619 mm	215	1,50	30 X Gn1/3	

KBTA2



Dish Collecting Trolley
Bulaşık Toplama Arabası

Dimensions	Boyut	: 800x600x910mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Capacity	Kapasite	: 2 Storey-Katlı
Volume	Hacim	: 0,40 m³
Price	Fiyat	:

KIMTA



Material Handling Trolley
Malzeme Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 600x800x910 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Capacity	Kapasite	: 150 kg
Volume	Hacim	: 0,49 m³
Price	Fiyat	:



Food Trolley / Hot & Cold
Yemek Servis Arabası / Sıcak & Soğuk

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KIUS75	500x500x600	--	0,15 m³	75 Lt.	
KIUS105	700x500x600	-	0,21 m³	105 Lt	

KPUS100



Flour Sugar Trolley / Polyurethane
Un Şeker Arabası / Poliüretan

Dimensions	Boyut	: 420x750x700 mm
Weight	Ağırlık	: 29 kg
Capacity	Kapasite	: 100 Lt.
Volume	Hacim	: 0,22 m³
Price	Fiyat	:



Food Trolley / Hot & Cold
Yemek Servis Arabası / Sıcak & Soğuk

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KIMA11	560x360x850	15 kg	0,17 m³	GN1/1	
KIMA21	700x600x850	17 kg	0,36 m³	GN2/1	

CE

KISBA



Vegetable Press Trolley
Sebze Basma Arabası

Dimensions	Boyut	: 600x500x700 mm
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Price	Fiyat	:

KIBBA



Dishwasher Trolley
Bulaşık Basma Arabası

Dimensions	Boyut	: 600x500x700 mm
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Price	Fiyat	:

KITTA



Plate Trolley / Polyethylene
Tabak Taşıma Arabası / Polietilen

Dimensions	Boyut	: 950x500x750 mm
Weight	Ağırlık	: 18 kg
Capacity	Kapasite	: 100 Plate-Tabak
Volume	Hacim	: 0,36 m³
Price	Fiyat	:

KPTTA



Plate Trolley / Polyethylene
Tabak Taşıma Arabası / Polietilen

Dimensions	Boyut	: 730x730x815 mm
Weight	Ağırlık	: 28 kg
Capacity	Kapasite	: 300 Plate-Tabak
Volume	Hacim	: 0,43 m³
Price	Fiyat	:

KIOTA80



Hors d'oeuvre Trolley
Ordövr Tabak Arabası

Dimensions	Boyut	: 720x720x1820 mm
Weight	Ağırlık	: 14 kg
Capacity	Kapasite	: 80 Plate-Tabak
Volume	Hacim	: 0,94 m³
Price	Fiyat	:

KIOTA20



Plate Trolley / Polyethylene
Tabak Taşıma Arabası / Polietilen

Dimensions	Boyut	: 340x460x890 mm
Weight	Ağırlık	: 6 kg
Capacity	Kapasite	: 20 Plate-Tabak
Volume	Hacim	: 0,14 m^3
Price	Fiyat	:

KIKTA



Boiler Transport Trolley
Kazan Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 800x600x850 mm
Weight	Ağırlık	: 19 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m^3
Price	Fiyat	:

KIKTAY



Boiler Transport Trolley / Ground Furnace Entry
Kazan Taşıma Arabası / Yer Ocağı Girişli

Dimensions	Boyut	: 900x900x650 mm
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Volume	Hacim	: 0,53 m^3
Price	Fiyat	:

KIBTA



Basket Trolley
Basket Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 550x550x850 mm
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Volume	Hacim	: 026 m^3
Price	Fiyat	:

KIBTAR



Basket Trolley / Rail Slide
Basket Taşıma Arabası / Ray Kızaklı

Dimensions	Boyut	: 600x570x1350 mm
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Capacity	Kapasite	: 10x500x500 Baske
Volume	Hacim	: 0,52 m^3
Price	Fiyat	:

CE

KIECA



Meat Thawing Trolley
Et Çözdürme Arabası

Dimensions	Boyut	: 600x770x1600 mm
Weight	Ağırlık	: 18 kg
Capacity	Kapasite	: 4 X GN2/1
Volume	Hacim	: 0,74 m^3
Price	Fiyat	:

KBQH221



Tray Transport Trolley
Tepsi Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 600x500x700 mm
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m^3
Price	Fiyat	:

KITTA375315



Tray Transport Trolley
Tepsi Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 470x600x1530 mm
Weight	Ağırlık	: 12 kg
Capacity	Kapasite	: 15 x 37*53 Tray/Tepsi
Volume	Hacim	: 0,43 m^3
Price	Fiyat	:

KITTA375330



Tray Transport Trolley
Tepsi Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 875x600x1530 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Capacity	Kapasite	: 30 x 37*53 Tray/Tepsi
Volume	Hacim	: 0,80 m^3
Price	Fiyat	:

KITTA375345



Tray Transport Trolley
Tepsi Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 1280x600x1530 mm
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Capacity	Kapasite	: 45 x 37*53 Tray/Tepsi
Volume	Hacim	: 1,18 m^3
Price	Fiyat	:



Tray Transport Trolley
Tepsi Taşıma Arabası

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KITTA406015	500x670x1530mm	14 kg	0,51 m³	15x40*60 Tray/Tepsi	
KITTA406030	935x670x1530mm	24 kg	0,96 m³	30x40*60 Tray/Tepsi	
KITTA406045	600x770x1530mm	15 kg	0,71 m³	15x50*70 Tray/Tepsi	

KITTTA30



Tray Transport Trolley/Tabldot
Tepsi Taşıma Arabası / Tabldot

Dimensions	Boyut	: 495x630x1530 mm
Weight	Ağırlık	: 12 kg
Capacity	Kapasite	: 30 Tabldot
Volume	Hacim	: 0,48 m³
Price	Fiyat	:


KITTTA60



Tray Transport Trolley/Tabldot
Tepsi Taşıma Arabası / Tabldot

Dimensions	Boyut	: 925x630x1530 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Capacity	Kapasite	: 60 Tabldot
Volume	Hacim	: 0,48 m³
Price	Fiyat	:


KITTA151



Tray Transport Trolley
Tepsi Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 420x600x1530 mm
Weight	Ağırlık	: 18 kg
Capacity	Kapasite	: 15 x GN 1/1
Volume	Hacim	: 0,39 m³
Price	Fiyat	:

KITTA152



Tray Transport Trolley
Tepsi Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 600x770x1530 mm
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Capacity	Kapasite	: 15 x GN 2/1
Volume	Hacim	: 0,71 m³
Price	Fiyat	:

CE

KTHT5



Thermo Tray
Termo Tepsi

Dimensions	Boyut	: 545x380x120 mm
Weight	Ağırlık	: 3 kg
Capacity	Kapasite	: 5 Part / Gözlü
Volume	Hacim	: 0,02 m³
Price	Fiyat	:

KTHT6



Thermo Tray
Termo Tepsi

Dimensions	Boyut	: 545x380x120 mm
Weight	Ağırlık	: 3 kg
Capacity	Kapasite	: 6 Part / Gözlü
Volume	Hacim	: 0,02 m³
Price	Fiyat	:

KTHTTA18



Thermo Tray Trolley
TTermo Tepsi Arabası

Dimensions	Boyut	: 1005x700x1490 mm
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Capacity	Kapasite	: 9+9 Thermo Tray-Termo Tepsi
Volume	Hacim	: 1,05 m³
Price	Fiyat	:

KTMB1



Thermobox
Termobox

Dimensions	Boyut	: 450x625x575 mm
Weight	Ağırlık	: 9 kg
Capacity	Kapasite	: GN 1/1 - 83LT
Volume	Hacim	: 0,16 m³
Price	Fiyat	:

KTMB1M



Thermobox Hinged Cover
Termobox Menteşeli Kapak

Dimensions	Boyut	: 450x625x575 mm
Weight	Ağırlık	: 10 kg
Capacity	Kapasite	: GN 1/1 - 83LT
Volume	Hacim	: 0,16 m³
Price	Fiyat	:

KTMB2M



Thermobox Hinged Cover
Termobox Menteşeli Kapak

Dimensions	Boyut	: 670x765x620 mm
Weight	Ağırlık	: 16 kg
Capacity	Kapasite	: GN 2/1 - 180LT
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Price	Fiyat	:



Termobox Hinged Cover Double Mobile
Termobox Menteşeli Kapak, Çiftli, Mobil

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KTMBD1M	525x635x1350	28 kg	0,45 m³	GN 1/1 - 172LT	
KTMBD2M	740x760x1350	40 kg	0,76 m³	GN 2/1 - 360LT	



Liquid Container / Insulated
Sıvı Konteyneri / İzolasyonlu

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KSKI10	295x430x500	6 kg	0,06 m³	10LT	
KSKI20	295x430x675	8 kg	0,09 m³	20LT	
KSKI40	410x520x650	12,7 kg	0,14 m³	40LT	



Ice Container / Insulated
Buz Konteyneri / İzolasyonlu

Model No		Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite
KBKI125	610x800x745	28 kg	0,36 m³	125 LT
KBKI175	610x965x745	30 kg	0,44 m³	175 LT



Garbage Trolley / Stainless
Çöp Arabası / Paslanmaz

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KICA40	480x480x480	6 kg	0,11 m³	40LT	
KICA50	480x480x580	8 kg	0,13 m³	50LT	
KICA70	480x480x740	9 kg	0,17 m³	70LT	
KICA90	480x480x810	11 kg	0,19 m³	90LT	



Garbage Container / Polyethylene
Çöp Konteyneri / Polietilen

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KPCA120	460x570x980	8,6 kg	0,26 m³	120LT	
KPCA240	560x720x1080	13 kg	0,44 m³	240LT	
KPCA360	875x580x1000	20 kg	0,51 m³	360LT	

KTKP140



Transport Container
Taşıma Konteyneri

Dimensions	Boyut	: 930x590x515 mm
Weight	Ağırlık	: 12 kg
Capacity	Kapasite	: 140LT
Volume	Hacim	: 0,28 m³
Price	Fiyat	:

Electric operated
Elektrikli

KKSA



Flour Service Trolley
Kat Servis Arabası

Dimensions	Boyut	: 970x480x850 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Capacity	Kapasite	: 3 Flour-Katlı
Volume	Hacim	: 0,40 m³
Price	Fiyat	:

KKSAD



Floor Service Trolley with Cabinet
Kat Servis Arabası, Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 970x480x850 mm
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Capacity	Kapasite	: With Drawer Cabinet-Çekmeceli Dolaplı
Volume	Hacim	: 0,22 m³
Price	Fiyat	:

KFLA1



Flambe Trolley
Flambe Arabası

Dimensions	Boyut	: 1200x550x850 mm
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Capacity	Kapasite	: Single Stove-Tek Ocaklı
Volume	Hacim	: 0,56 m³
Price	Fiyat	:

KFLA2



Flambe Trolley
Flambe Arabası

Dimensions	Boyut	: 1350x570x850 mm
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Capacity	Kapasite	: Double Stove- İki Ocaklı
Volume	Hacim	: 0,65 m³
Price	Fiyat	:

KICSA



Beverage Trolley
İçki Servis Arabası

Dimension	Boyut	: 840x480x740 mm
Capacity	Kapasite	: Single Stove-Tek Ocaklı
Volume	Hacim	: 0,30 m³
Price	Fiyat	:

KPSTA



Cake Display Trolley
Pasta Teşhir Arabası

Dimensions	Boyut	: 1400x550x1150 mm
Power	Güç	: 0,5 kW
Voltage	Voltaj	: 220
Weight	Ağırlık	: 75 kg
Volume	Hacim	: 0,89 m³
Capacity	Kapasite	: With Base Cabinet - Alt Dolaplı
Price	Fiyat	:

KASERVM



Servant / Mobile
Servant / Mobil

Dimensions	Boyut	: 840x480x850 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Capacity	Kapasite	: 6 Sections - 6 Bölmeli
Volume	Hacim	: 0,34 m³
Price	Fiyat	:

KASERV



Servant
Servant

Dimensions	Boyut	: 840x440x1300 mm
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Capacity	Kapasite	: 6 Sections - 6 Bölmeli
Volume	Hacim	: 0,48 m³
Price	Fiyat	:

KISERV



Servant / Stainless
Servant / Paslanmaz

Dimensions	Boyut	: 840x440x1300 mm
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Capacity	Kapasite	: 6 Sections - 6 Bölmeli
Volume	Hacim	: 0,48 m³
Price	Fiyat	:

KKBQS



Room Service Banquet Heated Box
Oda Servis Banket Isıtmalı Box

Dimensions	Boyut	: 420x435x515 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaj	: 220
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,09 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Sections - 4 Bölmeli
Price	Fiyat	:

KKBQ



Room Service Banquet Trolley
Oda Servis Banket Arabası

Dimensions	Boyut	: 1070x530x1400 mm
Weight	Ağırlık	: 23 kg
Capacity	Kapasite	: 6 Banquet Boxes
Volume	Hacim	: 0,79 m³
Price	Fiyat	:

KKBQM



Room Service Banquet Box Table / Folding
Oda Servis Banket Box Masasi / Katlanır

Dimensions	Boyut	: 930x910x750 mm
Weight	Ağırlık	: 12 kg
Capacity	Kapasite	: 1 Banquet Boxes
Volume	Hacim	: 0,63 m³
Price	Fiyat	:

KSTP1



Hot Service Unit GN 1 / 1
Sıcak Servis Ünitesi GN 1 / 1

Meat, pizza, french fries, baked goods, etc. It is used to maintain the display and service temperature of foods,
Temperature control with digital thermostat
Power: 0,50 Elec. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
Dimensions: 56 x 36 x 10 cm

Et, pizza, kızarmış patates, unlu mamüller vb. gıdaların teşhir ve servis sıcaklığını korumak için kullanılır,
Dijital termostat ile sıcaklık kontrolü
Güç: 0,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
Boyutlar: 56 x 36 x 10 cm

KSTP2



Hot Service Unit GN 2 / 1
Sıcak Servis Ünitesi GN 2 / 1

Meat, pizza, french fries, baked goods, etc. It is used to maintain the display and service temperature of foods,
Temperature control with digital thermostat
Power: 1,00 Elec. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
Dimensions: 69 x 56 x 10 cm

Et, pizza, kızarmış patates, unlu mamüller vb. gıdaların teşhir ve servis sıcaklığını korumak için kullanılır,
Dijital termostat ile sıcaklık kontrolü
Güç: 1,00 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
Boyutlar: 69 x 56 x 10 cm

Hot Keeping Lamp
Sıcak Tutucu Lamba



BLACK
Siyah

CHROMIUM
Krom

BRASS
Prinç

COPPER
Bakır

Restaurant, hotel kitchen, buffet etc. It is designed to keep food warm in service areas.
Power: 0.25 Elec. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
Working Height: 80 - 190 cm
Lamp dimensions Ø25 x 25 cm
Color options: Black, Chrome, Brass and Copper

Restoran, otel mutfağı, açık büfe vb. servis alanlarında gıdaları sıcak tutmak için tasarlanmıştır.
Güç: 0,25 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
Çalışma Yüksekliği: 80 - 190 cm
Lamba boyutları Ø25 x 25 cm
Renk seçenekleri: Siyah, Krom, Pirinç ve Bakır

KSTU2L



Hot Display Unit (Halogen Lamp)
Sıcak Teşhir Ünitesi (Halojenli Lamba)

Dimensions	Boyut	: 725x570x562 mm
Power	Güç	: 1,3 kW
Weight	Ağırlık	: 19 kg
Volume	Hacim	: 0,3 m^3
Capacity	Kapasite	: 2x1/1
Price	Fiyat	:

KSTU3L



Hot Display Unit (Halogen Lamp)
Sıcak Teşhir Ünitesi (Halojenli Lamba)

Dimensions	Boyut	: 1040x570x562 mm
Power	Güç	: 1,9 kW
Weight	Ağırlık	: 27 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m^3
Capacity	Kapasite	: 3x1/1
Price	Fiyat	:

KSTA2L



Hot Display Unit Wooden
Sıcak Teşhir Ünitesi, Ahşap Gövdeli

Dimensions	Boyut	: 800x600x120/750 mm
Power	Güç	: 1,3 kW
Weight	Ağırlık	: 22 kg
Volume	Hacim	: 0,36 m^3
Capacity	Kapasite	: 2x1/1
Price	Fiyat	:


KSTA3L



Hot Display Unit Wooden
Sıcak Teşhir Ünitesi, Ahşap Gövdeli

Dimensions	Boyut	: 1115x600x120/750 mm
Power	Güç	: 1,8 kW
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Volume	Hacim	: 0,50 m^3
Capacity	Kapasite	: 3x1/1
Price	Fiyat	:


kmkayalar




NAUTRAL UNITS

NÖTR ÜNİTELER

• All of our neutral units are heavy impact resistant stainless steel according to the needs of the restaurant industry.
All products offer enhanced stability and solid construction for intense usage, they have rounded corners to facilitate cleaning and hygiene.

• Nötr ünitelerimizin tamamı restaurant endüstrisinin ihtiyaçlarına göre ağır darbelere dayanıklı paslanmaz çeliktir.
Tüm ürünler yoğun kullanım için gelişmiş stabilite ve sağlam yapı sunar, temizlik ve hijyeni kolaylaştırmak için köşeleri yuvarlatılmıştır.

Workbench
Çalışma Tezgahı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Hacim Volume	Price Fiyat
KTTRZ9060	900x600x850	0,46	
KTTRZ12060	1200x600x850	0,61	
KTTRZ14060	1400x600x850	0,71	
KTTRZ16060	1600x600x850	0,82	
KTTRZ19060	1900x600x850	0,97	
KTTRZ24060	2400x600x850	1,22	
KTTRZ9070	900x700x850	0,54	
KTTRZ12070	1200x700x850	0,71	
KTTRZ14070	1400x700x850	0,83	
KTTRZ16070	1600x700x850	0,95	
KTTRZ19070	1900x700x850	1,13	
KTTRZ24070	2400x700x850	1,43	

Workbench With Drawer
Çalışma Tezgahı, Çekmeceli



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRZTC 9060	900X600X850	0,46	
KTTRZTC 12060	1200X600X850	0,61	
KTTRZTC 14060	1400X600X850	0,71	
KTTRZTC 16060	1600X600X850	0,82	
KTTRZTC 19060	1900X600X850	0,97	
KTTRZTC 24060	2400X600X850	1,22	
KTTRZTC 9070	900X700X850	0,54	
KTTRZTC 12070	1200X700X850	0,71	
KTTRZTC 14070	1400X700X850	0,83	
KTTRZTC 16070	1600X700X850	0,95	
KTTRZTC 19070	1900X700X850	1,13	
KTTRZTC 24070	2400X700X850	1,43	


Workbench With Group Drawers
Çalışma Tezgahı, Grup Çekmeceli



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRZGC 12060	1200x600x850	0,61	
KTTRZGC 14060	1400x600x850	0,71	
KTTRZGC 16060	1600x600x850	0,82	
KTTRZGC 19060	1900x600x850	0,97	
KTTRZGC 24060	2400x600x850	1,22	
KTTRZGC 12070	1200x700x850	0,71	
KTTRZGC 14070	1400x700x850	0,83	
KTTRZGC 16070	1600x700x850	0,95	
KTTRZGC 19070	1900x700x850	1,13	
KTTRZGC 24070	2400x700x850	1,43	

Workbench With Bottom Shelf


Çalışma Tezgahı, Alt Tablalı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTR 9060	900x600x850	0,46	
KTTR 12060	1200x600x850	0,61	
KTTR 14060	1400x600x850	0,71	
KTTR 16060	1600x600x850	0,82	
KTTR 19060	1900x600x850	0,97	
KTTR 24060	2400x600x850	1,22	
KTTR 9070	900x700x850	0,54	
KTTR 12070	1200x700x850	0,71	
KTTR 14070	1400x700x850	0,83	
KTTR 16070	1600x700x850	0,95	
KTTR 19070	1900x700x850	1,13	
KTTR 24070	2400x700x850	1,43	

Workbench With Bottom Shelf and Drawer

Çalışma Tezgahı, Alt Tablalı ve Çekmeceli




Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRTC 9060	900x600x850	0,46	
KTTRTC 12060	1200x600x850	0,61	
KTTRTC 14060	1400x600x850	0,71	
KTTRTC 16060	1600x600x850	0,82	
KTTRTC 19060	1900x600x850	0,97	
KTTRTC 24060	2400x600x850	1,22	
KTTRTC 9070	900x700x850	0,54	
KTTRTC 12070	1200x700x850	0,71	
KTTRTC 14070	1400x700x850	0,83	
KTTRTC 16070	1600x700x850	0,95	
KTTRTC 19070	1900x700x850	1,13	
KTTRTC 24070	2400x700x850	1,43	

Workbench With Bottom Shelf and Group Drawers

Çalışma Tezgahı, Alt Tablalı, Grup Çekmeceli




Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRGC 12060	1200x600x850	0,61	
KTTRGC 14060	1400x600x850	0,71	
KTTRGC 16060	1600x600x850	0,82	
KTTRGC 19060	1900x600x850	0,97	
KTTRGC 24060	2400x600x850	1,22	
KTTRGC 12070	1200x700x850	0,71	
KTTRGC 14070	1400x700x850	0,83	
KTTRGC 16070	1600x700x850	0,95	
KTTRGC 19070	1900x700x850	1,13	
KTTRGC 24070	2400x700x850	1,43	



Workbench with Intermediate and Bottom Shelves
Çalışma Tezgahı, Alt ve Ara Tablalı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Hacim Volume	Price Fiyat
KTTAR 9060	900x600x850	0,46	
KTTAR 12060	1200x600x850	0,61	
KTTAR 14060	1400x600x850	0,71	
KTTAR 16060	1600x600x850	0,82	
KTTAR 19060	1900x600x850	0,97	
KTTAR 24060	2400x600x850	1,22	
KTTAR 90070	900x700x850	0,54	
KTTAR 12070	1200x700x850	0,71	
KTTAR 14070	1400x700x850	0,83	
KTTAR 16070	1600x700x850	0,95	
KTTAR 19070	1900x700x850	1,13	
KTTAR 24070	2400x700x850	1,43	




Workbench with Intermediate & Bottom Shelves and Drawer
Çalışma Tezgahı, Ara ve Alt Tablalı, Çekmeceli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTARTC 9060	900x600x850	0,46	
KTARTC 12060	1200x600x850	0,61	
KTARTC 14060	1400x600x850	0,71	
KTARTC 16060	1600x600x850	0,82	
KTARTC 19060	1900x600x850	0,97	
KTARTC 24060	2400x600x850	1,22	
KTARTC 9070	900x700x850	0,54	
KTARTC 12070	1200x700x850	0,71	
KTARTC 14070	1400x700x850	0,83	
KTARTC 16070	1600x700x850	0,95	
KTARTC 19070	1900x700x850	1,13	
KTARTC 24070	2400x700x850	1,43	



Workbench with Intermediate & Bottom Shelves and Group Drawers
Çalışma Tezgahı, Ara ve Alt Tablalı, Grup Çekmeceli


Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTARGC 12060	1200x600x850	0,61	
KTARGC14060	1400x600x850	0,71	
KTARGC16060	1600x600x850	0,82	
KTARGC19060	1900x600x850	0,97	
KTARGC24060	2400x600x850	1,22	
KTARGC12070	1200x700x850	0,71	
KTARGC14070	1400x700x850	0,83	
KTARGC16070	1600x700x850	0,95	
KTARGC19070	1900x700x850	1,13	
KTARGC24070	2400x700x850	1,43	



Workbench with Cabinet and Bottom Shelf

Çalışma Tezgahı, Dolaplı, Alt Tablalı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KDT 9060	900x600x850	0,46	
KDT 12060	1200x600x850	0,61	
KDT 14060	1400x600x850	0,71	
KDT 16060	1600x600x850	0,82	
KDT 19060	1900x600x850	0,97	
KDT 24060	2400x600x850	1,22	
KDT 9070	900x700x850	0,54	
KDT 12070	1200x700x850	0,71	
KDT 14070	1400x700x850	0,83	
KDT 16070	1600x700x850	0,95	
KDT 19070	1900x700x850	1,13	
KDT 24070	2400x700x850	1,43	



Workbench with Cabinet, Intermediate and Bottom Shelves

Çalışma Tezgahı, Dolaplı, Alt ve Ara Tablalı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KDTAR 9060	900x600x850	0,46	
KDTAR 12060	1200x600x850	0,61	
KDTAR 14060	1400x600x850	0,71	
KDTAR 16060	1600x600x850	0,82	
KDTAR 19060	1900x600x850	0,97	
KDTAR 24060	2400x600x850	1,22	
KDTAR 9070	900x700x850	0,54	
KDTAR 12070	1200x700x850	0,71	
KDTAR 14070	1400x700x850	0,83	
KDTAR 16070	1600x700x850	0,95	
KDTAR 19070	1900x700x850	1,13	
KDTAR 24070	2400x700x850	1,43	



Workbench with Cabinet, Bottom Shelf and Group Drawers

Çalışma Tezgahı, Dolaplı, Alt Tablalı, Grup Çekmeceli


Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRDGC12060	1200x600x850	0,61	
KTTRDGC14060	1400x600x850	0,71	
KTTRDGC16060	1600x600x850	0,82	
KTTRDGC19060	1900x600x850	0,97	
KTTRDGC24060	2400x600x850	1,22	
KTTRDGC12070	1200x700x850	0,71	
KTTRDGC14070	1400x700x850	0,83	
KTTRDGC16070	1600x700x850	0,95	
KTTRDGC19070	1900x700x850	1,13	
KTTRDGC24070	2400x700x850	1,43	



Workbench with Cabinet, Intermediate & Bottoms Shelves and Group Drawers

Çalışma Tezgahı, Dolaplı, Alt ve Ara Tablalı, Grup Çekmeceli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Hacim Volume	Price Fiyat
KTTARDGC12060	1200x600x850	0,61	
KTTARDGC14060	1400x600x850	0,71	
KTTARDGC16060	1600x600x850	0,82	
KTTARDGC19060	1900x600x850	0,97	
KTTARDGC24060	2400x600x850	1,22	
KTTARDGC12070	1200x700x850	0,71	
KTTARDGC14070	1400x700x850	0,83	
KTTARDGC16070	1600x700x850	0,95	
KTTARDGC19070	1900x700x850	1,13	
KTTARDGC24070	2400x700x850	1,43	



Workbench with Open Cabinet, Intermediate and Bottom Shelves

Çalışma Tezgahı, Ara ve Alt Tablalı, Açık


Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTARDA9060	900X600X850	0,46	
KTTARDA12060	1200X600X850	0,61	
KTTARDA14060	1400X600X850	0,71	
KTTARDA16060	1600X600X850	0,82	
KTTARDA19060	1900X600X850	0,97	
KTTARDA24060	2400X600X850	1,22	
KTTARDA9070	900X700X850	0,54	
KTTARDA12070	1200X700X850	0,71	
KTTARDA14070	1400X700X850	0,83	
KTTARDA16070	1600X700X850	0,95	
KTTARDA19070	1900X700X850	1,13	
KTTARDA24070	2400X700X850	1,43	



Workbench with Open Cabinet, Intermediate & Bottom Shelves and Group Drawers

Çalışma Tezgahı, Ara ve Alt Tablalı, Grup Çekmeceli, Açık

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTARDGCA12060	1200x600x850	0,61	
KTTARDGCA14060	1400x600x850	0,71	
KTTARDGCA16060	1600x600x850	0,82	
KTTARDGCA19060	1900x600x850	0,97	
KTTARDGCA24060	2400x600x850	1,22	
KTTARDGCA12070	1200x700x850	0,71	
KTTARDGCA14070	1400x700x850	0,83	
KTTARDGCA16070	1600x700x850	0,95	
KTTARDGCA19070	1900x700x850	1,13	
KTTARDGCA24070	2400x700x850	1,43	



Workbench with Open Cabinet
Çalışma Tezgahı, Dolaplı, Açık

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRZD9060	900x600x850	0,46	
KTTRZD12060	1200x600x850	0,61	
KTTRZD14060	1400x600x850	0,71	
KTTRZD16060	1600x600x850	0,82	
KTTRZD19060	1900x600x850	0,97	
KTTRZD24060	2400x600x850	1,22	
KTTRZD9070	900x700x850	0,54	
KTTRZD12070	1200x700x850	0,71	
KTTRZD14070	1400x700x850	0,83	
KTTRZD16070	1600x700x850	0,95	
KTTRZD19070	1900x700x850	1,13	
KTTRZD24070	2400x700x850	1,43	



Mobile Workbench with Bottom Shelf
Hareketli Çalışma Tezgahı, Alt Tablalı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRH9060	900x600x850	0,46	
KTTRH12060	1200x600x850	0,61	
KTTRH14060	1400x600x850	0,71	
KTTRH16060	1600x600x850	0,82	
KTTRH19060	1900x600x850	0,97	
KTTRH24060	2400x600x850	1,22	
KTTRH9070	900x700x850	0,54	
KTTRH12070	1200x700x850	0,71	
KTTRH14070	1400x700x850	0,83	
KTTRH16070	1600x700x850	0,95	
KTTRH19070	1900x700x850	1,13	
KTTRH24070	2400x700x850	1,43	




Mobile Workbench with Bottom Shelf and Drawer
Hareketli Çalışma Tezgahı, Alt Tablalı, Çekmeceli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRHTC9060	900x600x850	0,46	
KTTRHTC12060	1200x600x850	0,61	
KTTRHTC14060	1400x600x850	0,71	
KTTRHTC16060	1600x600x850	0,82	
KTTRHTC19060	1900x600x850	0,97	
KTTRH2TC4060	2400x600x850	1,22	
KTTRHTC9070	900x700x850	0,54	
KTTRHTC12070	1200x700x850	0,71	
KTTRHTC14070	1400x700x850	0,83	
KTTRHTC16070	1600x700x850	0,95	
KTTRHTC19070	1900x700x850	1,13	
KTTRHTC24070	2400x700x850	1,43	

Mobile Workbench with Intermediate and Bottom Shelves

Hareketli Çalışma Tezgahı, Alt ve Ara Tablalı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTARH9060	900x600x850	0,46	
KTTARH12060	1200x600x850	0,61	
KTTARH14060	1400x600x850	0,71	
KTTARH16060	1600x600x850	0,82	
KTTARH19060	1900x600x850	0,97	
KTTARH24060	2400x600x850	1,22	
KTTARH9070	900x700x850	0,54	
KTTARH12070	1200x700x850	0,71	
KTTARH14070	1400x700x850	0,83	
KTTARH16070	1600x700x850	0,95	
KTTARH19070	1900x700x850	1,13	
KTTARH24070	2400x700x850	1,43	

Workbench With Polyethylene Top

Çalışma Tezgahı, Polietilen Tablalı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRZP9060	900x600x850	0,46	
KTTRZP12060	1200x600x850	0,61	
KTTRZP14060	1400x600x850	0,71	
KTTRZP16060	1600x600x850	0,82	
KTTRZP19060	1900x600x850	0,97	
KTTRZP24060	2400x600x850	1,22	
KTTRZP9070	900x700x850	0,54	
KTTRZP12070	1200x700x850	0,71	
KTTRZP14070	1400x700x850	0,83	
KTTRZP16070	1600x700x850	0,95	
KTTRZP19070	1900x700x850	1,13	
KTTRZP24070	2400x700x850	1,43	

Workbench With Polyethylene Top and Drawer

Çalışma Tezgahı, Polietilen Tablalı ve Çekmeceli



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRZPTC9060	900x600x850	0,71	
KTTRZPTC12060	1200x600x850	0,83	
KTTRZPTC14060	1400x600x850	0,95	
KTTRZPTC16060	1600x600x850	1,13	
KTTRZPTC19060	1900x600x850	0,82	
KTTRZPTC24060	2400x600x850	0,95	
KTTRZPTC9070	900x700x850	1,09	
KTTRZPTC12070	1200x700x850	1,29	
KTTRZPTC14070	1400x700x850	1,12	
KTTRZPTC16070	1600x700x850	1,31	
KTTRZPTC19070	1900x700x850	1,50	
KTTRZPTC24070	2400x700x850	1,78	

Workbench with Polyethylene Top with Bottom Shelf

Çalışma Tezgahı, Polietilen Tablalı, Alt Tablalı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRP9060	900x600x850	0,46	
KTTRP12060	1200x600x850	0,61	
KTTRP14060	1400x600x850	0,71	
KTTRP16060	1600x600x850	0,82	
KTTRP19060	1900x600x850	0,97	
KTTRP24060	2400x600x850	1,22	
KTTRP9070	900x700x850	0,54	
KTTRP12070	1200x700x850	0,71	
KTTRP14070	1400x700x850	0,83	
KTTRP16070	1600x700x850	0,95	
KTTRP19070	1900x700x850	1,13	
KTTRP24070	2400x700x850	1,43	

Workbench with Bottom Shelf and Drawer

Çalışma Tezgahı, Alt Tablalı ve Çekmeceli




Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRPTC9060	900x600x850	0,46	
KTTRPTC12060	1200x600x850	0,61	
KTTRPTC14060	1400x600x850	0,71	
KTTRPTC16060	1600x600x850	0,82	
KTTRPTC19060	1900x600x850	0,97	
KTTRPTC24060	2400x600x850	1,22	
KTTRPTC9070	900x700x850	0,54	
KTTRPTC12070	1200x700x850	0,71	
KTTRPTC14070	1400x700x850	0,83	
KTTRPTC16070	1600x700x850	0,95	
KTTRPTC19070	1900x700x850	1,13	
KTTRPTC24070	2400x700x850	1,43	

Workbench With Polyethylene Top, Bottom Shelf and Group Drawers

Çalışma Tezgahı, Polietilen Tablalı, Alt Tablalı ve Grup Çekmeceli



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRPGC12060	1200x600x850	0,61	
KTTRPGC14060	1400x600x850	0,71	
KTTRPGC16060	1600x600x850	0,82	
KTTRPGC19060	1900x600x850	0,97	
KTTRPGC24060	2400x600x850	1,22	
KTTRPGC12070	1200x700x850	0,71	
KTTRPGC14070	1400x700x850	0,83	
KTTRPGC16070	1600x700x850	0,95	
KTTRPGC19070	1900x700x850	1,13	
KTTRPGC24070	2400x700x850	1,43	



Workbench with Marble Top
Çalışma Tezgahı, Mermer Tablalı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRZM12070	1200x700x850	0,71	
KTTRZM14070	1400x700x850	0,83	
KTTRZM16070	1600x700x850	0,95	
KTTRZM19070	1900x700x850	1,13	
KTTRZM12080	1200x800x850	0,82	
KTTRZM14080	1400x800x850	0,95	
KTTRZM16080	1600x800x850	1,09	
KTTRZM19080	1900x800x850	1,29	
KTTRZM120110	1200x1100x850	1,12	
KTTRZM140110	1400x1100x850	1,31	
KTTRZM160110	1600x1100x850	1,50	
KTTRZM190110	1900x1100x850	1,78	




Workbench with Marble Top and Drawer
Çalışma Tezgahı, Mermer Tablalı, Çekmeceli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRZMTC12070	1200x700x850	0,71	
KTTRZMTC14070	1400x700x850	0,83	
KTTRZMTC16070	1600x700x850	0,95	
KTTRZMTC19070	1900x700x850	1,13	
KTTRZMTC12080	1200x800x850	0,82	
KTTRZMTC14080	1400x800x850	0,95	
KTTRZMTC16080	1600x800x850	1,09	
KTTRZMTC19080	1900x800x850	1,29	
KTTRZMTC120110	1200x1100x850	1,12	
KTTRZMTC140110	1400x1100x850	1,31	
KTTRZMTC160110	1600x1100x850	1,50	
KTTRZMTC190110	1900x1100x850	1,78	



Workbench with Marble Top and Group Drawers
Çalışma Tezgahı, Mermer Tablalı, Grup Çekmeceli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRZMGC12070	1200x700x850	0,71	
KTTRZMGC14070	1400x700x850	0,83	
KTTRZMGC16070	1600x700x850	0,95	
KTTRZMGC19070	1900x700x850	1,13	
KTTRZMGC12080	1200x800x850	0,82	
KTTRZMGC14080	1400x800x850	0,95	
KTTRZMGC16080	1600x800x850	1,09	
KTTRZMGC19080	1900x800x850	1,29	
KTTRZMGC120110	1200x1100x850	1,12	
KTTRZMGC140110	1400x1100x850	1,31	
KTTRZMGC160110	1600x1100x850	1,50	
KTTRZMGC190110	1900x1100x850	1,78	



Workbench With Marble Top and Bottom Shelf

Çalışma Tezgahı, Mermer Tablalı, Alt Tablalı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRM12070	1200x700x850	0,71	
KTTRM14070	1400x700x850	0,83	
KTTRM16070	1600x700x850	0,95	
KTTRM19070	1900x700x850	1,13	
KTTRM12080	1200x800x850	0,82	
KTTRM14080	1400x800x850	0,95	
KTTRM16080	1600x800x850	1,09	
KTTRM19080	1900x800x850	1,29	
KTTRM120110	1200x1100x850	1,12	
KTTRM140110	1400x1100x850	1,31	
KTTRM160110	1600x1100x850	1,50	
KTTRM190110	1900x1100x850	1,78	



Workbench With Marble Top, Bottom Shelf and Drawer

Çalışma Tezgahı, Mermer Tablalı, Alt Tablalı, Çekmeceli


Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRMTC12070	1200x700x850	0,71	
KTTRMTC14070	1400x700x850	0,83	
KTTRMTC16070	1600x700x850	0,95	
KTTRMTC19070	1900x700x850	1,13	
KTTRMTC12080	1200x800x850	0,82	
KTTRMTC14080	1400x800x850	0,95	
KTTRMTC16080	1600x800x850	1,09	
KTTRMTC19080	1900x800x850	1,29	
KTTRMTC120110	1200x1100x850	1,12	
KTTRMTC140110	1400x1100x850	1,31	
KTTRMTC160110	1600x1100x850	1,50	
KTTRMTC190110	1900x1100x850	1,78	



Workbench with Marble Top, Bottom Shelf and Group Drawers

Çalışma Tezgahı, Mermer Tablalı, Alt Tablalı, Grup Çekmeceli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTRMGC12070	1200x700x850	0,71	
KTTRMGC14070	1400x700x850	0,83	
KTTRMGC16070	1600x700x850	0,95	
KTTRMGC19070	1900x700x850	1,13	
KTTRMGC12080	1200x800x850	0,82	
KTTRMGC14080	1400x800x850	0,95	
KTTRMGC16080	1600x800x850	1,09	
KTTRMGC19080	1900x800x850	1,29	
KTTRMGC120110	1200x1100x850	1,12	
KTTRMGC140110	1400x1100x850	1,31	
KTTRMGC160110	1600x1100x850	1,50	
KTTRMGC190110	1900x1100x850	1,78	



Workbench with Cabinet, Marble Top, Intermediate and Bottom Shelves

Çalışma Tezgahı, Alt ve Ara Tablalı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTARM12070	1200x700x850	0,71	
KTTRM14070	1400x700x850	0,83	
KTTRM16070	1600x700x850	0,95	
KTTRM19070	1900x700x850	1,13	
KTTRM12080	1200x800x850	0,82	
KTTRM14080	1400x800x850	0,95	
KTTRM16080	1600x800x850	1,09	
KTTRM19080	1900x800x850	1,29	
KTTRM120110	1200x1100x850	1,12	
KTTRM140110	1400x1100x850	1,31	
KTTRM160110	1600x1100x850	1,50	
KTTRM190110	1900x1100x850	1,78	



Workbench with Cabinet, Marble Top Intermediate & Bottom Shelves and Drawers

Çalışma Tezgahı, Ara ve Alt Tablalı, Çekmeceli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTARMGC12070	1200x700x850	0,71	
KTTRMGC14070	1400x700x850	0,83	
KTTRMGC16070	1600x700x850	0,95	
KTTRMGC19070	1900x700x850	1,13	
KTTRMGC12080	1200x800x850	0,82	
KTTRMGC14080	1400x800x850	0,95	
KTTRMGC16080	1600x800x850	1,09	
KTTRMGC19080	1900x800x850	1,29	
KTTRMGC120110	1200x1100x850	1,12	
KTTRMGC140110	1400x1100x850	1,31	
KTTRMGC160110	1600x1100x850	1,50	
KTTRMGC190110	1900x1100x850	1,78	



Workbench with Open Cabinet, Marble Top, Intermediate and Bottom Shelves

Çalışma Tezgahı, Mermer Tablalı, Dolaplı, Ara ve Alt Tablalı, Açık

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTARMA12070	1200x700x850	0,71	
KTTRMA14070	1400x700x850	0,83	
KTTRMA16070	1600x700x850	0,95	
KTTRMA19070	1900x700x850	1,13	
KTTRMA12080	1200x800x850	0,82	
KTTRMA14080	1400x800x850	0,95	
KTTRMA16080	1600x800x850	1,09	
KTTRMA19080	1900x800x850	1,29	
KTTRMA120110	1200x1100x850	1,12	
KTTRMA140110	1400x1100x850	1,31	
KTTRMA160110	1600x1100x850	1,50	
KTTRMA190110	1900x1100x850	1,78	



Meat Preparation Bench
Et Hazırlama Tezgahı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KEHT12060	1200x600x850	0,61	
KEHT14060	1400x600x850	0,71	
KEHT16060	1600x600x850	0,82	
KEHT12070	1200x700x850	0,71	
KEHT14070	1400x700x850	0,83	
KEHT16070	1600x700x850	0,95	



Chicken Preparation Bench
Tavuk Hazırlık Tezgahı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTHT12060	1200x600x850	0,61	
KTHT14060	1400x600x850	0,71	
KTHT16060	1600x600x850	0,82	
KTHT12070	1200x700x850	0,71	
KTHT14070	1400x700x850	0,83	
KTHT16070	1600x700x850	0,95	



Fish Preparation Bench
Balık Hazırlık Tezgahı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KBHT12060	1200x600x850	0,61	
KBHT14060	1400x600x850	0,71	
KBHT16060	1600x600x850	0,82	
KBHT12070	1200x700x850	0,71	
KBHT14070	1400x700x850	0,83	
KBHT16070	1600x700x850	0,95	

Polyethylene Meat Billet
Polietilen Et Kütüğü



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTPEK5050	500x500x850	0,21	
KTPEK6060	600x600x850	0,31	
KTPEK6070	600x700x850	0,36	
KTPEK7070	700x700x850	0,42	

Workbench With Single Sink
Çalışma Tezgahı, Tek Eviyeli



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTETRZ6060	600x600x850	0,31	
KTTETRZ7060	700x600x850	0,36	
KTTETRZ9060	900x600x850	0,46	
KTTETRZ12060	1200x600x850	0,61	
KTTETRZ14060	1400x600x850	0,71	
KTTETRZ16060	1600x600x850	0,82	
KTTETRZ19060	1900x600x850	0,97	
KTTETRZ6070	600x700x850	0,36	
KTTETRZ7070	700x700x850	0,42	
KTTETRZ9070	900x700x850	0,54	
KTTETRZ12070	1200x700x850	0,71	
KTTETRZ14070	1400x700x850	0,83	
KTTETRZ16070	1600x700x850	0,95	
KTTETRZ19070	1900x700x850	1,13	

Workbench with Single Sink and Bottom Shelf
Çalışma Tezgahı, Tek Eviyeli, Alt Tablalı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTETR6060	600x600x850	0,31	
KTTETR7060	700x600x850	0,36	
KTTETR9060	900x600x850	0,46	
KTTETR12060	1200x600x850	0,61	
KTTETR14060	1400x600x850	0,71	
KTTETR16060	1600x600x850	0,82	
KTTETR19060	1900x600x850	0,97	
KTTETR6070	600x700x850	0,36	
KTTETR7070	700x700x850	0,42	
KTTETR9070	900x700x850	0,54	
KTTETR12070	1200x700x850	0,71	
KTTETR14070	1400x700x850	0,83	
KTTETR16070	1600x700x850	0,95	
KTTETR19070	1900x700x850	1,13	

Workbench with Cabinet, Single Sink and Bottom Shelf

Çalışma Tezgahı, Dolaplı, Tek Eviyeli, Alt Tablalı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTETRD6060	600x600x850	0,31	
KTTETRD7060	700x600x850	0,36	
KTTETRD9060	900x600x850	0,46	
KTTETRD12060	1200x600x850	0,61	
KTTETRD14060	1400x600x850	0,71	
KTTETRD16060	1600x600x850	0,82	
KTTETR19060	1900x600x850	0,97	
KTTETRD6070	600x700x850	0,36	
KTTETRD7070	700x700x850	0,42	
KTTETRD9070	900x700x850	0,54	
KTTETRD12070	1200x700x850	0,71	
KTTETRD14070	1400x700x850	0,83	
KTTETRD16070	1600x700x850	0,95	
KTTETRD19070	1900x700x850	1,13	

Workbench with double Sink

Çalışma Tezgahı, İki Eviyeli



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTCETRZ12060	1200x600x850	0,61	
KTCETRZ14060	1400x600x850	0,71	
KTCETRZ16060	1600x600x850	0,82	
KTCETRZ19060	1900x600x850	0,97	
KTCETRZ12070	1200x700x850	0,71	
KTCETRZ14070	1400x700x850	0,83	
KTCETRZ16070	1600x700x850	0,95	
KTCETRZ19070	1900x700x850	1,13	

Workbench with Double Sink and Bottom Shelf

Çalışma Tezgahı, İki Eviyeli, Alt Tablalı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTCETR12060	1200x600x850	0,61	
KTCETR14060	1400x600x850	0,71	
KTCETR16060	1600x600x850	0,82	
KTCETR19060	1900x600x850	0,97	
KTCETR12070	1200x700x850	0,71	
KTCETR14070	1400x700x850	0,83	
KTCETR16070	1600x700x850	0,95	
KTCETR19070	1900x700x850	1,13	



Workbench with Cabinet, Double Sink and Bottom Shelf

Çalışma Tezgahı, Dolaplı, İki Eviyeli, Alt Tablalı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTCETRD12060	1200x600x850	0,61	
KTCETRD14060	1400x600x850	0,71	
KTCETRD16060	1600x600x850	0,82	
KTCETRD19060	1900x600x850	0,97	
KTCETRD12070	1200x700x850	0,71	
KTCETRD14070	1400x700x850	0,83	
KTCETRD16070	1600x700x850	0,95	
KTCETRD19070	1900x700x850	1,13	



Workbench with Three Sink

Çalışma Tezgahı, Üç Eviyeli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTUETRZ18060	1800x600x850	0,92	
KTUETRZ18070	1800x700x850	1.07	



Workbench With Three Sink and Bottom Shelf

Çalışma Tezgahı, Üç Eviyeli, Alt Tablalı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTUETR18060	1800x600x850	0,92	
KTUETR18070	1800x700x850	1.07	



Vegetable Washing / Straining Bench
Sebze Yıkama / Süzme Tezgahı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTSYS12060	1200x600x850	0,61	
KTSYS14060	1400x600x850	0,71	
KTSYS16060	1600x600x850	0,82	
KTSYS19060	1900x600x850	0,97	
KTSYS12070	1200x700x850	0,71	
KTSYS14070	1400x700x850	0,83	
KTSYS16070	1600x700x850	0,95	
KTSYS19070	1900x700x850	1,13	



Vegetable Straining Bench
Sebze Süzme Tezgahı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTSS12060	1200x600x850	0,61	
KTSS14060	1400x600x850	0,71	
KTSS16060	1600x600x850	0,82	
KTSS19060	1900x600x850	0,97	
KTSS12070	1200x700x850	0,71	
KTSS14070	1400x700x850	0,83	
KTSS16070	1600x700x850	0,95	
KTSS19070	1900x700x850	1,13	



Bar Counter with Cabinet, Intermediate and Bottom Shelves
Bar Tezgahı, Dolaplı, Ara ve alt Tablalı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTBTARD4060	400x600x850	0,20	
KTBTARD6060	600x600x850	0,31	
KTBTARD8060	800x600x850	0,41	
KTBTARD10060	1000x600x850	0,51	
KTBTARD12060	1200x600x850	0,61	



Bar Counter with Open Cabinet, Drain Plate, Intermediate and Bottom Shelves

Bar Tezgahı, Açık Süzme Tablalı, Ara ve Alt Tablalı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTBTARDS6060	600x600x850	0,31	
KTBTARDS8060	800x600x850	0,41	
KTBTARDS10060	1000x600x850	0,51	
KTBTARDS12060	1200x600x850	0,61	



Bar Counter with Cabinet and Group Drawers

Bar Tezgahı, Dolaplı, Grup Çekmeceli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KBTGC 5060	500x600x850	0,26	



Bar Counter With Bottom Shelf And Drawer

Bar Tezgahı, Alt Tablalı, Çekmeceli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTBTRZTC5060	500x800x850	0,26	



Bar Counter With Basket Shelf

Bar Tezgahı, Basket Raflı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTBBL4060	400x600x850	0,20	
KTBBL6060	600x600x850	0,31	



Bar Counter with Blender Shelf

Bar Tezgahı, Blender raflı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTBBL4060	400x600x850	0,20	
KTBBL6060	600x600x850	0,31	



Bar Counter with Cocktail Shelf

Bar Tezgahı, Kokteyl raflı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTBKT4060	400x600x850	0,20	
KTBKT6060	600x600x850	0,31	
KTBKT8060	800x600x850	0,41	

CE



Bar Counter With Cabinet Premix

Bar Tezgahı Dolaplı Premix

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTBDP6060	600x600x850	0,31	
KTBDP8060	800x600x850	0,41	
KTBDP10060	1000x600x850	0,51	
KTBDP12060	1200x600x850	0,61	
KTBDP14060	1400x600x850	0,71	



Doner Kebab Counter with Cabinet, Bottom Shelf and Drawer

Döner Ocağı Tezgahı Dolaplı, Alt Tablalı, Çekmeceli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTDOTRDC6080	600x800x850	0,41	



Bread Cabinet

Ekmek Dolabı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTED12050	1200x500x1600	1,15	




Material Cabinet
Malzeme Dolabı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTMD12060	1200x600x1800	1,30	




Ladle Colander Cabinet
Kepçe Kevgir Dolabı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTKD9050	900x500x1600	0,72	



Wall Cabinet With Intermediate Shelf
Duvar Dolabı, Ara Raflı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTARDD9040	900x400x600	0,22	
KTTARDD12040	1200x400x600	0,29	
KTTARDD14040	1400x400x600	0,34	
KTTARDD16040	1600x400x600	0,38	
KTTARDD19040	1900x400x600	0,46	



Open Wall Cabinet with Intermediate Shelf

Duvar Dolabı, Ara Raflı, Açık

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTTARDDA9040	900x400x600	0,22	
KTTARDDA12040	1200x400x600	0,29	
KTTARDDA14040	1400x400x600	0,34	
KTTARDDA16040	1600x400x600	0,38	
KTTARDDA19040	1900x400x600	0,46	



Wall Shelf

Duvar Rafı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KDR9030	900x300x40	0,01	
KDR11030	1100x300x40	0,01	
KDR14030	1400x300x40	0,02	
KDR16030	1600x300x40	0,02	
KDR19030	1900x300x40	0,02	
KDR21030	2100x300x40	0,02	
KDR24030	2400x300x40	0,02	



Wall Shelf with Draining Plate

Duvar Rafı, Süzme Tablalı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KDR9030	900x300x40	0,01	
KDR11030	1100x300x40	0,01	
KDR14030	1400x300x40	0,02	
KDR16030	1600x300x40	0,02	
KDR19030	1900x300x40	0,02	
KDR21030	2100x300x40	0,02	
KDR24030	2400x300x40	0,02	



Monoblock Pallet

Monoblok Palet - KPLT80120

Dimensions	Boyut	: 800x1200x150 mm
Volume	Hacim	: 0.14 m^3
Price	Fiyat	:

CE

Stocking Shelves with Flat Tray

İstif Rafı, Düz Tablalı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Hacim Volume	Price Fiyat
KIRD763618	760x360x1800	0,49	
KIRD913618	910x360x1800	0,59	
KIRD1073618	1070x360x1800	0,69	
KIRD1223618	1220x360x1800	0,79	
KIRD1373618	1370x360x1800	0,89	
KIRD1553618	1520x360x1800	0,98	
KIRD1833618	1830x360x1800	1,19	
KIRD764618	760x460x1800	0,63	
KIRD914618	910x460x1800	0,75	
KIRD1074618	1070x460x1800	0,89	
KIRD1224618	1220x460x1800	1,01	
KIRD1374618	1370x460x1800	1,13	
KIRD1554618	1520x460x1800	1,26	
KIRD1834618	1830x460x1800	1,52	
KIRD765318	760x530x1800	0,73	
KIRD915318	910x530x1800	0,87	
KIRD1075318	1070x530x1800	1,02	
KIRD1225318	1220x530x1800	1,16	
KIRD1375318	1370x530x1800	1,31	
KIRD1555318	1520x530x1800	1,45	
KIRD1835318	1830x530x1800	1,75	
KIRD766118	760x610x1800	0,83	
KIRD916118	910x610x1800	1,00	
KIRD1076118	1070x610x1800	1,17	
KIRD1226118	1220x610x1800	1,34	
KIRD1376118	1370x610x1800	1,50	
KIRD1556118	1520x610x1800	1,67	
KIRD1836118	1830x610x1800	2,01	

Stocking Shelves with Perforated Tray

İstif Rafı, Perfore Tablalı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Hacim Volume	Price Fiyat
KIRP763618	760x360x1800	0,49	
KIRP913618	910x360x1800	0,59	
KIRP1073618	1070x360x1800	0,69	
KIRP1223618	1220x360x1800	0,79	
KIRP1373618	1370x360x1800	0,89	
KIRP1553618	1520x360x1800	0,98	
KIRP1833618	1830x360x1800	1,19	
KIRP764618	760x460x1800	0,63	
KIRP914618	910x460x1800	0,75	
KIRP1074618	1070x460x1800	0,89	
KIRP1224618	1220x460x1800	1,01	
KIRP1374618	1370x460x1800	1,13	
KIRP1554618	1520x460x1800	1,26	
KIRP1834618	1830x460x1800	1,52	
KIRP765318	760x530x1800	0,73	
KIRP915318	910x530x1800	0,87	
KIRP1075318	1070x530x1800	1,02	
KIRP1225318	1220x530x1800	1,16	
KIRP1375318	1370x530x1800	1,31	
KIRP1555318	1520x530x1800	1,45	
KIRP1835318	1830x530x1800	1,75	
KIRP766118	760x610x1800	0,83	
KIRP916118	910x610x1800	1,00	
KIRP1076118	1070x610x1800	1,17	
KIRP1226118	1220x610x1800	1,34	
KIRP1376118	1370x610x1800	1,50	
KIRP1556118	1520x610x1800	1,67	
KIRP1836118	1830x610x1800	2,01	

Stocking Shelves Wire Grid

İstif Rafı, Tel Izgaralı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Hacim Volume	Price Fiyat
KIRT763618	760x360x1800	0,49	
KIRT913618	910x360x1800	0,59	
KIRT1073618	1070x360x1800	0,69	
KIRT1223618	1220x360x1800	0,79	
KIRT1373618	1370x360x1800	0,89	
KIRT1553618	1520x360x1800	0,98	
KIRT1833618	1830x360x1800	1,19	
KIRT764618	760x460x1800	0,63	
KIRT914618	910x460x1800	0,75	
KIRT1074618	1070x460x1800	0,89	
KIRT1224618	1220x460x1800	1,01	
KIRT1374618	1370x460x1800	1,13	
KIRT1554618	1520x460x1800	1,26	
KIRT1834618	1830x460x1800	1,52	
KIRT765318	760x530x1800	0,73	
KIRT915318	910x530x1800	0,87	
KIRT1075318	1070x530x1800	1,02	
KIRT1225318	1220x530x1800	1,16	
KIRT1375318	1370x530x1800	1,31	
KIRT1555318	1520x530x1800	1,45	
KIRT1835318	1830x530x1800	1,75	
KIRT766118	760x610x1800	0,83	
KIRT916118	910x610x1800	1,00	
KIRT1076118	1070x610x1800	1,17	
KIRT1226118	1220x610x1800	1,34	
KIRT1376118	1370x610x1800	1,50	
KIRT1556118	1520x610x1800	1,67	
KIRT1836118	1830x610x1800	2,01	

Stocking Shelf, Flat Tray

İstif Rafı, Düz Tablalı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KITP9040	900x400x550	0,20	
KITP11040	1100x400x550	0,24	
KITP14040	1400x400x550	0,31	
KITP19040	1900x400x550	0,42	
KITP9050	900x500x550	0,25	
KITP11050	1100x500x550	0,30	
KITP14050	1400x500x550	0,39	
KITP19050	1900x500x550	0,52	
KITP9060	900x600x550	0,30	
KITP11060	1100x600x550	0,36	
KITP14060	1400x600x550	0,46	
KITP19060	1900x600x550	0,63	

Stocking Shelf Perforated Tray

İstif Rafı, Perfore Tablalı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KITP9040	900x400x550	0,20	
KITP11040	1100x400x550	0,24	
KITP14040	1400x400x550	0,31	
KITP19040	1900x400x550	0,42	
KITP9050	900x500x550	0,25	
KITP11050	1100x500x550	0,30	
KITP14050	1400x500x550	0,39	
KITP19050	1900x500x550	0,52	
KITP9060	900x600x550	0,30	
KITP11060	1100x600x550	0,36	
KITP14060	1400x600x550	0,46	
KITP19060	1900x600x550	0,63	

CE



Wall Type Hood Without Filter
Duvar Tipi Davlumbaz, Filtresiz

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KDDFZ10080	1000x800x500	0,40	
KDDFZ15080	1500x800x500	0,60	
KDDFZ20080	2000x800x500	0,80	
KDDFZ25080	2500x800x500	1,00	
KDDFZ30080	3000x800x500	1,20	
KDDFZ10097	1000x970x500	0,49	
KDDFZ15097	1500x970x500	0,73	
KDDFZ20097	2000x970x500	0,97	
KDDFZ25097	2500x970x500	1,21	
KDDFZ30097	3000x970x500	1,46	
KDDFZ35097	3500x970x500	1,70	
KDDFZ40097	4000x970x500	1,94	
KDDFZ120117	1200x1170x500	0,70	
KDDFZ150117	1500x1170x500	0,88	
KDDFZ200117	2000x1170x500	1,17	
KDDFZ250117	2500x1170x500	1,46	
KDDFZ300117	3000x1170x500	1,76	
KDDFZ350117	3500x1170x500	2,05	
KDDFZ400117	4000x1170x500	2,34	
KDDFZ450117	4500x1170x500	2,63	
KDDFZ500117	5000x1170x500	2,93	
KDDFZ550117	5500x1170x500	3,22	
KDDFZ600117	6000x1170x500	3,51	
KDDFZ150147	1500x1470x500	1,10	
KDDFZ200147	2000x1470x500	1,47	
KDDFZ250147	2500x1470x500	1,84	
KDDFZ300147	3000x1470x500	2,21	
KDDFZ350147	3500x1470x500	2,57	
KDDFZ400147	4000x1470x500	2,94	
KDDFZ450147	4500x1470x500	3,31	
KDDFZ500147	5000x1470x500	3,68	
KDDFZ550147	5500x1470x500	4,04	
KDDFZ600147	6000x1470x500	4,41	



Wall Type Hood With Filter
Duvar Tipi Davlumbaz, Filtreli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KDDF10080	1000x800x500	0,40	
KDDF15080	1500x800x500	0,60	
KDDF20080	2000x800x500	0,80	
KDDF25080	2500x800x500	1,00	
KDDF30080	3000x800x500	1,20	
KDDF10097	1000x970x500	0,49	
KDDF15097	1500x970x500	0,73	
KDDF20097	2000x970x500	0,97	
KDDF25097	2500x970x500	1,21	
KDDF30097	3000x970x500	1,46	
KDDF35097	3500x970x500	1,70	
KDDF40097	4000x970x500	1,94	
KDDF120117	1200x1170x500	0,70	
KDDF150117	1500x1170x500	0,88	
KDDF200117	2000x1170x500	1,17	
KDDF250117	2500x1170x500	1,46	
KDDF300117	3000x1170x500	1,76	
KDDF350117	3500x1170x500	2,05	
KDDF400117	4000x1170x500	2,34	
KDDF450117	4500x1170x500	2,63	
KDDF500117	5000x1170x500	2,93	
KDDF550117	5500x1170x500	3,22	
KDDF600117	6000x1170x500	3,51	
KDDF150147	1500x1470x500	1,10	
KDDF200147	2000x1470x500	1,47	
KDDF250147	2500x1470x500	1,84	
KDDF300147	3000x1470x500	2,21	
KDDF350147	3500x1470x500	2,57	
KDDF400147	4000x1470x500	2,94	
KDDF450147	4500x1470x500	3,31	
KDDF500147	5000x1470x500	3,68	
KDDF550147	5500x1470x500	4,04	
KDDF600147	6000x1470x500	4,41	



Island Type Hood Without Filter
Orta Tip Davlumbaz, Filtresiz

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KDOFZ150147	1500X1470X500	0,40	
KDOFZ200147	2000X1470X500	0,60	
KDOFZ250147	2500X1470X500	0,80	
KDOFZ300147	3000X1470X500	1,00	
KDOFZ350147	3500X1470X500	1,20	
KDOFZ400147	4000X1470X500	0,49	
KDOFZ450147	4500X1470X500	0,73	
KDOFZ500147	5000X1470X500	0,97	
KDOFZ550147	5500X1470X500	1,21	
KDOFZ600147	6000X1470X500	1,46	
KDOFZ250197	2500X1970X500	1,70	
KDOFZ300197	3000X1970X500	1,94	
KDOFZ350197	3500X1970X500	0,70	
KDOFZ400197	4000X1970X500	0,88	
KDOFZ450197	4500X1970X500	1,17	
KDOFZ500197	5000X1970X500	1,46	
KDOFZ550197	5500X1970X500	1,76	
KDOFZ600197	6000X1970X500	2,05	
KDOFZ250247	2500X2470X500	2,34	
KDOFZ300247	3000X2470X500	2,63	
KDOFZ350247	3500X2470X500	2,93	
KDOFZ400247	4000X2470X500	3,22	
KDOFZ450247	4500X2470X500	3,51	
KDOFZ500247	5000X2470X500	1,10	
KDOFZ550247	5500X2470X500	1,47	
KDOFZ600247	6000X2470X500	1,84	
KDOFZ300297	3000X2970X500	2,21	
KDOFZ350297	3500X2970X500	2,57	
KDOFZ400297	4000X2970X500	2,94	
KDOFZ450297	4500X2970X500	3,31	
KDOFZ500297	5000X2970X500	3,68	
KDOFZ550297	5500X2970X500	4,04	
KDOFZ600297	6000X2970X500	4,41	



Island Type Hood With Filter
Orta Tip Davlumbaz, Filtreli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KDOF150147	1500X1470X500	0,40	
KDOF200147	2000X1470X500	0,60	
KDOF250147	2500X1470X500	0,80	
KDOF300147	3000X1470X500	1,00	
KDOF350147	3500X1470X500	1,20	
KDOF400147	4000X1470X500	0,49	
KDOF450147	4500X1470X500	0,73	
KDOF500147	5000X1470X500	0,97	
KDOF550147	5500X1470X500	1,21	
KDOF600147	6000X1470X500	1,46	
KDOF250197	2500X1970X500	1,70	
KDOF300197	3000X1970X500	1,94	
KDOF350197	3500X1970X500	0,70	
KDOF400197	4000X1970X500	0,88	
KDOF450197	4500X1970X500	1,17	
KDOF500197	5000X1970X500	1,46	
KDOF550197	5500X1970X500	1,76	
KDOF600197	6000X1970X500	2,05	
KDOF250247	2500X2470X500	2,34	
KDOF300247	3000X2470X500	2,63	
KDOF350247	3500X2470X500	2,93	
KDOF400247	4000X2470X500	3,22	
KDOF450247	4500X2470X500	3,51	
KDOF500247	5000X2470X500	1,10	
KDOF550247	5500X2470X500	1,47	
KDOF600247	6000X2470X500	1,84	
KDOF300297	3000X2970X500	2,21	
KDOF350297	3500X2970X500	2,57	
KDOF400297	4000X2970X500	2,94	
KDOF450297	4500X2970X500	3,31	
KDOF500297	5000X2970X500	3,68	
KDOF550297	5500X2970X500	4,04	
KDOF600297	6000X2970X500	4,41	

CE



Wall Type Hood With Air Curtain
Duvar Tipi Davlumbaz, Filtreli, Hava Perdeli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KDDFH10080	1000x800x500	0,40	
KDDFH15080	1500x800x500	0,60	
KDDFH20080	2000x800x500	0,80	
KDDFH25080	2500x800x500	1,00	
KDDFH30080	3000x800x500	1,20	
KDDFH10097	1000x970x500	0,49	
KDDFH15097	1500x970x500	0,73	
KDDFH20097	2000x970x500	0,97	
KDDFH25097	2500x970x500	1,21	
KDDFH30097	3000x970x500	1,46	
KDDFH35097	3500x970x500	1,70	
KDDFH40097	4000x970x500	1,94	
KDDFH120117	1200x1170x500	0,70	
KDDFH150117	1500x1170x500	0,88	
KDDFH200117	2000x1170x500	1,17	
KDDFH250117	2500x1170x500	1,46	
KDDFH300117	3000x1170x500	1,76	
KDDFH350117	3500x1170x500	2,05	
KDDFH400117	4000x1170x500	2,34	
KDDFH450117	4500x1170x500	2,63	
KDDFH500117	5000x1170x500	2,93	
KDDFH550117	5500x1170x500	3,22	
KDDFH600117	6000x1170x500	3,51	
KDDFH150147	1500x1470x500	1,10	
KDDFH200147	2000x1470x500	1,47	
KDDFH250147	2500x1470x500	1,84	
KDDFH300147	3000x1470x500	2,21	
KDDFH350147	3500x1470x500	2,57	
KDDFH400147	4000x1470x500	2,94	
KDDFH450147	4500x1470x500	3,31	
KDDFH500147	5000x1470x500	3,68	
KDDFH550147	5500x1470x500	4,04	
KDDFH600147	6000x1470x500	4,41	



Island Type Hood With Air Curtain
Orta Tip Davlumbaz, Filtreli, Hava Perdeli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KDOFH150147	1500x1470x500	1,10	
KDOFH200147	2000x1470x500	1,47	
KDOFH250147	2500x1470x500	1,84	
KDOFH300147	3000x1470x500	2,21	
KDOFH350147	3500x1470x500	2,57	
KDOFH400147	4000x1470x500	2,94	
KDOFH450147	4500x1470x500	3,31	
KDOFH500147	5000x1470x500	3,68	
KDOFH550147	5500x1470x500	4,04	
KDOFH600147	6000x1470x500	4,41	
KDOFH250197	2500x1970x500	2,46	
KDOFH300197	3000x1970x500	2,96	
KDOFH350197	3500x1970x500	3,45	
KDOFH400197	4000x1970x500	3,94	
KDOFH450197	4500x1970x500	4,43	
KDOFH500197	5000x1970x500	4,93	
KDOFH550197	5500x1970x500	5,42	
KDOFH600197	6000x1970x500	5,91	
KDOFH250247	2500x2470x500	3,09	
KDOFH300247	3000x2470x500	3,71	
KDOFH350247	3500x2470x500	4,32	
KDOFH400247	4000x2470x500	4,94	
KDOFH450247	4500x2470x500	5,56	
KDOFH500247	5000x2470x500	6,18	
KDOFH550247	5500x2470x500	6,79	
KDOFH600247	6000x2470x500	7,41	
KDOFH300297	3000x2970x500	4,46	
KDOFH350297	3500x2970x500	5,20	
KDOFH400297	4000x2970x500	5,94	
KDOFH450297	4500x2970x500	6,68	
KDOFH500297	5000x2970x500	7,43	
KDOFH550297	5500x2970x500	8,17	
KDOFH600297	6000x2970x500	8,91	

Hood For Tea Maker
Çay Ocağı Davlumbazı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KDCO80	800x500x400	0,16	
KDCO100	1000x500x400	0,20	
KDCO120	1200x500x400	0,24	
KDCO150	1400x500x400	0,28	

Hood Light
Davlumbaz Aydınlatma



Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KDALL - LED	0,01	230	100x100x40	0,01	
KDALF - FLORASAN	0,01	230	800x40x40	0,01	

Hood Filter
Davlumbaz Filtre



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KDF50	500x460x15	0,01	

Oil Retrainer Under Bench
Yağ Ayırıcı, Tezgah Altı



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KTMK25	450x400x450	0,08	
KTMK50	600x400x450	0,11	
KTMK75	750x450x450	0,15	
KTMK100	900x500x450	0,20	

Oil Retrainer On Floor
Yağ Ayırıcı, Zemin Üstü



Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KZMK1	1200x600x650	0,47	
KZMK2	1400x700x750	0,74	
KZMK3	1650x800x900	1,19	
KZMK4	1950x900x1000	1,76	
KZMK5	2300x1000x1100	2,53	
KZMK7	2750x1100x1200	3,63	
KZMK10	3050x1400x1400	5,98	
KGMK1	1200x600x650	0,47	
KGMK2	1400x700x750	0,74	
KGMK3	1650x800x900	1,19	
KGMK4	1950x900x1000	1,76	
KGMK5	2300x1000x1100	2,53	
KGMK7	2750x1100x1200	3,63	
KGMK10	3050x1400x1400	5,98	





KITCHEN EQUIPMENTS

MUTFAK EKİPMANLARI

CE



Chafing Dish 180˚ Opening Lid / Leg
Chafing Dish 180˚ Açılır Kapaklı / Ayaklı

Model No	Heating Isıtma	Dimensions/mm Boyut	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KY59002000003	**Elektrik** Electric	670 x490x440	GN 1/1 X 65	
KY59002000006	**Jel** Gel	670 x490x440	GN 1/1 X 65	



Chafing Dish 180˚ Opening Door / Built-in
Chafing Dish 180˚ Açılır Kapaklı / Ankastre

Model No	Heating Isıtma	Dimensions/mm Boyut	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KY59002000004	**Elektrik** Electric	670 x 490 x 440	GN 1/1 X 65	



Chafing Dish 2 Pcs Soup Bowl with 180˚ Opening Lid / With Leg
Chafing Dish 180˚ Açılır Kapaklı 2'li Çorbalık / Ayaklı

Model No	Heating Isıtma	Dimensions/mm Boyut	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KY59002000001	**Elektrik**-Electric	670 x 490 x 440	5,5 LT + 5,5 LT	
KY59002000002	**Jel**-Gel	670 x 490 x 440	5,5 LT + 5,5 LT	



Chafing Dish Soup Bowl with 180˚ Opening Lid / Built-in
Chafing Dish 180˚ Açilir Kapakli Çorbalik / Ankastre

Model No	Heating Isıtma	Dimensions/mm Boyut	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KY59002000019	**Elektrik** Electric	670 x 490 x 440	5,5 LT + 5,5 LT	



Chafing Dish 180˚ Soup Bowl with Opening Lid / Stand
Chafing Dish 180˚ Açılır Kapaklı Çorbalık / Ayaklı

Model No	Heating Isıtma	Dimensions/mm Boyut	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KY59006000001	**Elektrik** Electric	500 x 510 x 550	5,5 LT	
KY59006000004	**Jel** Gel	500 x 510 x 550	5,5 LT	



Chafing Dish Soup Bowl with 180˚ Opening Lid / Built-in
Chafing Dish 180˚ Açilir Kapakli Çorbalik / Ankastre

Model No	Heating Isıtma	Dimensions/mm Boyut	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KY59006000002	**Elektrik** Electric	500 x 510 x 550	5,5 Lt	



Chafing Dish 180˚ Soup Bowl with Opening Lid / Stand

Chafing Dish 180˚ Açılır Kapaklı Çorbalık / Ayaklı

Model No	Heating Isıtma	Dimensions/mm Boyut	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KY59006000008	**Elektrik** Electric	500x510x550	9 Lt	
KY59006000009	**Jel** Gel	500x510x550	9 lt	



Chafing Dish Soup Bowl with 180˚ Opening Lid / Built-in

Chafing Dish 180˚ Açilir Kapakli Çorbalik / Ankastre

Model No	Heating Isıtma	Dimensions/mm Boyut	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KY59006000007	**Elektrik** Electric	500x510x550	9 lt	



Chafing Dish Flat Cover / Stand

Chafing Dish Düz Kapaklı / Ayaklı

Model No	Heating Isıtma	Dimensions/mm Boyut	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KY59002000009	**Elektrik**-Electric	650x360x250	GN 1/1 X 65	
KY59002000008	**Jel**-Gel	650x360x250	GN 1/1 X 65	



Chafing Dish Flat Cover / Eco Stand

Chafing Dish Düz Kapaklı / Eko Ayaklı

Model No	Heating Isıtma		Capacity Kapasite
KY59002000010	**Jel**-Gel	630x320x220	9 Lt



Chafing Dish Roll Top With Lid / Stand

Chafing Dish Roll Top Kapaklı / Ayaklı

Model No	Heating Isıtma		Capacity Kapasite
KY59002000013	**Elektrik** Electric	650x350x450	GN 1/1 X 65
KY59002000014	**Jel** Gel	650x350x450	GN 1/1 X 65



Chafing Dish Roll Top With Lid / Eco Stand

Chafing Dish Roll Top Kapaklı / Eko Ayaklı

Model No	Heating Isıtma	Dimensions/mm Boyut	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KY59002000015	**Jel**-Gel	630 x 320 x 340	GN 1/1 X 65	



Chafing Dish Footed Induction
Chafing Dish Ayaklı İndüksiyon

Model No	Heating Isıtma	Dimensions/mm Boyut	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KYK54012013	**Elektrik** Electric	660x490x330	GN 1/1 X 65	
KYK54012012	**Jel** Gel	660x490x330	GN 1/1 X 65	



Chafing Dish Footed Induction
Chafing Dish Ayaklı İndüksiyon

Model No	Heating Isıtma	Dimensions/mm Boyut	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KYK54012033	**Elektrik** Electric	490x490x330	GN 2/3 X 65	
KYK54012034	**Jel** Gel	490x490x330	GN 2/3 X 65	



Chafing Dish Footed Induction
Chafing Dish Ayaklı İndüksiyon

Model No	Heating Isıtma	Dimensions/mm Boyut	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KYK54012023	**Elektrik**-Electric	490x490x330	GN 1/2 X 65	
KYK54012022	**Jel**-Gel	490x490x330	GN 1/2 X 65	



Chafing Dish Round Leg Induction
Chafing Dish Yuvarlak Ayaklı İndüksiyon

Model No	Heating Isıtma	Dimensions/mm Boyut	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KYK54012061	**Elektrik** Electric	450x550x330	6 LT	
KYK54012062	**Jel** Gel	450x550x330	6 LT	



Chafing Dish Round Leg Induction
Chafing Dish Yuvarlak Ayaklı İndüksiyon

Model No	Heating Isıtma	Dimensions/mm Boyut	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KYK54012017	**Elektrik** Electric	490x490x330	11 LT	
KYK54012016	**Jel** Gel	490x490x330	11 LT	



Chafing Dish Thermostat Heater
Chafing Dish Termostat Isıtıcı

Model No	Power Güç	Fiyat Price
KY10040210050	**700 W**	



Chafing Dish Thermostat Heater
Chafing Dish Termostat Isıtıcı

Model No	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KYK54010102	GN 1 / 2 - 650 WATT	
KYK54010101	GN 1 / 2 - 1000 WATT	



Chafing Dish Fuel Tank
Chafing Dish Yakıt Haznesi

Model No	Price Fiyat
KYK54010100	



Chafing Dish Spoon Holder
Chafing Dish Kaşık Haznesi

Model No	Heating Isıtma	Price Fiyat
KYK52010183	**Sığ**-Shallow	
KYK52010182	**Derin**-Deep	



Chafing Dish Bucket Stand
Chafing Dish Kepçe Standı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Price Fiyat
KYK62010009	90x170	

CE

Porcelain
Porselen



1 2 3 4 5



6 7 8 9 10



11 12 13 14 15

	Code - Kod	Appliance - Cihaz	Type - Tip	Price - Fiyat
1	KYGEO18CU	**Deep Plate** / Çukur Tabak	18 cm	
1	KYGEO20CU	**Deep Plate** / Çukur Tabak	20 cm	
2	KYGEO15DZ	**Flat Plate** / Düz Tabak	15 cm	
2	KYGEO19DZ	**Flat Plate** / Düz Tabak	19 cm	
2	KYGEO21DZ	**Flat Plate** / Düz Tabak	21 cm	
2	KYGEO25DZ	**Flat Plate** / Düz Tabak	25 cm	
2	KYGEO30DZ	**Flat Plate** / Düz Tabak	30 cm	
3	KYGEO16KK	**Compote Bowl** / Komposto Kase	16 cm	
4	KYGEO19SK	**Salad Bowl** / Salata Kase	19 cm	
4	KYGEO23SK	**Salad Bowl** / Salata Kase	23 cm	
4	KYGEO27SK	**Salad Bowl** / Salata Kase	27 cm	
5	KYGEO12JK	**Joker Bowl** / Joker Kase	12 cm	
6	KYGEO15KY	**Boat Platter** / Kayık Tabak	15 cm	
6	KYGEO19KY	**Boat Platter** / Kayık Tabak	19 cm	
6	KYGEO24KY	**Boat Platter** / Kayık Tabak	24 cm	
7	KYGEO14KR	**Square Boat Platter** / Kare Kayık Tabağı	14 cm	
7	KYGEO17KR	**Square Boat Platter** / Kare Kayık Tabağı	17 cm	
7	KYGEO20KR	**Square Boat Platter** / Kare Kayık Tabağı	20 cm	

	Code - Kod	Appliance - Cihaz	Type - Tip	Price - Fiyat
8	KYGEO01DM	**Teapot** / Demlik	375 cc	
8	KYGEO02DM	**Teapot** / Demlik	675 cc	
8	KYGEO03DM	**Teapot** / Demlik	1150 cc	
9	KYGEO01SU	**Milky Way** / Sütlük	275 cc	
10	KYGEO21DZ	**Coffee Pot** / Kahvedanlık	575 cc	
11	KYGEO01CT	**Teacup With Saucer** Çay Fincanı Tabaklı	170 cc	
11	KYGEO02CT	**Teacup With Saucer** Çay Fincanı Tabaklı	240 cc	
12	KYGEO01TK	**Coffee Cup With Plate** Kahve Fincanı Tabaklı	60 cc	
13	KYGEO01NT	**Coffee Cup With Plate** Kahve Fincanı Tabaklı	140 cc	
14	KYGEO01MG	**Mug Cup** / Kupa Bardak	300 cc	
14	KYGEO02MG	**Mug Cup** / Kupa Bardak	320 cc	
15	KYGEO01TZ	**Salt** / Tuzluk	STD	
15	KYGEO01BR	**Shaker** / Biberlik	STD	
15	KYGEO01KR	**Toothpick** / Kürdanlık	STD	

Porcelain
Porselen

16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29

	Code - Kod	Appliance - Cihaz	Type - Tip	Price - Fiyat
16	KYGEO03TA	**Salt and Pepper Shaker Toothpick Base** Tuzluk Biberlik Kürdanlık Altlığı	STD	
17	KYGEO02KU	**Ashtray** / Küllük	STD	
18	KYGEO05YU	**Eggcup Plate** / Yumurtalık Tabağı	STD	
19	KYGEO13YU	**Eggcup** / Yumurtalık	STD	
20	KYGDO07PC	**Napkin Holder** / Peçetelik	7cm	
21	KYSPC19CU	**Deep Plate** / Çukur Tabak	19 cm	
21	KYSPC21CU	**Deep Plate** / Çukur Tabak	21 cm	
22	KYSPC15DZ	**Flat Plate Polycarbonate Unbreakable** Düz Tabak Polikarbon Kırılmaz	15 cm	
22	KYSPC17DZ	**Flat Plate Polycarbonate Unbreakable** Düz Tabak Polikarbon Kırılmaz	17 cm	
22	KYSPC19DZ	**Flat Plate Polycarbonate Unbreakable** Düz Tabak Polikarbon Kırılmaz	19 cm	
22	KYSPC21DZ	**Flat Plate Polycarbonate Unbreakable** Düz Tabak Polikarbon Kırılmaz	21 cm	
22	KYSPC23DZ	**Flat Plate Polycarbonate Unbreakable** Düz Tabak Polikarbon Kırılmaz	23 cm	
22	KYSPC25DZ	**Flat Plate Polycarbonate Unbreakable** Düz Tabak Polikarbon Kırılmaz	25 cm	
22	KYSPC28DZ	**Flat Plate Polycarbonate Unbreakable** Düz Tabak Polikarbon Kırılmaz	28 cm	
23	KYSPC22KK	**Square Bowl Polycarbonate Unbreakable** Kare Kase Polikarbon Kırılmaz	22 cm	
24	KYSPC10JK	**Joker Case Polycarbonate Unbreakable** Joker Kase Polikarbon Kırılmaz	10 cm	
24	KYSPC12JK	**Joker Case Polycarbonate Unbreakable** Joker Kase Polikarbon Kırılmaz	12 cm	
25	KYSPC14KY	**Boat Platter Polycarbonate Unbreakable** Kayık Tabak Polikarbon Kırılmaz	24 cm	

	Code - Kod	Appliance - Cihaz	Type - Tip	Price - Fiyat
26	KYSPC24KY	**Square Oval Plate Polycarbonate Unbreakable** Kayık Tabak Polikarbon Kırılmaz	14 cm	
26	KYSPC29KY	**Square Oval Plate Polycarbonate Unbreakable** Kayık Tabak Polikarbon Kırılmaz	17 cm	
26	KYSPC34KY	**Square Oval Plate Polycarbonate Unbreakable** Kayık Tabak Polikarbon Kırılmaz	20 cm	
27	KYSPC12SK	**Sugar Bowl Polycarbonate Unbreakable** Şekerlik Polikarbon Kırılmaz	12 cm	
28	KYSPC01TBS	**Salt and Pepper Shaker Polycarbonate Unbreakable** Tuzluk Polikarbon Kırılmaz	-	
29	KYSPC01PB	**Powder Pepper Shampoo Polycarbonate Unbreakable** Pul Biberlik Polikarbon Kırılmaz	-	


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


161


17


18


19


20

	Code - Kod	Appliance - Cihaz	Price - Fiyat
1	KYTBKTA	**Salt&Shaker&Toothpick with Plate** / Tuzluk, Biberlik, Kürdanlık	
2	KYBKP	**Spice Pan with Lid** / Kapaklı Bahartlık	
3	KYSKP	**Sugar Bowl with Lid** / Şekerlik Kapaklı	
4	KYSP	**Sugar Bowl** / Şekerlik	
5	KYPP	**Napkin Holder** / Peçetelik	
6	KYPM	**Napkin Holder Table Top**/ Masaüstü Peçetelik	
7	KYEP	**Bread Basket** / Ekmeklik	
8	KYYS	**Oil&Vinegar Bottle** / Yağlık, Sirkelik	
9	KYKP	**Bowl** / Kase	
10	KYKKP	**Square Bowl** / Kare Kase	

	Code - Kod	Appliance - Cihaz	Price - Fiyat
11	KYDTP	**Plate** / Düz Tabak	
12	KYKSP	**Jug with Lid**/ Sürahi Kapaklı	
13	KYBP	**Cup Stainless** / Paslanmaz Bardak	
14	KYCTP	**Tea Plate**/ Çay Tabağı	
15	KYKTAP	**Ashtray** / Kül Tablası Açık	
16	KYKTKP	**Ashtray** / Kül Tablası Kapalı	
17	KYBK2P	**Ice Bucket**/ Buz Kovası	
18	KYBK1P	**Ice Bucket**/ Buz Kovası	
19	KYK2K	**Bowl** / Kase	
20	KYDKP	**Ice Cream Spoon Bucket**/ Dondurma Kaşığı	



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

	Code - Kod	Appliance - Cihaz	Type - Tip	Price - Fiyat
1	KYDK1	Ice Cream Spoon Aluminum Mercury Dondurma Kaşık Alüminyum Civalı	Length - uzunluk 160 mm	
1	KYDK2	Ice Cream Spoon Aluminum Mercury Dondurma Kaşık Alüminyum Civalı	Length - uzunluk 200 mm	
1	KYDK3	Ice Cream Spoon Aluminum Mercury Dondurma Kaşık Alüminyum Civalı	Length - uzunluk 240 mm	
2	KYDKE1	Ice Cream Scoop Dondurma Kepçesi	Diameter - Çap 39 mm	
2	KYDKE2	Ice Cream Scoop Dondurma Kepçesi	Diameter - Çap 44 mm	
2	KYDKE3	Ice Cream Scoop Dondurma Kepçesi	Diameter - Çap 50 mm	
2	KYDKE4	Ice Cream Scoop Dondurma Kepçesi	Diameter - Çap 53 mm	
2	KYDKE5	Ice Cream Scoop Dondurma Kepçesi	Diameter - Çap 56 mm	
2	KYDKE6	Ice Cream Scoop Dondurma Kepçesi	Diameter - Çap 59 mm	
2	KYDKE7	Ice Cream Scoop Dondurma Kepçesi	Diameter - Çap 64 mm	
2	KYDKE8	Ice Cream Scoop Dondurma Kepçesi	Diameter - Çap 70 mm	
3	KYSTK1	Industrial Ladle Sanayi Tipi Kepçe	Diameter - Çap 80 mm	
3	KYSTK2	Industrial Ladle Sanayi Tipi Kepçe	Diameter - Çap 90 mm	
3	KYSTK3	Industrial Ladle Sanayi Tipi Kepçe	Diameter - Çap 100 mm	
3	KYSTK4	Industrial Ladle Sanayi Tipi Kepçe	Diameter - Çap 110 mm	
3	KYSTK5	Industrial Ladle Sanayi Tipi Kepçe	Diameter - Çap 135 mm	
3	KYSTK6	Industrial Ladle Sanayi Tipi Kepçe	Diameter - Çap 155 mm	
3	KYSTK7	Industrial Ladle Sanayi Tipi Kepçe	Diameter - Çap 180 mm	
3	KYSTK8	Industrial Ladle Sanayi Tipi Kepçe	Diameter - Çap 205 mm	
3	KYSTK9	Industrial Ladle Sanayi Tipi Kepçe	Diameter - Çap 230 mm	
3	KYSTK10	Industrial Ladle Sanayi Tipi Kepçe	Diameter - Çap 255 mm	
4	KYSK1	Souce Ladle / Sos Kepçe	Diameter - Çap 35 mm	
4	KYSK2	Souce Ladle / Sos Kepçe	Diameter - Çap 45 mm	
4	KYSK3	Souce Ladle / Sos Kepçe	Diameter - Çap 55 mm	
4	KYSK4	Souce Ladle / Sos Kepçe	Diameter - Çap 65 mm	
4	KYSK5	Souce Ladle / Sos Kepçe	Diameter - Çap 70 mm	
4	KYSK6	Souce Ladle / Sos Kepçe	Diameter - Çap 75 mm	

	Code - Kod	Appliance - Cihaz	Type - Tip	Price - Fiyat
5	KYSTKE1	Industrial Skimmer Sanayi Tipi Kevgir	Diameter - Çap 90 mm	
5	KYSTKE2	Industrial Skimmer Sanayi Tipi Kevgir	Diameter - Çap 105 mm	
5	KYSTKE3	Industrial Skimmer Sanayi Tipi Kevgir	Diameter - Çap 110 cmm	
5	KYSTKE4	Industrial Skimmer Sanayi Tipi Kevgir	Diameter - Çap 125 mm	
5	KYSTKE5	Industrial Skimmer Sanayi Tipi Kevgir	Diameter - Çap 150 mm	
5	KYSTKE6	Industrial Skimmer Sanayi Tipi Kevgir	Diameter - Çap 175 mm	
5	KYSTKE7	Industrial Skimmer Sanayi Tipi Kevgir	Diameter - Çap 190 mm	
5	KYSTKE8	Industrial Skimmer Sanayi Tipi Kevgir	Diameter - Çap 230 mm	
5	KYSTKE9	Industrial Skimmer Sanayi Tipi Kevgir	Diameter - Çap 250 mm	
5	KYSTKE10	Industrial Skimmer Sanayi Tipi Kevgir	Diameter - Çap 280 mm	
6	KYSTSC1	Service Fork No1 Servis Çatal No1	Length - uzunluk 275 mm	
6	KYSTSC2	Service Fork No2 Servis Çatal No2	Length - uzunluk 350 mm	
6	KYSTSC3	Service Fork No3 Servis Çatal No3	Length - uzunluk 450 mm	
7	KYSTSK1	Service Spoon No1 Servis Kaşık No1	Length - uzunluk 275 mm	
7	KYSTSK2	Service Spoon No2 Servis Kaşık No2	Length - uzunluk 350 mm	
7	KYSTSK3	Service Spoon No3 Servis Kaşık No3	Length - uzunluk 450 mm	
8	KYSTSDK1	Perforated Service Spoon No1 Servis Delikli Kaşik No1	Length - uzunluk 275 mm	
8	KYSTSDK2	Perforated Service Spoon No2 Servis Delikli Kaşik No2	Length - uzunluk 350 mm	
8	KYSTSDK3	Perforated Service Spoon No3 Servis Delikli Kaşik No3	Length - uzunluk 450 mm	
9	KYSTSS1	Service Spatuzzla No1 Servis Spatula No1	Length - uzunluk 285 mm	
9	KYSTSS2	Service Spatuzzla No2 Servis Spatula No2	Length - uzunluk 410 mm	
9	KYSTSS3	Service Spatuzzla No3 Servis Spatula No3	Length - uzunluk 460 mm	
10	KYSTSDS1	Perforated Service Spatula No1 Servis Delikli Spatula No1	Length - uzunluk 285 mm	
10	KYSTSDS2	Perforated Service Spatula No2 Servis Delikli Spatula No2	Length - uzunluk 410 mm	
10	KYSTSDS3	Perforated Service Spatula No3 Servis Delikli Spatula No3	Length - uzunluk 460 mm	


1


2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14 15

	Code - Kod	Appliance - Cihaz	Type - Tip	Price - Fiyat
1	KYIM1	Grill Tong / Izgara Maşa	245 mm	
1	KYIM2	Grill Tong / Izgara Maşa	320 mm	
2	KYKM1	Meatball Tong / Köfte Maşa	345 mm	
3	KYLM1	Lahmacun Tong / Lahmacun Maşa	285 mm	
3	KYLM2	Lahmacun Tong / Lahmacun Maşa	325 mm	
4	KYMM	Spaghetti Tong / Makarna Maşa	235 mm	
5	KYSM	Salat Tong / Salata Maşa	225 mm	
6	KYPM	Cake Tong / Pasta Maşa	215 mm	
7	KYBM1	Ice Tong / Buz Maşa	150 mm	
7	KYBM2	Ice Tong / Buz Maşa	210 mm	
8	KMSEM	Servise Tong / Servis Maşası	225 mm	
9	KYTKS	Wire Skimmer Tigghtly Tel Kevgir Şık	-	
10	KYTKSE	Wire Skimmer Sparse Tel Kevgir Seyrek	-	
11	KYTSS	Reinforsed Milk Strainer Takviyeli Süt Süzgeç	-	
12	KYDKS	Deep Ladle Tightly Derin Kepçe Sık	-	
13	KYDKSE	Deep Ladle Sparse Derin Kepçe Seyrek	-	
14	KYCTKS	Chinese Type Conical Strainer Çin Tipi Konik Süzgeç	-	
15	KYSTTT	Industrial Type Pan Wire Sanayi Tipi Tava Teli	-	

	Code - Kod	Appliance - Cihaz	Type - Tip	Price - Fiyat


1


2


3

4


5


6


7


8


9


10


11

12


13



14


15

	Code - Kod	Appliance - Cihaz	Type - Tip	Price - Fiyat
1	KYSTTT	**Industrial Type Pat Wire** Sanayi Tipi Tencere Teli	-	
2	KYPUE	**Stainless Flovr Stainer** Paslanmaz Un Elek	300 mm	
3	KYPK	**Stainless Screen** Paslanmaz Kalbur	300 mm	
4	KYÇT1	**Whisking Wire** / Çırpma Teli	250 mm	
5	KYÇT2	**Whisking Wire** / Çırpma Teli	600 mm	
6	KYPKU	**Stainles Shovel** Paslanmaz Kürek (Şaşula)	-	
7	KYDPK	**Stainless Perfored Shovel** Delikli Paslanmaz Kürek (Şaşula)	-	
8	KYPKU	**PC Shovel** / Polikarbon Kürek	-	
9	KYSTR	**Industrial Type Crater** Sanayi Tipi Rende	-	
10	KYOK	**Measuring Spoons** / Ölçü Kabı	-	
11	KYBGZ3020	**Measuring Spoons** / Ölçek Kalşıkları	-	
12	KYHU	**Funnel** / Huni	-	
13	KYFS	**Bottle Dispenser** / Fişek Sosluklar	-	
14	KYDEG	**Mill** / Değirmen	-	
15	KYSD	**Mortar** / Sarımsak Dövme	-	

	Code - Kod	Appliance - Cihaz	Type - Tip	Price - Fiyat

CE



Model No	Dimensions/mm Boyut	Price Fiyat
KYKLCSRYK	Food Spoon / Yemek Kaşık	
KYKLCSRYC	Food Fork / Yemek Çatal	
KYKLCSRYB	Food Knife / Yemek Bıçak	
KYKLCSROK	Hors d'oeuvre Spoon / Ordövr Kaşık	
KYKLCSROC	Hors d'oeuvre Fork / Ordövr Çatal	
KYKLCSROB	Hors d'oeuvre Knife / Ordövr Bıçak	
KYKLCSRTK	Dessert Spoon / Tatlı Kaşık	
KYKLCSRTC	Dessert Fork / Tatlı Çatal	
KYKLCSRTB	Dessert Knife / Tatlı Bıçak	
KYKLCSRBC	Fish Fork / Balık Çatal	
KYKLCSRBB	Fish Knife / Balık Bıçak	
KYKLCSRCK	Tea Spoon / Çay Kaşık	
KYKLCSRNK	Nescafe Spoon / Nescafe Kaşık	
KYKLCSRDK	Ice Cream Spoon / Dondurma Kaşık	
KYKLCSREB	Meat Knife / Et Bıçak	



Model No	Dimensions/mm Boyut	Price Fiyat
KYKLCPNYK	Food Spoon / Yemek Kaşık	
KYKLCPNYC	Food Fork / Yemek Çatal	
KYKLCPNYB	Food Knife / Yemek Bıçak	
KYKLCPNOK	Hors d'oeuvre Spoon / Ordövr Kaşık	
KYKLCPNOC	Hors d'oeuvre Fork / Ordövr Çatal	
KYKLCPNOB	Hors d'oeuvre Knife / Ordövr Bıçak	
KYKLCPNTK	Dessert Spoon / Tatlı Kaşık	
KYKLCPNTC	Desert Fork / Tatlı Çatal	
KYKLCPNTB	Desert Knife / Tatlı Bıçak	
KYKLCPNBC	Fish Fork / Balık Çatal	
KYKLCPNBB	Fish Knife / Balık Bıçak	
KYKLCPNCK	Tea Spoon / Çay Kaşık	
KYKLCPNNK	Nescafe Spoon / Nescafe Kaşık	
KYKLCPNDK	Ice Cream Spoon / Dondurma Kaşık	
KYKLCPNEB	Meat Knife / Et Bıçak	



Model No	Dimensions/mm Boyut	Price Fiyat
KYKLCSRYK	Food Spoon / Yemek Kaşık	
KYKLCSRYC	Food Fork / Yemek Çatal	
KYKLCSRYB	Food Knife / Yemek Bıçak	
KYKLCSROK	Hors d'oeuvre Spoon / Ordövr Kaşık	
KYKLCSROC	Hors d'oeuvre Fork / Ordövr Çatal	
KYKLCSROB	Hors d'oeuvre Knife / Ordövr Bıçak	
KYKLCSRTK	Dessert Spoon / Tatlı Kaşık	
KYKLCSRTC	Desert Fork / Tatlı Çatal	
KYKLCSRTB	Desert Knife / Tatlı Bıçak	
KYKLCSRBC	Fish Fork / Balık Çatal	
KYKLCSRBB	Fish Knife / Balık Bıçak	
KYKLCSRCK	Tea Spoon / Çay Kaşık	
KYKLCSRNK	Nescafe Spoon / Nescafe Kaşık	
KYKLCSRDK	Ice Cream Spoon / Dondurma Kaşık	
KYKLCSREB	Meat Knife / Et Bıçak	



Tray
Tepsi

Model No	Dimensions/mm Boyut	Price Fiyat
KYKL3753	370 X 530	
KYKL4361	430 X 610	
KYKLQ32	Ø 320	
KYKLQ38	Ø 380	
KYKLQ43	Ø 430	
KYKL3753K	370 X 530	
KYKL4361K	430 X 610	
KYKLQ32K	Ø 320	
KYKLQ38K	Ø 380	
KYKLQ43K	Ø 430	



HELVANE POTS / WITH LID
HELVANE TENCERE / KAPAKLI

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYHLV3015	300	150	9,5
KYHLV3615	360	150	14
KYHLV3620	360	200	18
KYHLV4017	400	170	19
KYHLV4520	450	200	28
KYHLV5020	500	200	35
KYHLV5520	550	200	43
KYHLV6020	600	200	50
KYHLV6525	650	250	75
KYHLV7020	700	200	69
KYHLV7030	700	300	104
KYHLV8020	800	200	90
KYHLV8030	800	300	136
KYHLV9030	900	300	171
KYHLV10030	1000	300	211
KYHLV 11035	1100	350	290
KYHLV11060	1100	600	550

CE

HELVANE COVER
HELVANE TENCERE KAPAĞI



Model No	Deimeter/mm Çap
KYHLV30K	300
KYHLV36K	360
KYHLV40K	400
KYHLV45K	450
KYHLV50K	500
KYHLV60K	600
KYHLV70K	700
KYHLV80K	800
KYHLV90K	900
KYHLV100K	1000
KYHLV110K	1100

STEEL DRAIN / DOUBLE HANDLE / WITHOUT COVER
ÇELİK SÜZGEÇ / ÇİFT SAPLI / KAPAKSIZ



Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYSZG4010	400	100	14
KYSZG5011	500	110	25
KYSZG6013	600	130	39
KYSZG7014	700	140	57
KYSZG8015	800	150	80

FRY PAN / DOUBLE HANDLE / WITHOUT LID
KIZARTMA TAVASI / ÇİFT SAPLI / KAPAKSIZ



Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYKT369	360	90	9
KYKT4011	400	110	14
KYKT4512	450	120	19
KYKT5012	500	120	25
KYKT5514	550	140	31
KYKT6014	600	140	39
KYKT6514	650	140	46
KYKT7015	700	150	57
KYKT8016	800	160	80
KYKT9020	900	200	101
KYKT10018	1000	180	141
KYKT11020z	1100	200	189



CYLINDER POT / DEEP / WITH LID
SİLİNDİR TENCERE / DERİN / KAPAKLI

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYSLD1616	160	160	3,1
KYSLD1818	180	180	4,4
KYSLD2020	200	200	6,1
KYSLD2420	240	200	8,8
KYSLD2424	240	240	11
KYSLD2828	280	280	17
KYSLD3030	300	300	21
KYSLD3232	320	320	25
KYSLD3535	350	350	33
KYSLD4040	400	400	49
KYSLD4545	450	450	69
KYSLD5050	500	500	95
KYSLD6055	600	550	150



CYLINDER POTS / MIDDLE / WITH LID
SİLİNDİR TENCERE / ORTA / KAPAKLI

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYSLD1611	160	110	2,1
KYSLD1812	180	120	3
KYSLD2013	200	130	4
KYSLD2415	240	150	6,6
KYSLD2817	280	170	10
KYSLD3020	300	200	13,9
KYSLD3220	320	200	16
KYSLD3522	350	220	21
KYSLD4025	400	250	30
KYSLD4528	450	280	43
KYSLD5030	500	300	57
KYSLD6535	650	350	110



CYLINDER POTS / SHALLOW / WITH LID
SİLİNDİR TENCERE / SIĞ / KAPAKLI

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYSLD168	160	80	1,6
KYSLD189	180	90	2,2
KYSLD209	200	90	2,7
KYSLD2410	240	100	4,4
KYSLD2812	280	120	7,2
KYSLD3015	300	150	10,4
KYSLD3215	320	150	12
KYSLD3517	350	170	16
KYSLD4020	400	200	24
KYSLD4522	450	220	34
KYSLD5020	500	200	38
KYSLD6525	650	250	80

CE

BRAZIER WITH LID
KAPAKLI KARNIYARIK TENCERE



Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYKYT328	320	80	6.4
KYKYT358	350	80	8
KYKYT4010	400	100	10
KYKYT4510	450	100	16
KYKYT5010	500	100	20

COUSCOUS STOCPOT
KUSKUS TENCERESİ



Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik
KYKUS5020	350	500X200
KYKUS5520	400	550X200
KYKUS6020	450	600X200
KYKUS6525	500	650X250

PRESSURE COOKER
DÜDÜKLÜ TENCERE



Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYDUK20	320	250	20
KYDUK25	320	250	25

FOOD CARRYING CONTAINER / WITHOUT BOTTOM / SILICONE GASKET
YEMEK TAŞIMA KABI / TABANSIZ / SİLİKON CONTALI



Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYYTTZ2420	240	240	11
KYYTTZ3028	300	280	19
KYYTTZ3032	300	320	22
KYYTTZ3535	350	350	33
KYYTTZ4040	400	400	48
KYYTTZ4545	450	450	70
KYYTTZ5050	500	500	95

FOOD CARRYING CONTAINER / WITH BOTTOM / SILICONE GASKET
YEMEK TAŞIMA KABI / TABANLI / SİLİKON CONTALI



Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYYTTL2424	240	240	11
KYYTTL3028	300	280	19
KYYTTL3032	300	320	22
KYYTTL3535	350	350	33
KYYTTL4040	400	400	48
KYYTTL4545	450	450	70
KYYTTL5050	500	500	95

LUNCH BOX
SEFER TASI



Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYSFT163	160	30	3x1.4=4.2
KYSFT164	160	40	4x1.4=5.6
KYSFT183	180	30	3x2=6
KYSFT184	180	40	4x2=8
KYSFT203	200	30	3x3.1=9.3
KYSTF204	200	40	4x3.1=12.4
KYSFT223	220	30	3x4.8=14.4
KYSFT224	220	40	4x4.8=19.2
KYSFT243	240	30	3x6.3=18.9
KYSFT244	240	40	4x6.3=25.2
KYSFT263	260	30	3x7.4=22.2
KYSFT264	260	40	4x7.4=29.6
KYSFT303	300	30	3x9.8=29.4
KYSFT304	300	40	4x9.8=39.2

SOUP POT WITHOUT BOTTOM / WITH LID
ÇORBALIK TABANSIZ / KAPAKLI



Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYCBTZ2424	240	240	10,5
KYCBTZ2828	280	280	17,2
KYCBTZ3028	300	280	19,8
KYCBTZ3032	300	320	22,6
KYCBTZ3232	320	320	25,7
KYCBTZ3535	350	350	33,6
KYCBTZ4040	400	400	50,2
KYCBTZ4545	450	450	71,5
KYCBTZ5050	500	500	98

MAYONNAISE CONTAINER
MAYONEZ KABI



Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYOZB2412	240	120	4,5
KYOZB2615	260	150	8
KYOZB3017	300	170	12
KYOZB3621	360	210	22

CASSEROLE / WITHOUT BOTTOM
KAÇAROLA / TABANSIZ



Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYKCTZ1611	160	110	2,2
KYKCTZ1812	180	120	3
KYKCTZ2013	200	130	4
KYKCTZ2415	240	150	6,7
KYKCTZ2817	280	170	10

CASSEROLE / WITH BOTTOM
KAÇAROLA / TABANLI



Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYKCB1611	160	110	2,2
KYKCB1812	180	120	3
KYKCB2013	200	130	4
KYKCB2415	240	150	6,7
KYKCB2817	280	170	10

CE



FRYINGPAN WITH HANDLE
TEK SAPLI KIZARTMA TAVASI

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYAB104KT24	240	50	2
KYAB104KT26	260	50	2,9
KYAB104KT28	280	60	3,6
KYAB104KT32	320	60	4,8
KYAB104KT35	350	80	10



STEEL WOK PAN
ÇELİK WOK TAVA

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYAB104WK24	240	79	2,5
KYAB104WK26	260	85	3,1
KYAB104WK28	280	92	4,1



STEEL WOK PAN / INDUCTION
ÇELİK WOK TAVA / İNDÜKSİYON

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYAB20536	360	98	5,2



STEEL FIELD / INDUCTION
ÇELİK SAHAN / İNDÜKSİYON

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYAB107YS14	140	35	0,5
KYAB107YS16	160	35	0,6
KYAB107YS18	180	35	0,7
KYAB107YS20	200	35	0,9
KYAB107YS22	220	35	1
KYAB107YS24	240	35	1,2
KYAB107YS26	260	35	1,3



STEEL ECO BAINMARIE / INDUCTION
ÇELİK EKO BENMARİ / İNDÜKSİYON

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYAB46116	160	110	1,3



STEEL MINI PAN / INDUCTION
ÇELİK MİNİ TAVA / İNDÜKSİYON

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYAB104MT12	120	35	0,3
KYAB104MT14	140	35	0,4



ALUMINUM NON-STICK FRY PAN
ALÜMİNYUM YAPIŞMAZ KIZARTMA TAVASI

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYAB111KT20	200	41	0,9
KYAB111KT22	220	42	1,1
KYAB111KT24	240	43	1,4
KYAB111KT26	260	44	1,7
KYAB111KT28	280	45	2
KYAB111KT30	300	46	2,4
KYAB111KT32	320	47	2,8



ALUMINUM NON-STICK WOK PAN
ALÜMİNYUM YAPIŞMAZ WOK TAVA

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYAB111WK20	200	65	1,5
KYAB111WK22	220	70	1,9
KYAB111WK24	240	80	2,5
KYAB111WK26	260	86	3,2
KYAB111WK28	280	93	4,1
KYAB111WK30	300	95	4,7
KYAB111WK32	320	95	5,3
KYAB111WK36	360	120	8,5
KYAB111WK40	400	135	11,4



ALUMINUM NON-STICK CREPE / OMLET PAN
ALÜMİNYUM YAPIŞMAZ KREP / OMLET TAVA

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYAB111KO18	180	25	0,4
KYAB111KO20	200	26	0,5
KYAB111KO22	220	27	0,7
KYAB111KO24	240	28	0,9
KYAB111KO26	260	29	1,1
KYAB111KO28	280	30	1,3
KYAB111KO30	300	31	1,5
KYAB111KO32	320	32	1,9



ALUMINUM NON-STICK WOK POT
ALÜMİNYUM YAPIŞMAZ WOK TENCERE

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYAB14228	280	75	4
KYAB14230	320	80	5
KYAB14236	360	90	7
KYAB14240	400	100	9



ALUMINUM NON-STICK OIL PAN
ALÜMİNYUM YAPIŞMAZ YAĞ TAVASI

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYAB50418	180	40	0,8
KYAB50420	200	42	1
KYAB50422	220	44	1,3
KYAB50424	240	47	1,6

CE



Casting Iron Oval Handle Fajita
Döküm Demir Oval Saplı Fajita

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYAB120SA21	210*150	24	0,3
KYAB120SA24	240*170	24	0,4



Non-Stick Sheet Pizza Pan to Your Aluminum
Alüminaze Yapışmaz Saç Pizza Tava

Model No	Deimeter/mm Çap	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYAB13118	180	25	0,5
KYAB13120	200	25	0,6
KYAB13122	220	25	0,8
KYAB13124	240	25	0,9
KYAB13126	260	25	1
KYAB13128	280	25	1,2
KYAB13130	300	25	1,4
KYAB13132	320	25	1,6
KYAB13134	340	25	1,8
KYAB13136	360	25	2,1
KYAB13142	420	25	2,9



Round Oven Tray Stainless
Yuvarlak Fırın Tepsi, Paslanmaz

Model No	Diameter / mm Çap	Height / mm Yükseklik
KYOZB3901	280	60
KYOZB3902	280	90
KYOZB3903	320	60
KYOZB3904	320	90
KYOZB3905	360	60
KYOZB3906	360	90
KYOZB3907	400	60
KYOZB3908	400	90
KYOZB3909	450	60
KYOZB3910	450	90
KYOZB3911	500	60
KYOZB3912	500	90



Cord Flat Tray
Kordonlu Düz Tepsi


Model No	Diameter / mm Çap	Height / mm Yükseklik
KYOZB4001	250 X 400	15
KYOZB4002	300 X 500	15
KYOZB4003	350 X 450	15
KYOZB4004	370 X 520	15
KYOZB4005	450 X 600	15

GASTRONOM CONTAINERS
GASTRONOM KÜVETLER

PERFORATED GASTRONOM CONTAINERS
DELİKLİ GASTRONOM KÜVETLER

GASTRONOM CONTAINERS WITH HANDLE
SAPLI GASTRONOM KÜVETLER







Gastronom Container - GN 2 / 1 (650x530)
Gastronom Küvet - GN 2 / 1 (650x530

Model No	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYGK2/1 10	10	TRAY
KYGK2/1 20	20	TRAY
KYGK2/1 40	40	12
KYGK2/1 65	65	19
KYGK2/1 100	100	29
KYGK2/1 150	150	43
KYGK2/1 200	200	57



Gastronom Container - GN 1 / 1 (530x325)
Gastronom Küvet - GN 1 / 1 (530x325)

Model No	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYGK1/1 10	10	TRAY
KYGK1/1 20	20	TRAY
KYGK1/1 40	40	5,4
KYGK1/1 65	65	8,7
KYGK1/1 100	100	13
KYGK1/1 150	150	20
KYGK1/1 200	200	26



Gastronom Container - GN 1 / 2 (325x265)
Gastronom Küvet - GN 1 / 2 (325x265)

Model No	Height/mm Yükseklik	Capacity/lt Kapasite
KYGK1/2 10	10	TRAY
KYGK1/2 20	20	TRAY
KYGK1/2 40	40	2,4
KYGK1/2 65	65	3,8
KYGK1/2 100	100	5,9
KYGK1/2 150	150	8,7
KYGK1/2 200	200	11

CE

Perforated Gastronom Container - GN 2 / 1 (650x530)

Delikli Gastronom Küvet - GN 2 / 1 (650x530



Model No	Height / mm Yükseklik
KYGKD2/1 10	10
KYGKD2/1 20	20
KYGKD2/1 40	40
KYGKD2/1 65	65
KYGKDD2/1 100	100
KYGKD2/1 150	150
KYGK2/1 200	200

Perforated Gastronom Container - GN 1 / 1 (530x325)

Delikli Gastronom Küvet- GN 1 / 1 (530x325)



Model No	Height / mm Yükseklik
KYGKD1/1 10	10
KYGKD1/1 20	20
KYGKD1/1 40	40
KYGKD1/1 65	65
KYGKD1/1 100	100
KYGKD1/1 150	150
KYGKD1/1 200	200

Perforated Gastronom Container - GN 1 / 2 (325x265)

Delikli Gastronom Küvet - GN 1 / 2 (325x265)



Model No	Height / mm Yükseklik
KYGKD1/2 10	10
KYGKD1/2 20	20
KYGKD1/2 40	40
KYGKD1/2 65	65
KYGKD1/2 100	100
KYGKD1/2 150	150
KYGKD1/2 200	200

Gastronom Container With Handle - GN 2 / 1 (650x530)

Gastronom Küvet, Kulplu - GN 2 / 1 (650x530)



Model No	Height / mm Yükseklik	Capacity / lt Kapasite
KYGKK2/1 10	10	TRAY
KYGKK2/1 20	20	TRAY
KYGKK2/1 40	40	12
KYGKK2/1 65	65	19
KYGKK2/1 100	100	29
KYGKK2/1 150	150	43
KYGKK2/1 200	200	57



Gastronom Container With Handle- GN 1 / 1 (530x325)

Gastronom Küvet, Kulplu - GN 1 / 1 (530x325)

Model No	Height / mm Yükseklik	Capacity / lt Kapasite
KYGKK1/1 10	10	TRAY
KYGKK1/1 20	20	TRAY
KYGKK1/1 40	40	5,4
KYGKK1/1 65	65	8,7
KYGKK1/1 100	100	13
KYGKK1/1 150	150	20
KYGKK1/1 200	200	26



Gastronom Container With Handle - GN 1 / 2 (325x265)

Gastronom Küvet, Kulplu - GN 1 / 2 (325x265)

Model No	Height / mm Yükseklik	Capacity / lt Kapasite
KYGKK1/2 10	10	TRAY
KYGKK1/2 20	20	TRAY
KYGKK1/2 40	40	2,4
KYGKK1/2 65	65	3.8
KYGKK1/2 100	100	5,9
KYGKK1/2 150	150	8,7
KYGKK1/2 200	200	11



Gastronom Cover

Gastronorm Kapak

Model No	Diameter / mm Çap
KGNK21	GN 2/1
KGNK11	GN 1/1
KGNK12	GN 1/2
KGNK13	GN 1/3
KGNK14	GN 1/4
KGNK16	GN 1/6
KGNK24	GN 2/4



HYGIENE EQUIPMENTS

HİJYEN EKİPMANLARI

KHB



HYGIENE BARRIER


HİJYEN BARİYERİ

Main Features

• Soap dispenser,
• Hand washing sink,
• Z-folded napkin box and waste bin,
• Double Hand Disinfec on Compartment, disinfected Foot Mat Pool,
• Disinfectant is given to both hands at the same me,
• With the disinfec on procedures done , the turns le permits passage,
• Dimensions 140x95 h:160 cm,
• Rail Barrier Pipe Diamater Ø38 mm,
• System provides minimum risk of contamina on,
• Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards,
• System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister,
• It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

Teknik Özellikler

• Sabunluk
• El yıkama evyesi
• Z katlı peçetelik ve a k kabı
• Çift el dezenfektan bölmeli, Dezenfekte ayak paspaslı havuz
• İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
• Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
• Ölçüler 140x95 h:160 cm
• Korkuluk bariyeri Ø38 mm
• Minumum kontaminasyon riski sağlar.
• HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
• 5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
• AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.



KTFHB



HYGIENE BARRIER WITH SOLE BRUSH


TABAN FIRÇALAMALI HİJYEN BARİYERİ

Main Features

• Soap dispenser,
• Hand washing sink,
• Shoe Sole Brushing Unit and Dehumidifica on Mat,
• Brushes are ac vated automa cally and it is prac cal to disassemble and install,
• Z-folded napkin box and waste bin,
• Double Hand Disinfec on Compartment,
• Disinfectant is given to both hands at the same me,
• With the disinfec on procedures done, the turns le permits passage,
• Dimensions 190x95 h:175 cm,
• Rail Barrier Pipe Diamater Ø38 mm,
• System provides minimum risk of contamina on,
• Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards,
• System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister,
• It is made of AISI 304 quality stainless steel material,

Teknik Özellikler

• Sabunluk / El yıkama evyesi
• Ayakkabı Tabanı Fırçalama Ünitesi ve Nem Alma Paspası,
• Fırçalar otomatik olarak devreye girer ve sökülüp takılması pratiktir,
• Z katlı peçetelik ve Ayakkabı,
• Çift el dezenfektan bölmeli,
• İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir,
• Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir,
• Ölçüler 190x95 h:175 cm,
• Korkuluk bariyeri Ø38 mm,
• Minumum kontaminasyon riski sağlar,
• HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun,
• 5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir,
• AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.



KT5124



TOURNİQUET

TURNİKE

Main Features
- Adjustable manual passage in both directions,
- Suitable for indoor and outdoor use,
- Can be integrated into the PDKS system,
- AISI 304 quality stainless steel,
- Passage Speed: 25 people / Minute,
- Dimension: 510x240x940 mm
- Weight: 22 Kg.

Teknik Özellikler
- Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş,
- İç ve dış ortam kullanımına uygundur,
- PDKS sistemine entegre edilebilir,
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik,
- Geçiş Hızı: 25 kişi / Dakika,
- Boyut: 510x240x940 mm
- Ağırlık: 22 Kg.

KBT



TOURNİQUET

TURNİKE

Main Features
- Adjustable manual switching in both directions,
- 3 Wings with engine,
- AISI 304 quality stainless steel,
- Weight: 330 kg,
- Suitable for indoor and outdoor use.

Teknik Özellikler

- Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş,
- Motorlu 3 kanatlı,
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik,
- Ağırlık: 330 kg,
- İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.



Knee Operating Handwash Basin
Dizden Kumandalı El Yıkama Evyesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Weight Ağırlık	Price Fiyat
KEYEDK5045	505x450x220	7 kg	
KEYEDK4040	400x400x220	6 kg	



Knee Operating Handwash Basin
Dizden Kumandalı El Yıkama Evyesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Weight Ağırlık	Price Fiyat
KEYEDK4545	450x450x250	7 kg	



Knee Operating Handwash Basin With Accessory
Dizden Kumandalı El Yıkama Evyesi Aksesuarlı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Weight Ağırlık	Price Fiyat
KEYEDKA	500x450x850	10 kg	

- Manual soap dispenser,
- Type Z napkin holder,
- Hand sanitizer dispensary
- Optional photocell faucet can be installed.

- Manuel sabunluk,
- Z tipi peçetelik,
- El dezenfektan dispanseri
- İsteğe bağlı fotoselli musluk takılabilir.



Foot Operated Hand Wash Sink
Ayaktan Kumandalı El Yıkama Evyesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Weight Ağırlık	Price Fiyat
KAKEYE	500x450x850	22 kg	

- Foot operated Push-Pull water flow system,
- Z type napkin holder,
- Elbow operated soap dispenser.

- Ayaktan kumandalı su akım sistemi,
- Z tipi peçetelik,
- Diresekten kumandalı sıvı sabunluk.



Specially Designed Workbench with Sink
Özel Dizayn Evyeli Tezgah

Model No	Dimensions / mm Boyut	Weight Ağırlık	Price Fiyat
KODCDET19070	1900x700x850	50 kg	

- Can be produced to the desired extent,
- Can be produced with/without Drawers,
- Can be produced with/Without Cabinet,
- Can be produced with/without shelves.

- İstenilen ölçüde üretilebilir,
- Çekmeceli / Çekmecesiz üretilebilir,
- Dolaplı / Dolapsız üretilebilir,
- Raflı / Rafsız üretilebilir.



Specially Designed Workbench with Sink
Özel Dizayn Evyeli Tezgah

Model No	Dimensions / mm Boyut	Weight Ağırlık	Price Fiyat
KODET19070	1900x700x850	50 kg	

- Can be produced to the desired extent,
- Soap dispenser with sensor,
- Faucet with Hot/Cold inlet.

- İstenilen ölçüde üretilebilir,
- Sensörlü sabunluk,
- Musluk Sıcak / Soğuk girişli.



Specially Designed Workbench with Sink
Özel Dizayn Evyeli Tezgah

Model No	Dimensions / mm Boyut	Weight Ağırlık	Price Fiyat
KODET16070	1600x700x850	25 kg	

- Can be produced to the desired extent,
- Water is photocell controlled.

- İstenilen ölçüde üretilebilir,
- Su fotosel kontrollüdür.



Galosh Bone Box
Galoş Bone Kutusu

Model No	Dimensions / mm Boyut	Weight Ağırlık	Price Fiyat
KGBB	500x230x800	5 kg	



Wash Shower Spray with Reclaim
Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu

Model No	Dimensions / mm Boyut	Capacity Kapasite	Volume Hacim	Price Fiyat
KOYH2	120x470x400	2 M	0,01	
KOYH6	130x765x460	6 M	0,02	
KOYH10	175x845x490	10 M	0,04	
KOYH15	175x845x490	15 M	0,04	

KBSTD10



Knife Sterile Cabinet - 10 Blades
Bıçak Steril Dolabı - 10 Bıçak

Dimensions	Boyut	: 550x160x620 mm
Power	Güç	: 0.1 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0.5 m^3
Capacity	Kapasite	: 10 Blades-Bıçak
Price	Fiyat	:

KBSTD20



Knife Sterile Cabinet - 20 Blades
Bıçak Steril Dolabı - 20 Bıçak

Dimensions	Boyut	: 1020x160x620 mm
Power	Güç	: 0.2 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0.10 m^3
Capacity	Kapasite	: 20 Blades-Bıçak
Price	Fiyat	:



Electric Fly Killer
Elektrikli Sinek Öldürücü

Dimensions	Boyut	: 700x215x390 mm
Power	Güç	: 2x20 kW
Voltage	Voltaj	: 220V / 50Hz
Weight	Ağırlık	: 9,5 kg
Domain	Etki Alanı	: 35 - 40 m^2
Price	Fiyat	:



Garbage Trolley / Stainless
Çöp Arabası / Paslanmaz

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KICA40	480x480x480	6 kg	0,11 m^3	40LT	
KICA50	480x480x580	8 kg	0,13 m^3	50LT	
KICA70	480x480x740	9 kg	0,17 m^3	70LT	
KICA90	480x480x810	11 kg	0,19 m^3	90LT	



Garbage Container / Polyethylene
Çöp Konteyneri / Polietilen

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KPCA120	460x570x980	8,6 kg	0,26 m^3	120LT	
KPCA240	560x720x1080	13 kg	0,44 m^3	240LT	
KPCA360	875x580x1000	20 kg	0,51 m^3	360LT	



Meat Hanger Trolley

Et Askı Arabası

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KIETA10	1000x550x1700	18 kg	0,94 m^3	10 Rack/Askı	
KIETA12	1200x550x1700	22 kg	1,12 m^3	12 Rack/Askı	
KIETA16	1500x550x1700	30 kg	1,40 m^3	16 Rack/Askı	



Hygiene Mat

Hijyen Paspası

Model No	Dimensions/mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KHJ6060	600x600x18	0,01	
KHJ7060	700x600x18	0,01	
KHJ8060	800x600x18	0,01	
KHJ9060	900x600x18	0,01	
KHJ10060	1000x600x18	0,01	
KHJ11060	1100x600x18	0,01	
KHJ12060	1200x600x18	0,01	
KHJY6060	600x600x18	0,01	
KHJY7060	700x600x18	0,01	
KHJY8060	800x600x18	0,01	
KHJY9060	900x600x18	0,01	
KHJY10060	1000x600x18	0,01	
KHJY11060	1100x600x18	0,01	
KHJY12060	1200x600x18	0,01	

CE



Floor Grid Side Exit Shallow Type With Siphon In The Middle

Yer Izgarası, Yandan Çıkışlı, Ortadan Sifonlu, Sığ / Derin Tip

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KYIYOS3030	300x300x135	0,01	
KYIYOS5030	500x300x135	0,02	
KYIYOS7530	750x300x135	0,03	
KYIYOS9530	950x300x135	0,04	
KYIYOS12030	1200x300x135	0,05	
KYIYOS14030	1400x300x135	0,06	
KYIYOS16530	1650x300x135	0,07	
KYIYOS18530	1850x300x135	0,07	
KYIYOS21030	2100x300x135	0,09	
KYIYOS23030	2300x300x135	0,09	
KYIYOD3030	300x300x195	0,02	
KYIYOD5030	500x300x195	0,03	
KYIYOD7530	750x300x195	0,04	
KYIYOD9530	950x300x195	0,06	
KYIYOD12030	1200x300x195	0,07	
KYIYOD14030	1400x300x195	0,08	
KYIYOD16530	1650x300x195	0,10	
KYIYOD18530	1850x300x195	0,11	
KYIYOD21030	2100x300x195	0,12	
KYIYOD23030	2300x300x195	0,13	



Floor Grid Side Exit Shallow Type With Side Siphon

Yer Izgarası, Yandan Çıkışlı, Kenardan Sifonlu, Sığ / Derin Tip

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KYIYKS3030	300x300x135	0,01	
KYIYKS5030	500x300x135	0,02	
KYIYKS7530	750x300x135	0,03	
KYIYKS9530	950x300x135	0,04	
KYIYKS12030	1200x300x135	0,05	
KYIYKS14030	1400x300x135	0,06	
KYIYKS16530	1650x300x135	0,07	
KYIYKS18530	1850x300x135	0,07	
KYIYKS21030	2100x300x135	0,09	
KYIYKS23030	2300x300x135	0,09	
KYIYKD3030	300x300x195	0,02	
KYIYKD5030	500x300x195	0,03	
KYIYKD7530	750x300x195	0,04	
KYIYKD9530	950x300x195	0,06	
KYIYKD12030	1200x300x195	0,07	
KYIYKD14030	1400x300x195	0,08	
KYIYKD16530	1650x300x195	0,10	
KYIYKD18530	1850x300x195	0,11	
KYIYKD21030	2100x300x195	0,12	
KYIYKD23030	2300x300x195	0,13	



Floor Grid Bottom Outlet Shallow Type With Siphon In The Middle

Yer Izgarası, Alttan Çıkışlı, Ortadan Sifonlu, Sığ / Derin Tip

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KYIAOS3030	300x300x135	0,01	
KYIAOS5030	500x300x135	0,02	
KYIAOS7530	750x300x135	0,03	
KYIAOS9530	950x300x135	0,04	
KYIAOS12030	1200x300x135	0,05	
KYIAOS14030	1400x300x135	0,06	
KYIAOS16530	1650x300x135	0,07	
KYIAOS18530	1850x300x135	0,07	
KYIAOS21030	2100x300x135	0,09	
KYIAOS23030	2300x300x135	0,09	
KYIAOD3030	300x300x195	0,02	
KYIAOD5030	500x300x195	0,03	
KYIAOD7530	750x300x195	0,04	
KYIAOD9530	950x300x195	0,06	
KYIAOD12030	1200x300x195	0,07	
KYIAOD14030	1400x300x195	0,08	
KYIAOD16530	1650x300x195	0,10	
KYIAOD18530	1850x300x195	0,11	
KYIAOD21030	2100x300x195	0,12	
KYIAOD23030	2300x300x195	0,13	




Floor Grid With Bottom Outlet Side Siphon Shallow / Deep Type

Yer Izgarası, Alttan Çıkışlı, Kenardan Sifonlu, Sığ / Derin Tip

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim	Price Fiyat
KYIAKS3030	300x300x135	0,01	
KYIAKS5030	500x300x135	0,02	
KYIAKS7530	750x300x135	0,03	
KYIAKS9530	950x300x135	0,04	
KYIAKS12030	1200x300x135	0,05	
KYIAKS14030	1400x300x135	0,06	
KYIAKS16530	1650x300x135	0,07	
KYIAKS18530	1850x300x135	0,07	
KYIAKS21030	2100x300x135	0,09	
KYIAKS23030	2300x300x135	0,09	
KYIAKD3030	300x300x195	0,02	
KYIAKD5030	500x300x195	0,03	
KYIAKD7530	750x300x195	0,04	
KYIAKD9530	950x300x195	0,06	
KYIAKD12030	1200x300x195	0,07	
KYIAKD14030	1400x300x195	0,08	
KYIAKD16530	1650x300x195	0,10	
KYIAKD18530	1850x300x195	0,11	
KYIAKD21030	2100x300x195	0,12	
KYIAKD23030	2300x300x195	0,13	





LAUNDRY EQUIPMENTS

ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI



Washing Machine / Spinning Machine
Çamaşır Yıkama / Sıkma Makinesi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCYSM10	11,2	380 V	1020x1250x1300	450 Kg	1,66	10 KG	
KCYSM20	16,5	380 V	1100x1335x1350	613 Kg	1,98	20 KG	
KCYSM30	22	380 V	1200x1350x1480	757 Kg	2,40	30 KG	
KCYSM40	28	380 V	1310x1400x1710	900 Kg	3,14	40 KG	
KCYSM50	34,5	380 V	1390x1430x1800	1120 Kg	3,58	50 KG	
KCYSM60	44	380 V	1390x1530x1800	1210 Kg	3,83	60 KG	



Tumble Dryer
Çamaşır Kurutma Makinesi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCKME10	12	380 V	825x915x955	140 Kg	0,72	10 KG	
KCKME20	19	380 V	1400x800x1800	341 Kg	2,02	20 KG	
KCKME30	19	380 V	1400x1050x1800	370 Kg	2,65	30 KG	
KCKME40	24	380 V	1400x1160x1800	420 Kg	2,92	40 KG	
KCKME50	29	380 V	1400x1350x1800	510 Kg	3,40	50 KG	
KCKME60	30	380 V	1500x1300x2130	600 Kg	4,15	60 KG	



Combi Laundry Washer Spin Dryer
Kombi Çamaşır Yıkama/Sıkma Kurutma Makinesi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCYK1010	21,7	380 V	1040x1130x2050	675 Kg	2,41	10+10 KG	
KCYK1515	26,2	380 V	1040x1180x2100	750 Kg	2,58	15+15 KG	
KCYK2020	36	380 V	1140x1220x2380	885 Kg	3,31	20+20 KG	



Hygienic Barrier Laundry Washing Spin Machine
Hijyenik Bariyerli, Çamaşır Yıkama/Sıkma Kurutma

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Fiyat Price
KCYSH20	16,5	380 V	1300x1200x1400	600 Kg	2,18	20 KG	
KCYSH40	28	380 V	1350x1250x1500	1120 Kg	2,53	40 KG	
KCYSH60	43,5	380 V	1650x1250x1500	1340 Kg	3,09	60 KG	



Belt Cylindrical Ironing Machine
Bantlı Silindirik Ütü Makinesi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Cylinder Bore/Length Silindir Çap/Boy	Price Fiyat
KBUM3215	14	380 V	2110x880x1150	500 Kg	2,14	320MM / 1500MM	
KBUM3220	14	380 V	2610x880x1150	580 Kg	2,64	320MM / 2000MM	
KBUM6015	23,25	380 V	2110x1160x1150	689 Kg	2,81	600MM / 1500MM	
KBUM6020	23,25	380 V	2610x1160x1150	841 Kg	3,48	600MM / 2000MM	
KBUM6025	28	380 V	3110x1160x1150	898 Kg	4,15	600MM / 2500MM	
KBUM7530	37	380 V	3400x1360x1350	1540 Kg	6,24	750MM / 3000MM	



Dry Cleaning Machine
Kuru Temizleme Makinesi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KKTM10	14	380 V	1450x1380x1995	1200 Kg	3,99	10 KG	



Automatic Folding Machine
Otomatik Katlama Makinesi

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KOKM	3	380 V	3870x3050x1760	3050 Kg	20,77	900/1200 Parça-Part / H	



Ironing Board / Boiler
Ütü Paskalası / Kazanlı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Fiyat Price
KPUM21	5	380 V	1400x450x900	70 Kg	0,57	24 KG/H Buhar/ Vapor	

Electric operated
Elektrikli

CE

KPUM22



Ironing Press
Pres Ütü

Dimensions	Boyut	: 1450x1350x1450 mm
Power	Güç	: 20 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	: 380 kg
Volume	Hacim	: 2,84 m³
Capacity	Kapasite	: 24 KG/H Buhar-Vapor
Price	Fiyat	:

KLCM



Stain Removal Table
Leke Çıkarma Masası

Dimensions	Boyut	: 1200x590x1715 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	: 85 kg
Volume	Hacim	: 1,21 m³
Capacity	Kapasite	: 25/30 Parça/Saat - Pieces/Hour
Price	Fiyat	:

KMUM



Mannequin Ironing
Manken Ütü

Dimensions	Boyut	: 650x1200x1750 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	115 kg
Volume	Hacim	: 1,37 m³
Capacity	Kapasite	: 35/40 Parça/Saat - Pieces/Hour
Price	Fiyat	:

KGFMUM



Ironing Shirt Form Mannequin
Gömlek Form Manken Ütü

Dimensions	Boyut	: 650x1480x1950 mm
Power	Güç	: 1,5 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	: 115 kg
Volume	Hacim	: 1,88 m³
Capacity	Kapasite	: 35/45 Parça/Saat - Pieces/Hour
Price	Fiyat	:

KYMUM



Collar Cuff Press Iron
Yaka Manşet Pres Ütü

Dimensions	Boyut	: 1400x1500x1200 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	125 kg
Volume	Hacim	: 2,52 m³
Capacity	Kapasite	: 35/40 Parça/Saat - Pieces/Hour
Price	Fiyat	:

KPCKM



Packaging Machine
Ambalajlama Makinesi

Dimensions	Boyut	: 800x310x1200 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Volume	Hacim	: 0,30 m
Capacity	Kapasite	: 45/60 Parça/Saat - Pieces/Hour
Price	Fiyat	:

KCMM



Marking Machine
Markalama Makinesi

Dimensions	Boyut	: 555x435x390 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Volume	Hacim	: 0,09 m^3
Capacity	Kapasite	: 45/60 Parça/Saat - Pieces/Hour
Price	Fiyat	:


KODM



Sewing Machine
Dikiş Makinesi

Dimensions	Boyut	: 555x380x480 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Volume	Hacim	: 0,10 m^3
Capacity	Kapasite	: 5000 Rpm
Price	Fiyat	:

KK700



Laundry Trolley
Çamaşır Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 660x1000x800mm
Weight	Ağırlık	45 kg
Volume	Hacim	: 0,53 m^3
Capacity	Kapasite	: 150 Kg
Price	Fiyat	:

KCTAA



Clothes Hanger Trolley
Elbise Askı Arabası

Dimensions	Boyut	: 670x1520x1750mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 1,78 m^3
Price	Fiyat	:

KCTARB



Trolley / Shelf-tarpaulin
Taşıma Arabası / Raflı-brandalı

Dimensions	Boyut	: 910x530x1700 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,82 m^3
Capacity	Kapasite	: 675 lt.
Price	Fiyat	:

KBAS150




Scale
Tartı

Dimensions	Boyut	: 500x600x700mm
Power	Güç	: 0,1 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 25 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m
Capacity	Kapasite	: 150 Kg
Price	Fiyat	:

Easier, better and faster service






Daha kolay, daha iyi ve daha hızlı hizmet


FOOD SERVICE COUNTERS


• Decorative & ergonomic serving,
• KM Self service equipment offers a complete solution for all catering requirements, from schools to company restaurants and cafe's to hotels as well as fast food outlets,
• The KM range includes chilled, heated and ambient cases as well as distribution units for bread and cultery.
• KM offers various decor finishes including wood stainless steel, granite.

YEMEK SERVİS HATLARI


• Dekoratif ve ergonomik servis,
• KM Self servis üniteleri, catering firmaları, okullar, fabrikalar, restaurantlar, oteller, kafe ve fast-foodlar için komple çözümler sunar.
• KM Servis hatları sıcak, soğuk, naturel ünitelerin yanı sıra ekmek ve çatal-bıçak dağıtım vb. üniteleri sunar.
• Ahşap, granit, çelik vb. çeşitli dekor kaplamaları uygulanabilir.















70
150
150
150
150
150
130
80
GN 1/1
Soup
Soup
CUTLERY & TRAY UNIT
HOT SERVICE UNIT
HOT SERVICE UNIT
SALAD BAR
COLD DRINK & DESSERT UNIT
COLD DRINK & DESSERT UNIT
PAYMENT COUNTER




Self Service Line

Self Servis Hattı



Quick Choices,
Simple Solutions,
Outstanding Service!



Hızlı Seçim,
Kolay Çözüm,
Mükemmel Hizmet!



Self Service Line Equipments

Self Servis Hattı Ekipmanları






















Open Buffet Equipments

Açık Büfe ve Ekipmanları

Endless Flavor
Infinite Choices
Freedom in Your Kitchen!











Sınırsız Lezzet, Sonsuz Seçenek

Mutfağınızda Özgürlük!"







MARINE LINE

GEMİ MUTFAĞI

• Special line completely dedicated to marine equip-ment with special features designed for in-stallation into vessels and offshore platforms.Roll-ing racks in all cooking range, flanged feet for floor fixings are some of the peculiarities of the KM Marine line designed with particular attention to robustness, safety and reliability.

• Gemilere ve açık deniz platformlarına kurulum için tasarlanmış özel özelliklere sahip, tamamen deniz ekip-manlarına ayrılmış özel hat. Tüm pişirme aralıklarında tekerlekli raflar, zemin sabitlemeleri için flanşlı ayaklar, sağlamlık, güvenlik ve güvenilirliğe özellikle dikkat edil-erek tasarlanan KM Marine serisi...

MARINE LINE PROFESSIONAL COOKING TECHNOLOGY

MARINE LINE PROFESYONEL PİŞİRME TEKNOLOJİSİ

Customer satisfaction is always your top priority. Especially passengers at sea demand a variety of fresh, high-quality meals. Cruise passengers, crew members, and guests aboard large yachts expect first-class service at any time of day.

This is only possible with a perfectly trained team, optimized workflow efficiency, and professional cooking equipment that supports you 100%.

Marine-grade equipment solutions are designed to fully meet the specific requirements of kitchen operations at sea.

Müşteri memnuniyeti her zaman birincil odak noktanızdır. Özellikle denizdeki yolcular olmak üzere çeşitli taze ve yüksek kaliteli yemekler talep ederler. Gemi yolcuları, mürettebat üyeleri ve büyük yatlardaki konuklar günün her saati birinci sınıf hizmet beklerler.

Bu, yalnızca mükemmel şekilde eğitilmiş bir ekip, optimize edilmiş iş akışı verimliliği ve sizi %100 destekleyen profesyonel pişirme ekipmanlarıyla mümkündür.

Denize dayanıklı ekipman çözümleri, mutfak gereksinimlerini tam olarak karşılamak için tasarlanmıştır.



We provide everything your professional kitchen needs wherever you are.

Profesyonel mutfağınızın ihtiyaç duyduğu her şeyi, nerede olursanız olun sağlıyoruz.




They deliver exceptional performance in limited space. Specialized marine equipment versions operate reliably regardless of rough waves, vibrations, or other ship movements.

Onboard, the implementation and compliance with strict safety measures and hygiene standards is just one aspect. Additionally, Kayalar Commercial Kitchen supplies a complete range of multi-functional cooking equipment from a single source—offering a comprehensive solution.

Sınırlı alanda olağanüstü bir performans sunarlar. Özel deniz ekipmanı versiyonları, çarpan dalgalar, titreşimler veya diğer gemi hareketlerinden bağımsız olarak güvenilir bir şekilde çalışır.

Gemide katı güvenlik önlemlerinin ve hijyen standartlarının uygulanması ve bunlara uyulması yalnızca bir faktördür. Ayrıca, Kayalar Mutfak, tek bir kaynaktan komple bir çözüm olan çok işlevli pişirme ekipmanlarının tamamını tedarik eder.




kmkayalar

MARINE LINE GENERAL FEATURES

- ✓ Special Voltage - Özel Voltaj
- ✓ Flanged Footrest - Sabit Flanşlı Ayak
- ✓ Modular Connection - Modüler Bağlantı
- ✓ Special Hygiene - Özel Hijyen Standardı
- ✓ Cabinet Protection Locked - Dolap Koruma Kilitli
- ✓ Anti-Shake Support - Sallantı Destekli

on



Barrier to prevent liquid passage

Sıvı geçişi önleyici bariyer

Flanged footrests

Flanşlı ayaklıklar

CE

Marine Line 900 700

Special line completely dedicated to marine equip-ment with special features designed for installation into vessels and offshore platforms.Rolling racks in all cooking range, flanged feet for floor fixings are some of the peculiarities of the KM Marine line designed with particular attention to robustness, safety and reliability.

Gemilere ve açık deniz platformlarına kurulum için tasarlanmış özel özelliklere sahip, tamamen deniz ekipmanlarına ayrılmış özel hat. Tüm pişirme aralıklarında tekerlekli raflar, zemin sabitlemeleri için flanşlı ayaklar, sağlamlık, güvenlik ve güvenilirliğe özellikle dikkat edilerek tasarlanan KM Marine serisi...



Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KOEM

152.25.091
152.25.093



Half Module 2 Hot Plates Electric Steve Top

Yarım Modül Elektrikli 2 Pleytli Ocak

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KOEM4070	400x700x900	4 kW
KOEM4090	400x900x900	8 kW

KOEM

152.25.096
152.25.097



Full Module 4 Hot Plates Electric Boiling Top

Tam Modül Elektrikli 4 Pleytli Set Üstü Ocak

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KOEM8070M	800x700x900	8 kW
KOEM8090M	800x900x900	16 kW

KEBM

152.60.007
152.60.012



Half Module Electric Bain Marie

Yarım Modül Elektrikli Benmari

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEBM4070	400x700x900	1 kW
KEBM4090	400x900x900	1 kW

KBBM

152.60.017
152.60.021



Full Module Electric Bain Marie

Tam Modül Elektrikli Benmari

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KBBM8070	800x700x900	2 kW
KBBM8090	800x900x900	2 kW

KEDTM

152.60.028
152.60.032



Electric Bratt Pan 50/80 Lt

Elektrikli Devrilir Tava 50/80 Lt

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEDTM8070	800x700x900	9 kW
KEDTM8090	800x900x900	10 kW

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KFEM
152.45.003
152.45.004



One Well Electric Fryer 24 Lt
Elektrikli, 1 Hazneli Fritöz, 24 Lt

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KFEM4070	400x700x900	12 kW
KFEM4090	400x900x900	18 kW

KFEM
152.45.005
152.45.006



Two Wells Electric Fryer 24 Lt + 24 Lt
Elektrikli, 2 Hazneli Fritöz, 24 Lt + 24 Lt

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KFEM8070	800x700x900	24 kW
KFEM8090	800x900x900	36 kW

KIDEM
152.60.056
152.60.059



Half Module Electric FrySmooth Plate
Yarım Modül Elektrikli Düz Pleyt Izgara

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KIDEM4070	400x700x900	6 kW
KIDEM4090	400x900x900	6 kW

KIDEM
152.60.060
152.60.062



Full Module Electric Fry Smooth Plate
Tam Modül Elektrikli Düz Pleyt Izgara

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KIDEM8070	800x700x900	12 kW
KIDEM8090	800x900x900	12 kW

KIOEM
152.60.063
152.60.065



Half Module Electric Fry Ribbed Plate
Yarım Modül Elektrikli, Oluklu Pleyt Izgara

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KIOEM4070	400x700x900	6 kW
KIOEM4090	400x900x900	6 kW

KIOEM
152.60.067
152.60.069



Full Module Electric Fry Ribbed Plate
Tam Modül Elektrikli, Oluklu Pleyt Izgara

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KIOEM8070	800x700x900	12 kW
KIOEM8090	800x900x900	12 kW

KIYOEM

152.60.071
152.60.073



Full Module Gas Fry 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate

Tam Modül Gazlı, Yarı Oluklu Izgara

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KIYOEM8070	800x700x900	12 kW
KIYOEM8090	800x900x900	12 kW

KEKTM

152.60.075
152.60.077



Electric Boiling Pan 80 / 150 Lt

Elektrikli Kaynatma Tenceresi 80 / 150 Lt

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEKTM8070	800x700x900	18 kW
KEKTM8090	800x900x900	22 kW

KEKEFDM

152.75.031
152.75.032



6 Plates Electric Stove Range on Electric Oven 1/2 Cupboard

6 Pleytli Kuzine, Elektrikli, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEKEFDM12070	1200x700x900	12+6 kW
KEKEFDM12090	1200x900x900	24+6 kW

KEKEFM

152.75.033
152.75.034



4 Plates Electric Stove Range on Electric Oven

4 Pleytli Kuzine, Elektrikli, Fırınlı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEKEFM8070	800x700x900	8+6 kW
KEKEFM8090	800x900x900	16+6 kW

KEMHM

152.45.014
152.45.021



Half Module One Well Electric Pasta Cooker

Yarım Modül Elektrikli, 1 Hazneli Makarna Pişirme

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEMHM4070	400x700x900	6 kW
KEMHM4090	400x900x900	12 kW

KEMH

152.45.024
152.45.026



Full Module Two Wells Electric Pasta Cooker

Tam Modül Elektrikli, 2 Hazneli Makarna Pişirme

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEMH8070	800x700x900	12 kW
KEMH8090	800x900x900	24 kW

Marine Line Modüler Pişiriciler

Deniz sakin olsun ya da sert ve sallantılı bir yolculuk olsun, bir geminin mutfağındaki her cihazın tüm koşullar altında “denize elverişli” olması gerekir.

Sabit flanş bağlantıları cihazların kaymaz ve devrilmeye karşı dayanıklı olmasını sağlar, özel ek raflar, tepsiler ve GN kaplarını sabitler. Ekipmanlarımız tüm özel hijyen gereksinimlerini tam olarak karşılar.

İhtiyaçlarınıza göre özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli paslanmaz çelik modüler pişirme ekipmanlarımızı birleştirebilirsiniz. Bağlantı sistemi, olağanüstü iş yeri konforu ve mükemmel hijyen sağlar.

















MARINE LINE Ürün Özellikleri

Fırınlar

Açık denizlerdeki zorluklarınızın üstesinden gelmeyi hedeflerken, mükemmel bir şekilde pişirme, kızartma, buharda pişirme ve fırınlama olacak şekilde bir cihazda kullanılması, kolay ve hız kazandırması hedeflendi. Az personel sayısı ile profesyonel olarak bir çok fonksiyona sahip olabilirsiniz.

Yerleştirme tasarımı ile ellerinizin pozisyonunu değiştirmenize gerek kalmadan ağır tepsilerde bile iyi ve sağlam bir tutuşa sahip olup, kullanım kapasitesini ve alanı yaratır.





MARINE LINE Ürün Özellikleri

Soğuk Üniteler










Mobile Kitchen

Mobil Mutfak


Mobil fırın, silahlı kuvvetler, sivil savunma ve acil kurtarma hizmetleri ve insani yardım kuruluşları için saha koşullarında ekmek pişirmek için kullanılır. Mobil fırın ile pişirme, yoğurma, bölme, yuvarlama, manuel şekillendirme, fermantasyon (yükselen), fırınlama ve doğal soğutma gibi farklı aşamaları içerir. Hareketli fırın, alanda askerlerin ekmeğine ihtiyaç duydukları durumlar için özel olarak tasarlanmıştır. Sistem, dizel jeneratörü ile güç için tam özerktir. Komple ünite, genişletilebilir servis alanı ile tamamlanmış, çift dingilli bir minibüs römorka takılmıştır. Ünite kompakttır ve çok kısa sürede görüntülenebilir.














KAYALAR MUTFAK
MOBILE BAKERY



KAYALAR MUTFAK
SINCE 1956
prestige in your kitchen
MOBILE BAKERY




MOBILE BAKERY


KAYALAR MUTFAK
SINCE 1956
prestige in your kitchen




01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
07
12
11



KAYALAR MUTFAK







A kitchen standing on a solid base...
Cihaz altı stant model seçenekleri...




On Feet
Ayaklı




Bridge
Köprü



On Wheels
Tekerlekli



Stainless Steel Plinth
Paslanmaz Çelik Bazalı



Cantilever


kmkayalar

kayalarmutfak.com

All characterestics and dimensions can be changed by KM Kayalar Mutfak without any prior notice. The problems and expenses that can be occured from this KM Kayalar Mutfak has no legal liabilities. All pictures in the catalog belongs to KM Kayalar Mutfak. They can not be used without written approval of KM Kayalar Mutfak for third parties uses the pictures without approval of KM Kayalar Mutfak. KM Kayalar Mutfak keeps the right to use it's legal rights.

Katalogda gösterilen ürün özelliklerini ve ölçülerini KM Kayalar Mutfak önceden haber vermeden değiştirebilir. Bu durumdan dolayı oluşabilecek problemler ve giderler KM Kayalar Mutfak sorumluluğunda değildir. Katalogdan ürün kodu ile sipariş veren firmalar veya kişiler bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılır. Katalogda kullanılan tüm resimlerin telif ve yayın hakkı KM Kayalar Mutfak'a aittir. KM Kayalar Mutfak'ın yazılı izni olmadan kesinlikle kullanılamaz. İzinsiz kullananlar hakkında KM Kayalar Mutfak yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

kmkayalar
since 1956



KAYALAR COMMERCIAL KITCHEN CO.

KAYALAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK SAN. TİC. A.Ş.

Gümüşsuyu Cad. Litros Yolu No:17
Topkapı - İstanbul / Türkiye

+90 212 614 26 11
+90 554 777 11 58

sales@kayalarmutfak.com

KAYALAR GRUP

#kmkayalarmutfak