
km



SERVICE UNITS & TROLLEYS


SERVİS ÜNİTELERİ
& ARABALARI

• With KM KAYALAR service lines and equipment, you can get fresh looks and delicious food presentations as if you have just left the Kitchen. KM Service line products allow you to guarantee the best solutions,service efficiency and cleanliness.

• KM KAYALAR servis hatları ve ekipmanları ile mutfaktan yeni çıkmış gibi, taze görünüm ve lezzetli yiyecek sunumları elde edebilirsiniz. KM Servis hattı ürünleri size en iyi çözümleri ,servis verimliliğini ve temizliğini garanti etmenizi sağlar.

Banquet Trolley
Banket Arabaları


Hot or Cold: With KM Banquet trolleys, everything arrives as fresh as if it came directly from the kitchen.
Sıcak veya Soğuk: KM Banket arabaları ile her şey mutfaktan yeni çıkmış gibi taze gelir.



40 mm thickness isolated
40 mm kalınlıklı izolasyon




Ergonomic push handles
Ergonomik itme kulpları



Doors with lock
Kapı kilidi



Bumper rail
Tampon rayı







open the doors up to
270° derece açılır kapı

Energy Saving
Prevent heat loss thanks to double-walled design bodies and insulation throughout.

Enerji Tasarruflu
Gövdede bulunan çift katlı ısı yalıtımlı duvarlar ve kapıda bulunan yalıtım sayesinde ısı kaybını engeller.




Digital control panel
Dijital kontrol paneli



Easy to carry
Kolay taşıma


KM Banquet trolleys are made of high-quality stainless steel.
KM Banket arabaları yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Sealing Gasket
Sızdırmaz Conta



Deep-drawn support ledges This makes cleaning easier, minimises the risk of injury and protects the trays.

Pres baskı raflı paneller, temizliği kolaylaştırır, yaralanma riskini en aza indirir ve tepsileri korur.



BANQUET TROLLEY

BANKET ARABALARI

• Digital control with cabinet temperature display and setting.
• Fully compliant HACCP.
• Large storage area suitable to contain 2/1 GN containers or shelves on anti-tilt pressed runners.
• Cabinet fitted with up to 40mm thickness of polyurethane insulation for best insulating performance with 100% environmental protection.
• Removable triple-chamber balloon magnetic gasket to improve insulation consumption.
• The heat can be monitored and adjusted between 50-90°C with the thermeter.
• Removable bumpers the unit againts damages.
• Two wheels with brakes and two without,
• Anti jamming design.
• Well clean system with removable electric cabinet.
• Heavy duty hinge mechanism.
• Magnetic door lock.
• 270° swing door.

• Dijital kontrol sistemi sayesinde kabin sıcaklıkları ayarlanabilir.
• HACCP ile tam uyumlu.
• Geniş depolama alanlı kabin pres baskılı devrilmeye karşı önlem alınmış kızaklar sayesinde GN 2/1 küvetler ya da raflar ile tam uyumludur.
• Kabini saran 40 mm kalınlığındaki polistiren dolgu çevreyi %100 koruma garantisi ile en iyi izolasyonu sağlar.
• İstenildiğinde kolayca yerinden çıkartılabilen kızaklı konveksiyon sistem ısıtma ünitesi.
• Cihazda kullanılan dijital termometre termostat ile 50-90°C ısı aralığında kontrol edebilme ve ısıyı gözlemleme imkanı sağlar.
• Çarpmalara karşı plastik tamponlar.
• İkisi frenli, ikisi frensiz tekerlekler.
• El sıkışmasını önleyici tasarım,
• Sökülebilir elektrik paneli ile kolay temizlik,
• Ağır sanayi tipi menteşeler,
• Mıknatıslı kilit sistemi.
• 270° derece açılan kapılar.

KBQH151



Banquet Trolley - 1 Door/Hot
Banket Arabası - 1 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 581x769x1683
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 94 kg
Volume	Hacim	: 0,75 m³
Capacity	Kapasite	: 15 X GN1/1
Price	Fiyat	:

KBQH62



Banquet Trolley - 1 Door/Hot
Banket Arabası - 1 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 716x888x1251
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 60 kg
Volume	Hacim	: 0,10 m³
Capacity	Kapasite	: 6 X GN2/1
Price	Fiyat	:

KBQH112



Banquet Trolley - 1 Door/Hot
Banket Arabası - 1 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 716x888x1835
Power	Güç	: 3,5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 124 kg
Volume	Hacim	: 1,17 m³
Capacity	Kapasite	: 11 X GN2/1
Price	Fiyat	:

KBQH221



Banquet Trolley - 2 Doors/Hot
Banket Arabası - 2 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 1350x888x1835
Power	Güç	: 3,5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 200 kg
Volume	Hacim	: 2,00 m³
Capacity	Kapasite	: 22 X GN2/1
Price	Fiyat	:



Cold Banquet Trolley / 0° +5° (Tropical 43°) / 1 Door
Soğuk Banket Arabası / 0° +5° (Tropikal 43°) / 1 Kapili

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCBQ62	0,2	220 V	716x888x1251	102 Kg	0,80	6x2/1 Gn	



Cold Banquet Trolley / 0° +5° (Tropical 43°) / 1 Door
Soğuk Banket Arabası / 0° +5° (Tropikal 43°) / 1 Kapili

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCBQ151	0,2	220 V	581x769x1683	107 Kg	0,75	15x1/1 Gn	
KCBQ112	0,2	220 V	716x888x1835	131 Kg	1,17	11x2/1 Gn	



Cold Banquet Trolley / 0° +5° (Tropical 43°) / 2 Door
Soğuk Banket Arabası / 0° +5° (Tropikal 43°) / 2 Kapili

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCBQ222	0,3	220 V	1350x888x1835	225 Kg	2,20	22x2/1 Gn	

KBQC121



Plus Banquet Trolley - 2 Doors/Hot
Plus Banket Arabası - 2 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 1115x920x1400
Power	Güç	: 3,8 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 130 kg
Volume	Hacim	: 1,48 m³
Capacity	Kapasite	: 24 X GN1/1
Price	Fiyat	

KBQC122



Plus Banquet Trolley - 2 Doors/Hot
Plus Banket Arabası - 2 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 1526x1036x1400
Power	Güç	:3,8 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 152 kg
Volume	Hacim	: 2,21 m³
Capacity	Kapasite	: 24 X GN2/1
Price	Fiyat	

KBQC61



Plus Banquet Trolley - 1 Door/Hot-Cold
Plus Banket Arabası - 1 Kapılı/Sıcak-Soğuk

Dimensions	Boyut	: 536x920x1640
Power	Güç	: 2,1 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Volume	Hacim	: 0,81 m³
Capacity	Kapasite	: 6 X GN1/1 Cold/Hot - Soğuk/Sıcak
Price	Fiyat	:

KBQC62



Plus Banquet Trolley - 1 Door/Hot-Cold
Plus Banket Arabası - 1 Kapılı/Sıcak-Soğuk

Dimensions	Boyut	: 740x1036x1640
Power	Güç	: 2,1 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 117 kg
Volume	Hacim	: 1,26 m³
Capacity	Kapasite	: 6 X GN2/1 Cold/Hot - Soğuk/Sıcak
Price	Fiyat	:

KBQH182 (E)



Hot Banquet Trolley 30°C / 90°C - Economic Model
Sıcak Banket Arabası 30°C / 90°C - Ekonomik Model

Dimensions	Boyut	: 780x880x1670 mm
Power	Güç	: 3,1 kW
Weight	Ağırlık	: 103 kg
Volume	Hacim	: 1,21 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Capacity	Kapasite	: 18 X GN 2/1
Price	Fiyat	:

CE

KBQH362 (E)



Hot Banquet Trolley 30°C / 90°C - Economic Model
Sıcak Banket Arabası 30°C / 90°C - Ekonomik Model

Dimensions	Boyut	: 1380x880x1670 mm
Power	Güç	: 3,1 kW
Weight	Ağırlık	: 185 kg
Volume	Hacim	: 2,13 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Capacity	Kapasite	: 2 X (18 GN 2/1)
Price	Fiyat	:

KBQC102 (E)



Cold Banquet Trolley 0°C / +5°C - Economic Model
Soğuk Banket Arabası 0°C / +5°C - Ekonomik Model

Dimensions	Boyut	: 780x880x1800 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 128 kg
Volume	Hacim	: 1,30 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Capacity	Kapasite	: 18 X GN 2/1
Price	Fiyat	:

KBQC182 (E)



Cold Banquet Trolley 0°C / +5°C - Economic Model
Soğuk Banket Arabası 0°C / +5°C - Ekonomik Model

Dimensions	Boyut	: 780x880x1460 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 98 kg
Volume	Hacim	: 1,05 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Capacity	Kapasite	: 10 X GN 2/1
Price	Fiyat	:



Cutlery Unit with Bread Pot
Küver Ünitesi, Ekmeklik Küvetli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KK3KE6070	600x700x1300	0,55 m³
KK3KE7070	700x700x1300	0,64 m³
KK3KE8070	800x700x1300	0,73 m³
KK3KE9070	900x700x1300	0,82 m³
KK3KE10070	1000x700x1300	0,91 m³



Cutlery Unit With Glass Shelf
Küver Ünitesi, Bardak Raflı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KK3KB6070	600x700x1300	0,55 m³
KK3KB7070	700x700x1300	0,64 m³
KK3KB8070	800x700x1300	0,73 m³
KK3KB9070	900x700x1300	0,82 m³
KK3KB10070	1000x700x1300	0,91 m³



Cutlery Unit
Küver Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KK3KS6070	600x700x1300	0,55 m³
KK3KS7070	700x700x1300	0,64 m³
KK3KS8070	800x700x1300	0,73 m³
KK3KS9070	900x700x1300	0,82 m³
KK3KS10070	1000x700x1300	0,91 m³

KHSUE9070



Bain Marie Service Unit Electric
Sıcak Servis Ünitesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 900x700x850 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0,54 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Küvet 1/1 GN

KHSUE12070



Bain Marie Service Unit Electric
Sıcak Servis Ünitesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 2,4 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0,71 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Küvet 1/1 GN

KHSUE15070



Bain Marie Service Unit Electric
Sıcak Servis Ünitesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 1500x700x850 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0,89 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Küvet 1/1 GN

KHSUE19070



Bain Marie Service Unit Electric
Sıcak Servis Ünitesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 1900x700x850 mm
Power	Güç	: 4 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,13 m³
Capacity	Kapasite	: 5 Küvet 1/1 GN

KHSUE22070



Bain Marie Service Unit Electric
Sıcak Servis Ünitesi, Elektrikli

Dimensions	Boyut	: 2200x700x850 mm
Power	Güç	: 5 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,31 m³
Capacity	Kapasite	: 6 Küvet 1/1 GN

KHSUG9070



Bain Marie Hot Service Unit Gas
Sıcak Servis Ünitesi, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 900x700x850 mm
Power	Güç	: 5 kW
Voltage	Voltaj	: 1720kcal
Volume	Hacim	: 0,54 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Küvet 1/1 GN

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KHSUE22070



Bain Marie Hot Service Unit Gas
Sıcak Servis Ünitesi Gazlı

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 7 kW
Voltage	Voltaj	: 2150kcal
Volume	Hacim	: 0,71 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Küvet 1/1 GN

KHSUE19070



Bain Marie Hot Service Unit Gas
Sıcak Servis Ünitesi Gazlı

Dimensions	Boyut	: 1500x700x850 mm
Power	Güç	: 7 kW
Voltage	Voltaj	: 2580kcal
Volume	Hacim	: 0,89 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Küvet 1/1 GN

KHSUE22070



Bain Marie Hot Service Unit Gas
Sıcak Servis Ünitesi, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 1900x700x850 mm
Power	Güç	: 7 kW
Voltage	Voltaj	: 3440kcal
Volume	Hacim	: 1,13 m³
Capacity	Kapasite	: 5 Küvet 1/1 GN

KHSUE15070



Hot Service Unit Gas
Sıcak Servis Ünitesi, Gazlı

Dimensions	Boyut	: 2200x700x850 mm
Power	Güç	: 9,4 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,31 m³
Capacity	Kapasite	: 6 Küvet 1/1 GN



Hot Cupboards Service Unit
Sıcak Dolaplı Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim
KSDSU14070	1400x700x850	1,5 kW	230V	0,83 m³
KSDSU16070	1600x700x850	1,8 kW	230V	0,95 m³
KSDSU18070	1800x700x850	2 kW	230V	1,07 m³

KCSU9070



Cold Service Unit
Soğuk Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 900x700x850 mm
Power	Güç	: 0.5 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0,54 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Küvet 1/1 GN

KCSU12070



Cold Service Unit
Soğuk Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 0,5 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0,71 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Küvet 1/1 GN

KCSU15070



Cold Service Unit
Soğuk Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1500x700x850 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0,89 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Küvet 1/1 GN

KCSUV12070



Display Cold Service Unit
Vitrin Tip Soğuk Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1200x700x1600 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,34 m³

KCSUV15070



Display Cold Service Unit
Vitrin Tip Soğuk Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1500x700x1600 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,68 m³



Neutral Service Unit
Nötr Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KNSU8070	800x700x850	0,48 m³
KNSU10070	1000x700x850	0,60m³
KNSU12070	1200x700x850	0,71 m³
KNSU14070	1400x700x850	0,83 m³
KNSU16070	1600x700x850	0,95 m³
KNSU18070	1800x700x850	1,07 m³
KNSU20070	2000x700x850	1,19 m³

KKSU10070



Corner Service Unit
Köşe Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1000x700x850 mm
Volume	Hacim	: 0,61 m³

KKASU12070



Cashier Service Unit
Kasa Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Volume	Hacim	: 0,71 m³



Self Service Row With Sneeze Guard
Servis Rafı, Tek Sıra / Önü Camlı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KSRTC8035	800x350x450	0,00 m³
KSRTC9035	900x350x450	0,00 m³
KSRTC10035	1000x350x450	0,00 m³
KSRTC11035	1100x350x450	0,00 m³
KSRTC12035	1200x350x450	0,00 m³
KSRTC13035	1300x350x450	0,00 m³
KSRTC14035	1400x350x450	0,00 m³
KSRTC15035	1500x350x450	0,00 m³
KSRTC16035	1600x350x450	0,00 m³
KSRTC17035	1700x350x450	0,00 m³
KSRTC18035	1800x350x450	0,00 m³
KSRTC19035	1900x350x450	0,00 m³
KSRTC20035	2000x350x450	0,00 m³
KSRTC21035	2100x350x450	0,00 m³
KSRTC22035	2200x350x450	0,00 m³



Overshelf With Single Tier
Servis Rafı, Tek Sıra

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KSRT8035	800x350x450	0,13 m³
KSRT10035	1000x350x450	0,16 m³
KSRT12035	1200x350x450	0,19 m³
KSRT14035	1400x350x450	0,22 m³
KSRT16035	1600x350x450	0,25 m³
KSRT18035	1800x350x450	0,28 m³
KSRT20035	2000x350x450	0,32 m³



Overshelf With Double Tier
Servis Rafı, İki Sıra

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KSRC8035	800x350x650	0,18 m³
KSRC10035	1000x350x650	0,23 m³
KSRC12035	1200x350x650	0,27 m³
KSRC14035	1400x350x650	0,32 m³
KSRC16035	1600x350x650	0,36 m³
KSRC18035	1800x350x650	0,41 m³
KSRC20035	2000x350x650	0,46 m³



Tray Slider
Tepsi Kaydırma Standı

Model No	Dimensions / mm Boyut
KTKS8035	800x350
KTKS9035	900x350
KTKS10035	1000x350
KTKS11035	1100x350
KTKS12035	1200x350
KTKS13035	1300x350
KTKS14035	1400x350
KTKS15035	1500x350
KTKS16035	1600x350
KTKS17035	1700x350
KTKS18035	1800x350
KTKS19035	1900x350
KTKS20035	2000x350
KTKS21035	2100x350
KTKS22035	2200x350



Overshelf Led Lights
Servis Rafı Aydınlatması

Model No	Dimensions / mm Boyut
KSRA80	800
KSRA90	900
KSRA100	1000
KSRA110	1100
KSRA120	1200
KSRA130	1300
KSRA140	1400
KSRA150	1500
KSRA160	1600
KSRA170	1700
KSRA180	1800
KSRA190	1900
KSRA200	2000
KSRA210	2100
KSRA220	2200

KSBIH12070



Stainles Steel Salad Bar With Wheels
Salat Bar, Paslanmaz, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1200x700x1300 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,09 m^3
Capacity	Kapasite	: 6 Küvet 1/2 GN

KSBPIH15070



Stainles Steel Salad Bar With Wheels
Salat Bar, Paslanmaz, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1500x700x1300 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,37 m^3
Capacity	Kapasite	: 8 Küvet 1/2 GN

KSBPIH19070



Stainles Steel Salad Bar With Wheels
Salat Bar, Paslanmaz, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1900x700x1300 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,73 m^3
Capacity	Kapasite	: 12 Küvet 1/2 GN

KSBAH12070



Wooden Salad Bar With Wheels
Salat Bar, Ahşap, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1200x700x1300 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,09 m^3
Capacity	Kapasite	: 6 Küvet 1/2 GN

KSBAH15070



Wooden Salad Bar With Wheels
Salat Bar, Ahşap, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1500x700x1300 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,37 m^3
Capacity	Kapasite	: 8 Küvet 1/2 GN

KSBAH19070



Wooden Salad Bar With Wheels
Salat Bar, Ahşap, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1900x700x1300 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,73 m^3
Capacity	Kapasite	: 12 Küvet 1/2 GN



Hot Display Unit
Set Üstü Sıcak Teşhir Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim
KIS120	678x578x670	1,1 kW	230V	0,26 m³
KIS160	857x578x670	1,5 kW	230V	0,33 m³



Cold Display Unit
Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim
KSS120	702x568x686	0,16 kW	230V	0,27 m³
KSS160	880x568x686	0,16 kW	230V	0,34 m³

KESU100100



Bread Service Unit
Ekmek Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1000x1000x1400 mm
Volume	Hacim	: 1,40 m³

KESU150100



Bread Service Unit
Ekmek Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1500x1000x1400 mm
Volume	Hacim	: 2,10 m³

KESUB130100



Hot Service Unit Bain Marie
Sıcak Servis Ünitesi, Benmari

Dimensions	Boyut	: 1300x1000x1400 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,82 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Piece / Adet 1/1GN

KESUB160100



Hot Service Unit Bain Marie
Sıcak Servis Ünitesi, Benmari

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x1400 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,24 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Piece / Adet 1/1GN

KESUB200100



Hot Service Unit Bain Marie
Sıcak Servis Ünitesi, Benmari

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x1400 mm
Power	Güç	: 4 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,80 m³
Capacity	Kapasite	: 5 Piece / Adet 1/1GN

KHSUCCA160100



Hot Service Unit With Chafing Dish
Sıcak Servis Ünitesi, Benmari

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x1400 mm
Power	Güç	: 1,5 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,24 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Piece / Adet 1/1GN

KHSUCCA230100



Hot Service Unit With Chafing Dish
Sıcak Servis Ünitesi, Benmari

Dimensions	Boyut	: 2300x1000x1400 mm
Power	Güç	: 2,5 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 3,32 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Piece / Adet 1/1GN

KHSUCC160130



Hot Service Unit With Chafing Dish
Sıcak Servis Ünitesi, Benmari

Dimensions	Boyut	: 1600x1300x900 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,87 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Piece / Adet 1/1GN

KCOSUA160100



Soup Service Unit
Çorba Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x900 mm
Power	Güç	: 2,5 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,44 m³
Capacity	Kapasite	: 2x9 Lt

KCOSUK160100



Soup Service Unit
Çorba Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x900 mm
Power	Güç	: 2kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,44 m³
Capacity	Kapasite	: 2x7.5 Lt

KCOSU200100



Soup Service Unit
Çorba Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,80 m³
Capacity	Kapasite	: 2x7,5 Lt

KCOSUS160100



Soup Service Unit
Çorba Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x900 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,44 m³
Capacity	Kapasite	: 1x4.5 Lt.

KCOSU200100



Soup Service Unit
Çorba Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,80 m³
Capacity	Kapasite	: 2x4,5 Lt

KCSUIYA160100



Cold Service Unit With Refrigerated Stainless Steel Surface
Soğuk Servis Ünitesi, Paslanmaz, Yüzey Soğutmalı

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x900 / 1400 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,24 m³

KCSUIYA200100



Cold Service Unit With Refrigerated Stainless Steel Surface
Soğuk Servis Ünitesi, Paslanmaz, Yüzey Soğutmalı

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 / 1400 mm
Power	Güç	: 0,8 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,80 m³

KCSUGYA160100



Cold Service Unit With Refrigerated Granite Surface
Soğuk Servis Ünitesi, Granit, Yüzey Soğutmalı

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x900 / 1400 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,24 m³

Gas operated
Gazlı

Electric operated
Elektrikli

CE

KCSUGYA200100



Cold Service Unit With Refrigerated Granite Surface
Soğuk Servis Ünitesi, Granit, Yüzey Soğutmalı

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 / 1400 mm
Power	Güç	: 0,8 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,80 m³

KCSUHA160100



Cold Service Unit With Refrigerated Weel
Soğuk Servis Ünitesi, Havuz Soğutmalı

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x900 / 1400 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,24 m³

KCSUHA200100



Cold Service Unit With Refrigerated Weel
Soğuk Servis Ünitesi, Havuz Soğutmalı

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 / 1400 mm
Power	Güç	: 0,8 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2,80 m³

KHTU70100



Heated Plate Unit With Spring
Isıtmalı, Yaylı Tabak Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 700x1000x900 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0,63 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Piece/ Adet - 50Plates/ Tabak

KHTU100100



Neutral Plate Unit
Nötr Tabak Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1000x1000x900 mm
Volume	Hacim	: 0,90 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Piece/ Adet - 50 Plates/ Tabak

KNSUT100100



Neutral Service Unit
Nötr Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1000x1000x900 mm
Volume	Hacim	: 0,90 m³

KNSUT150100



Neutral Service Unit
Nötr Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1500x1000x900 mm
Volume	Hacim	: 1,35 m³

KNSTU200100



Neutral Service Unit
Nötr Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 mm
Volume	Hacim	: 1,80 m³

KMSU230100



Fruit Service Unit
Meyve Kesim Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 2300x1000x900 mm
Power	Güç	: 0,9 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2, m³
Capacity	Kapasite	: 2 Adet/Piece 1/2 GN

KSSUG200100



Show Cooking Service Unit With Double Range
Show Servis Ünitesi / 2 Adet Gazli Ocak

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 mm
Power	Güç	: 7 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,80 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Adet / Piece

KSSUG160100



Show Cooking Service Unit With Single Range
Show Servis Ünitesi / 1 Adet Gazli Ocak

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x900 mm
Power	Güç	: 4 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,44 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Adet / Piece

KSSUE200100



Show Cooking Service Unit With Single Smooth Grill
Show Servis Ünitesi / 1 Adet Elektrikli Düz Izgara

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 mm
Power	Güç	: 8 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,80 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Adet / Piece

KYSA31



Mobile Bain Marie
Yemek Servis Arabası / Sıcak / Mobil

Dimensions	Boyut	: 1185x705x850 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,71 m³
Capacity	Kapasite	: 3 x GN1/1

KTOTN



Plate Vending Trolley Single / Neutral
Tabak Otomat Arabası Tekli / Nötr

Dimensions	Boyut	: 480x550x900 mm
Weight	Ağırlık	: 27 kg
Capacity	Kapasite	: 50 X 24CM-32CM
Volume	Hacim	: 0,24 m³
Price	Fiyat	:

KTOTS



Plate Vending Trolley Single / Hot
Tabak Otomat Arabası Tekli / Sıcak

Dimensions	Boyut	: 480x1000x900 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 38 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 50 X 24CM-32CM
Volume	Hacim	: 0,24 m³
Price	Fiyat	:

KTOCN



Plate Vending Trolley Double / Neutral
Tabak Otomat Arabası Çiftli / Nötr

Dimensions	Boyut	: 480x1000x900 mm
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Capacity	Kapasite	: 50 X 24CM-32CM
Volume	Hacim	: 0,43 m³
Price	Fiyat	:

KBQH151



Plate Vending Trolley Double / Hot
Tabak Otomat Arabası Çiftlii / Sıcak

Dimensions	Boyut	: 480x1000x900 mm
Power	Güç	: 2 kW
Weight	Ağırlık	: 59 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 100 X 24CM-32CM
Volume	Hacim	: 0,43 m³
Price	Fiyat	:

KYSA21



Food Trolley / Hot / Mobile
Yemek Servis Arabası / Sıcak / Mobil

Dimensions	Boyut	: 855x705x850 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 39 kg
Volume	Hacim	: 0,51 m^3
Capacity	Kapasite	: 2 x GN1/1
Price	Fiyat	:

KYSA31



Food Trolley / Hot / Mobile
Yemek Servis Arabası / Sıcak / Mobil

Dimensions	Boyut	: 1185x705x850 mm
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,71 m^3
Capacity	Kapasite	: 3 x GN1/1
Price	Fiyat	:

KYSA41



Food Trolley / Hot / Mobile
Yemek Servis Arabası / Sıcak / Mobil

Dimensions	Boyut	: 1505x705x850 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 60 kg
Volume	Hacim	: 0,90 m^3
Capacity	Kapasite	: 4 x GN1/1
Price	Fiyat	:

KYSA31T



Food Trolley / Hot / Mobile / Telescopic Rail / With Cabin
Yemek Servis Arabası / Sıcak / Mobil / Teleskopik Raylı / Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x680x850
Power	Güç	: 2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,69 m^3
Capacity	Kapasite	: 3 x GN1/1
Price	Fiyat	:

KISA2



Service Trolley 2 Tiers
Servis Arabası 2 Katlı

Dimensions	Boyut	: 870x600x910 mm
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Capacity	Kapasite	: 2 Storey-Katlı
Volume	Hacim	: 0,49 m^3
Price	Fiyat	:

KISA3



Service Trolley 3 Tiers
Servis Arabası 3 Katlı

Dimensions	Boyut	: 870x600x910 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Capacity	Kapasite	: 3 Storey-Katlı
Volume	Hacim	: 0,49 m³
Price	Fiyat	:

KSC11



Service Heating Unit / With Drawer
Servis Isıtma Ünitesi / Çekmeceli

Dimensions	Boyut	: 825x640x405 mm
Power	Güç	: 0,2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Capacity	Kapasite	: 1 Drawr-Çekmece - Gn1/1
Price	Fiyat	:

KSC21



Service Heating Unit / With Drawer
Servis Isıtma Ünitesi / Çekmeceli

Dimensions	Boyut	: 825x640x680 mm
Power	Güç	: 0,4 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 69 kg
Volume	Hacim	: 0,36 m³
Capacity	Kapasite	: 2 Drawr-Çekmece - Gn1/1
Price	Fiyat	:

KSC31



Service Heating Unit / With Drawer
Servis Isıtma Ünitesi / Çekmeceli

Dimensions	Boyut	: 825x640x960 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V
Weight	Ağırlık	: 98 kg
Volume	Hacim	: 0,51 m³
Capacity	Kapasite	: 3 Drawr-Çekmece - Gn1/1
Price	Fiyat	:

KTOTN



Food Trolley / Hot & Cold
Yemek Servis Arabası / Sıcak & Soğuk

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KYTAS2412	5,6 / 1,3	220 V	811x1139x1382 mm	195	1,28	24 X Gn1/2	
KYTAS2413	5,6 / 1,3	220 V	811x1139x1382 mm	195	1,28	24 X Gn1/3	
KYTAS3012	5,6 / 1,3	220 V	811x1139x1619 mm	215	1,50	30 X Gn1/2	
KYTAS3013	5,6 / 1,3	220 V	811x1139x1619 mm	215	1,50	30 X Gn1/3	

KBTA2



Dish Collecting Trolley
Bulaşık Toplama Arabası

Dimensions	Boyut	: 800x600x910mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Capacity	Kapasite	: 2 Storey-Katlı
Volume	Hacim	: 0,40 m³
Price	Fiyat	:

KIMTA



Material Handling Trolley
Malzeme Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 600x800x910 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Capacity	Kapasite	: 150 kg
Volume	Hacim	: 0,49 m³
Price	Fiyat	:



Food Trolley / Hot & Cold
Yemek Servis Arabası / Sıcak & Soğuk

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KIUS75	500x500x600	--	0,15 m³	75 Lt.	
KIUS105	700x500x600	-	0,21 m³	105 Lt	

KPUS100



Flour Sugar Trolley / Polyurethane
Un Şeker Arabası / Poliüretan

Dimensions	Boyut	: 420x750x700 mm
Weight	Ağırlık	: 29 kg
Capacity	Kapasite	: 100 Lt.
Volume	Hacim	: 0,22 m³
Price	Fiyat	:



Food Trolley / Hot & Cold
Yemek Servis Arabası / Sıcak & Soğuk

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KIMA11	560x360x850	15 kg	0,17 m³	GN1/1	
KIMA21	700x600x850	17 kg	0,36 m³	GN2/1	

CE

KISBA



Vegetable Press Trolley
Sebze Basma Arabası

Dimensions	Boyut	: 600x500x700 mm
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Price	Fiyat	:

KIBBA



Dishwasher Trolley
Bulaşık Basma Arabası

Dimensions	Boyut	: 600x500x700 mm
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Price	Fiyat	:

KITTA



Plate Trolley / Polyethylene
Tabak Taşıma Arabası / Polietilen

Dimensions	Boyut	: 950x500x750 mm
Weight	Ağırlık	: 18 kg
Capacity	Kapasite	: 100 Plate-Tabak
Volume	Hacim	: 0,36 m³
Price	Fiyat	:

KPTTA



Plate Trolley / Polyethylene
Tabak Taşıma Arabası / Polietilen

Dimensions	Boyut	: 730x730x815 mm
Weight	Ağırlık	: 28 kg
Capacity	Kapasite	: 300 Plate-Tabak
Volume	Hacim	: 0,43 m³
Price	Fiyat	:

KIOTA80



Hors d'oeuvre Trolley
Ordövr Tabak Arabası

Dimensions	Boyut	: 720x720x1820 mm
Weight	Ağırlık	: 14 kg
Capacity	Kapasite	: 80 Plate-Tabak
Volume	Hacim	: 0,94 m³
Price	Fiyat	:

KIOTA20



Plate Trolley / Polyethylene
Tabak Taşıma Arabası / Polietilen

Dimensions	Boyut	: 340x460x890 mm
Weight	Ağırlık	: 6 kg
Capacity	Kapasite	: 20 Plate-Tabak
Volume	Hacim	: 0,14 m^3
Price	Fiyat	:

KIKTA



Boiler Transport Trolley
Kazan Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 800x600x850 mm
Weight	Ağırlık	: 19 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m^3
Price	Fiyat	:

KIKTAY



Boiler Transport Trolley / Ground Furnace Entry
Kazan Taşıma Arabası / Yer Ocağı Girişli

Dimensions	Boyut	: 900x900x650 mm
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Volume	Hacim	: 0,53 m^3
Price	Fiyat	:

KIBTA



Basket Trolley
Basket Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 550x550x850 mm
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Volume	Hacim	: 026 m^3
Price	Fiyat	:

KIBTAR



Basket Trolley / Rail Slide
Basket Taşıma Arabası / Ray Kızaklı

Dimensions	Boyut	: 600x570x1350 mm
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Capacity	Kapasite	: 10x500x500 Baske
Volume	Hacim	: 0,52 m^3
Price	Fiyat	:

CE

KIECA



Meat Thawing Trolley
Et Çözdürme Arabası

Dimensions	Boyut	: 600x770x1600 mm
Weight	Ağırlık	: 18 kg
Capacity	Kapasite	: 4 X GN2/1
Volume	Hacim	: 0,74 m^3
Price	Fiyat	:

KBQH221



Tray Transport Trolley
Tepsi Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 600x500x700 mm
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m^3
Price	Fiyat	:

KITTA375315



Tray Transport Trolley
Tepsi Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 470x600x1530 mm
Weight	Ağırlık	: 12 kg
Capacity	Kapasite	: 15 x 37*53 Tray/Tepsi
Volume	Hacim	: 0,43 m^3
Price	Fiyat	:

KITTA375330



Tray Transport Trolley
Tepsi Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 875x600x1530 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Capacity	Kapasite	: 30 x 37*53 Tray/Tepsi
Volume	Hacim	: 0,80 m^3
Price	Fiyat	:

KITTA375345



Tray Transport Trolley
Tepsi Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 1280x600x1530 mm
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Capacity	Kapasite	: 45 x 37*53 Tray/Tepsi
Volume	Hacim	: 1,18 m^3
Price	Fiyat	:



Tray Transport Trolley
Tepsi Taşıma Arabası

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KITTA406015	500x670x1530mm	14 kg	0,51 m³	15x40*60 Tray/Tepsi	
KITTA406030	935x670x1530mm	24 kg	0,96 m³	30x40*60 Tray/Tepsi	
KITTA406045	600x770x1530mm	15 kg	0,71 m³	15x50*70 Tray/Tepsi	

KITTTA30



Tray Transport Trolley/Tabldot
Tepsi Taşıma Arabası / Tabldot

Dimensions	Boyut	: 495x630x1530 mm
Weight	Ağırlık	: 12 kg
Capacity	Kapasite	: 30 Tabldot
Volume	Hacim	: 0,48 m³
Price	Fiyat	:

KITTTA60



Tray Transport Trolley/Tabldot
Tepsi Taşıma Arabası / Tabldot

Dimensions	Boyut	: 925x630x1530 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Capacity	Kapasite	: 60 Tabldot
Volume	Hacim	: 0,48 m³
Price	Fiyat	:

KITTA151



Tray Transport Trolley
Tepsi Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 420x600x1530 mm
Weight	Ağırlık	: 18 kg
Capacity	Kapasite	: 15 x GN 1/1
Volume	Hacim	: 0,39 m³
Price	Fiyat	:

KITTA152



Tray Transport Trolley
Tepsi Taşıma Arabası

Dimensions	Boyut	: 600x770x1530 mm
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Capacity	Kapasite	: 15 x GN 2/1
Volume	Hacim	: 0,71 m³
Price	Fiyat	:

CE

KTHT5



Thermo Tray
Termo Tepsi

Dimensions	Boyut	: 545x380x120 mm
Weight	Ağırlık	: 3 kg
Capacity	Kapasite	: 5 Part / Gözlü
Volume	Hacim	: 0,02 m³
Price	Fiyat	:

KTHT6



Thermo Tray
Termo Tepsi

Dimensions	Boyut	: 545x380x120 mm
Weight	Ağırlık	: 3 kg
Capacity	Kapasite	: 6 Part / Gözlü
Volume	Hacim	: 0,02 m³
Price	Fiyat	:

KTHTTA18



Thermo Tray Trolley
TTermo Tepsi Arabası

Dimensions	Boyut	: 1005x700x1490 mm
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Capacity	Kapasite	: 9+9 Thermo Tray-Termo Tepsi
Volume	Hacim	: 1,05 m³
Price	Fiyat	:

KTMB1



Thermobox
Termobox

Dimensions	Boyut	: 450x625x575 mm
Weight	Ağırlık	: 9 kg
Capacity	Kapasite	: GN 1/1 - 83LT
Volume	Hacim	: 0,16 m³
Price	Fiyat	:

KTMB1M



Thermobox Hinged Cover
Termobox Menteşeli Kapak

Dimensions	Boyut	: 450x625x575 mm
Weight	Ağırlık	: 10 kg
Capacity	Kapasite	: GN 1/1 - 83LT
Volume	Hacim	: 0,16 m³
Price	Fiyat	:

KTMB2M



Thermobox Hinged Cover
Termobox Menteşeli Kapak

Dimensions	Boyut	: 670x765x620 mm
Weight	Ağırlık	: 16 kg
Capacity	Kapasite	: GN 2/1 - 180LT
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Price	Fiyat	:



Termobox Hinged Cover Double Mobile
Termobox Menteşeli Kapak, Çiftli, Mobil

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KTMBD1M	525x635x1350	28 kg	0,45 m³	GN 1/1 - 172LT	
KTMBD2M	740x760x1350	40 kg	0,76 m³	GN 2/1 - 360LT	



Liquid Container / Insulated
Sıvı Konteyneri / İzolasyonlu

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KSKI10	295x430x500	6 kg	0,06 m³	10LT	
KSKI20	295x430x675	8 kg	0,09 m³	20LT	
KSKI40	410x520x650	12,7 kg	0,14 m³	40LT	



Ice Container / Insulated
Buz Konteyneri / İzolasyonlu

Model No		Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite
KBKI125	610x800x745	28 kg	0,36 m³	125 LT
KBKI175	610x965x745	30 kg	0,44 m³	175 LT



Garbage Trolley / Stainless
Çöp Arabası / Paslanmaz

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KICA40	480x480x480	6 kg	0,11 m³	40LT	
KICA50	480x480x580	8 kg	0,13 m³	50LT	
KICA70	480x480x740	9 kg	0,17 m³	70LT	
KICA90	480x480x810	11 kg	0,19 m³	90LT	



Garbage Container / Polyethylene
Çöp Konteyneri / Polietilen

Model No	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KPCA120	460x570x980	8,6 kg	0,26 m³	120LT	
KPCA240	560x720x1080	13 kg	0,44 m³	240LT	
KPCA360	875x580x1000	20 kg	0,51 m³	360LT	

KTKP140



Transport Container
Taşıma Konteyneri

Dimensions	Boyut	: 930x590x515 mm
Weight	Ağırlık	: 12 kg
Capacity	Kapasite	: 140LT
Volume	Hacim	: 0,28 m³
Price	Fiyat	:

Electric operated
Elektrikli

KKSA



Flour Service Trolley
Kat Servis Arabası

Dimensions	Boyut	: 970x480x850 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Capacity	Kapasite	: 3 Flour-Katlı
Volume	Hacim	: 0,40 m³
Price	Fiyat	:

KKSAD



Floor Service Trolley with Cabinet
Kat Servis Arabası, Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 970x480x850 mm
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Capacity	Kapasite	: With Drawer Cabinet-Çekmeceli Dolaplı
Volume	Hacim	: 0,22 m³
Price	Fiyat	:

KFLA1



Flambe Trolley
Flambe Arabası

Dimensions	Boyut	: 1200x550x850 mm
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Capacity	Kapasite	: Single Stove-Tek Ocaklı
Volume	Hacim	: 0,56 m³
Price	Fiyat	:

KFLA2



Flambe Trolley
Flambe Arabası

Dimensions	Boyut	: 1350x570x850 mm
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Capacity	Kapasite	: Double Stove- İki Ocaklı
Volume	Hacim	: 0,65 m³
Price	Fiyat	:

KICSA



Beverage Trolley
İçki Servis Arabası

Dimension	Boyut	: 840x480x740 mm
Capacity	Kapasite	: Single Stove-Tek Ocaklı
Volume	Hacim	: 0,30 m³
Price	Fiyat	:

KPSTA



Cake Display Trolley
Pasta Teşhir Arabası

Dimensions	Boyut	: 1400x550x1150 mm
Power	Güç	: 0,5 kW
Voltage	Voltaj	: 220
Weight	Ağırlık	: 75 kg
Volume	Hacim	: 0,89 m³
Capacity	Kapasite	: With Base Cabinet - Alt Dolaplı
Price	Fiyat	:

KASERVM



Servant / Mobile
Servant / Mobil

Dimensions	Boyut	: 840x480x850 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Capacity	Kapasite	: 6 Sections - 6 Bölmeli
Volume	Hacim	: 0,34 m³
Price	Fiyat	:

KASERV



Servant
Servant

Dimensions	Boyut	: 840x440x1300 mm
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Capacity	Kapasite	: 6 Sections - 6 Bölmeli
Volume	Hacim	: 0,48 m³
Price	Fiyat	:

KISERV



Servant / Stainless
Servant / Paslanmaz

Dimensions	Boyut	: 840x440x1300 mm
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Capacity	Kapasite	: 6 Sections - 6 Bölmeli
Volume	Hacim	: 0,48 m³
Price	Fiyat	:

KKBQS



Room Service Banquet Heated Box
Oda Servis Banket Isıtmalı Box

Dimensions	Boyut	: 420x435x515 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaj	: 220
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,09 m³
Capacity	Kapasite	: 4 Sections - 4 Bölmeli
Price	Fiyat	:

KKBQ



Room Service Banquet Trolley
Oda Servis Banket Arabası

Dimensions	Boyut	: 1070x530x1400 mm
Weight	Ağırlık	: 23 kg
Capacity	Kapasite	: 6 Banquet Boxes
Volume	Hacim	: 0,79 m³
Price	Fiyat	:

KKBQM



Room Service Banquet Box Table / Folding
Oda Servis Banket Box Masasi / Katlanır

Dimensions	Boyut	: 930x910x750 mm
Weight	Ağırlık	: 12 kg
Capacity	Kapasite	: 1 Banquet Boxes
Volume	Hacim	: 0,63 m³
Price	Fiyat	:

KSTP1



Hot Service Unit GN 1 / 1
Sıcak Servis Ünitesi GN 1 / 1

Meat, pizza, french fries, baked goods, etc. It is used to maintain the display and service temperature of foods,
Temperature control with digital thermostat
Power: 0,50 Elec. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
Dimensions: 56 x 36 x 10 cm

Et, pizza, kızarmış patates, unlu mamüller vb. gıdaların teşhir ve servis sıcaklığını korumak için kullanılır,
Dijital termostat ile sıcaklık kontrolü
Güç: 0,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
Boyutlar: 56 x 36 x 10 cm

KSTP2



Hot Service Unit GN 2 / 1
Sıcak Servis Ünitesi GN 2 / 1

Meat, pizza, french fries, baked goods, etc. It is used to maintain the display and service temperature of foods,
Temperature control with digital thermostat
Power: 1,00 Elec. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
Dimensions: 69 x 56 x 10 cm

Et, pizza, kızarmış patates, unlu mamüller vb. gıdaların teşhir ve servis sıcaklığını korumak için kullanılır,
Dijital termostat ile sıcaklık kontrolü
Güç: 1,00 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
Boyutlar: 69 x 56 x 10 cm

Hot Keeping Lamp
Sıcak Tutucu Lamba



BLACK
Siyah

CHROMIUM
Krom

BRASS
Prinç

COPPER
Bakır

Restaurant, hotel kitchen, buffet etc. It is designed to keep food warm in service areas.
Power: 0.25 Elec. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
Working Height: 80 - 190 cm
Lamp dimensions Ø25 x 25 cm
Color options: Black, Chrome, Brass and Copper

Restoran, otel mutfağı, açık büfe vb. servis alanlarında gıdaları sıcak tutmak için tasarlanmıştır.
Güç: 0,25 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
Çalışma Yüksekliği: 80 - 190 cm
Lamba boyutları Ø25 x 25 cm
Renk seçenekleri: Siyah, Krom, Pirinç ve Bakır

KSTU2L



Hot Display Unit (Halogen Lamp)
Sıcak Teşhir Ünitesi (Halojenli Lamba)

Dimensions	Boyut	: 725x570x562 mm
Power	Güç	: 1,3 kW
Weight	Ağırlık	: 19 kg
Volume	Hacim	: 0,3 m^3
Capacity	Kapasite	: 2x1/1
Price	Fiyat	:

KSTU3L



Hot Display Unit (Halogen Lamp)
Sıcak Teşhir Ünitesi (Halojenli Lamba)

Dimensions	Boyut	: 1040x570x562 mm
Power	Güç	: 1,9 kW
Weight	Ağırlık	: 27 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m^3
Capacity	Kapasite	: 3x1/1
Price	Fiyat	:

KSTA2L



Hot Display Unit Wooden
Sıcak Teşhir Ünitesi, Ahşap Gövdeli

Dimensions	Boyut	: 800x600x120/750 mm
Power	Güç	: 1,3 kW
Weight	Ağırlık	: 22 kg
Volume	Hacim	: 0,36 m^3
Capacity	Kapasite	: 2x1/1
Price	Fiyat	:

KSTA3L



Hot Display Unit Wooden
Sıcak Teşhir Ünitesi, Ahşap Gövdeli

Dimensions	Boyut	: 1115x600x120/750 mm
Power	Güç	: 1,8 kW
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Volume	Hacim	: 0,50 m^3
Capacity	Kapasite	: 3x1/1
Price	Fiyat	: